

FEEL

THE DIFFERENCE

Ceramics
Faucets
Shower
Accessories

SANITARY DIY RANGE

โปรโมชั่น 50% - 28 กุมภาพันธ์ 2566 | Prices valid until 28th February 2023

HÄFELE





Contents



Ceramics

Sanitary Ware

สุขภัณฑ์เซรามิค

SMART Toilet สุขภัณฑ์อัจฉริยะ SMART	08	COMO II Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น COMO II	35
VOLGA Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น VOLGA	20	NEO ECO Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น NEO ECO	36
NILE Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น NILE	23	NEO FRESH I Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น NEO FRESH I	39
SEINE Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น SEINE	26	NEO FRESH III Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น NEO FRESH III	40
DANUBE/PRIOCY Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น DANUBE/PRIOCY	28	TOILET Glass Tank ถังพักน้ำพร้อมฝาครอบกระจกสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น	45
TYNE Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น TYNE	29	CLEANNESSE Seat ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - รุ่น CLEANNESSE	48
FOREST Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น FOREST	31	COMFORT Seat ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - รุ่น COMFORT	49
FERN Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น FERN	32	SEMI ELONGATED Seat ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - รุ่น SEMI ELONGATED	50
THAMES II Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น THAMES II	33	UNIVERSAL Seat ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - รุ่น UNIVERSAL	51
RHINE II Series สุขภัณฑ์เซรามิค - รุ่น RHINE II	34	URINALS & FLUSH VALVES โถปัสสาวะชายและฟลัชวาล์ว	54

Taps & Mixer

ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกน้ำผสม

AUTOMATIC Taps

ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า

AUTOMATIC Soap Dispenser

เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ

SEINE Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น SEINE

NILE Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น NILE

LOF Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น LOF

KAPPA Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น KAPPA

VOLGA Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น VOLGA

DANUBE Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น DANUBE

NECKAR Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น NECKAR

SIGMA Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น SIGMA

BLACK PEARL Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น BLACK PEARL

RINA Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น RINA

PRIOCY Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น PRIOCY

CIRINO Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น CIRINO

59

61

64

69

71

72

76

78

80

82

86

82

86

96



TYNE Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น TYNE

MURRAY Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น MURRAY

NEO ECO Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น NEO ECO

KARIN Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น KARIN

DARLING Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น DARLING

ECO I Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น ECO I

ECO III Series

ก๊อกน้ำ - รุ่น ECO III

BASIN Taps

ก๊อกเดี่ยว

KITCHEN Taps

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน พร้อมสายก๊อกยืดหยุ่นได้

AUTOMATIC Adapter

อุปกรณ์ปากกรองก๊อกน้ำอัตโนมัติ

100

103

104

108

112

115

117

118

120

121



Shower Fittings

อุปกรณ์ฝักบัว

Bathroom Accessories

อุปกรณ์ห้องน้ำ

HAND SHOWER Sets ชุดฝักบัวสายอ่อน	124
OVERHEAD SHOWER Sets ชุดฝักบัวก้านแข็ง	141
SHOWER COLUMNS with Thermostat ชุดฝักบัวยืนอาบแผงหน้าปิดพร้อมปุ่มปรับอุณหภูมิ	142
SHOWER COLUMNS with Diverter ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ	144
HAND SHOWER Rail Sets ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อน	149
SHOWER Rails ราวเลื่อนสำหรับฝักบัวสายอ่อน	150
SHOWER Heaters เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมชุดฝักบัว	154

BATHROOM Cabinets ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า	158
BLACK PEARL Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น BLACK PEARL	161
CRYSTALIO Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น CRYSTALIO	164
RHYOLITE Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น RHYOLITE	168
RENOIR Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น RENOIR	171
REMBRANDT Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น REMBRANDT	175
RAFAEL Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น RAFAEL	178
DONATELLO Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น DONATELLO	180
SUBSIDIARY Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น SUBSIDIARY	182
ECO I Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น ECO I	186
ECO II Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น ECO II	189
BASKET Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น BASKET	192
PRIOCY Series (square) อุปกรณ์เสริม - รุ่น PRIOCY	194
PRIOCY Series (round) อุปกรณ์เสริม - รุ่น PRIOCY	196
O-PUSH Series อุปกรณ์เสริม - รุ่น O-PUSH	198
NYLON Series ราวจับกันลื่น - NYLON	201

Fittings

Components

อุปกรณ์เสริม



RINSING SPRAY Sets ชุดสายฉีดชำระ	206	STOP Valves วาล์วปิด-เปิด น้ำ	224
RINSING SPRAY Heads หัวสเปรย์ฉีดชำระ	214	CONNECTION Fittings ข้อต่อสายฝักบัว	229
HOSES สายน้ำดี	215	SMART PIPE System ท่อระบบ Smart Pipe	232
WATER Traps ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	218	COSMETIC Mirrors กระจกแต่งหน้า 2 ด้าน	235
POP-UP Wastes สะดืออ่างล้างหน้า	220	SURFACE Cleaner ครีมทำความสะอาดผลิตภัณฑ์	235
FLOOR Drains ตะแกรงกันกลิ่น	222	SMART Mirrors กระจกอัจฉริยะ	236

HÄFELE

SMART SOLUTION

for smart lifestyle



AUTOMATIC OPEN/CLOSE
TOILET SEAT
ฝารองนั่ง เปิด / ปิด อัตโนมัติ



Innovative Technology

SAFETY & PROTECTION

Electrical leakage proof, overheating proof, high-pressure relief, and more. 8 functions protect humans & device.

นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี ระบบป้องกันความปลอดภัย

ครอบคลุมการป้องกันถึง 8 ด้าน ทั้งป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ป้องกันความร้อนเกิน ความดันเกิน และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้ใช้



USE MOBILE APP OR REMOTE CONTROL

ควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน หรือรีโมทคอนโทรล

*รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้น



Water temperature protection:

The water heater stops automatically when the water temperature exceeds 43°C. The water feeding system will be shut-off if the temperature reaches 45°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิน้ำสูง:

เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 43 องศาเซลเซียส ระบบการทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและระบบจ่ายน้ำหยุดการทำงานหากอุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส



Fire prevention protection:

Thermal fuse will automatically cut-off the circuit to prevent overheat.

ป้องกันอัคคีภัย:

เมื่ออุณหภูมิของระบบเบ้าสูงเกินไป ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย



Dryer temperature protection:

The drying system stops automatically when the heated air temperature exceeds 45°C

ระบบป้องกันอุณหภูมิลมเป่าสูง:

ระบบลมเป่าแห้งจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิลมเป่าแห้งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส



Electrical leakage protection:

The system shuts down automatically when detecting 0.01A leakage to avoid an electric shock.

ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว:

เมื่อเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า เกินกว่า 0.01 แอมป์ ระบบไฟฟ้าจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดไฟดูด

AUTOMATIC FEATURE

คุณลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ



Auto open-close seat : ฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ
When you get in the range of the sensor, the toilet cover opens automatically. When you left the sensor range for more than 5 min. the toilet cover closes. (The sensor works only when you move. If you don't move, it can't sense you.)
You can open or close the toilet cover by button too.
ฝาครอบรองนั่งจะเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้ามาในบริเวณใช้งานและจะปิดอัตโนมัติเมื่อออกจากบริเวณ 5 นาที



Auto flush: การชำระล้างโดยอัตโนมัติ

The Auto flush will be activated when the user left the sensor range for 3 sec.
ระบบชำระล้างอัตโนมัติจะทำงาน หลังจากผู้ใช้งานเดินออกจากบริเวณที่เซ็นเซอร์ตรวจจับไปแล้ว 3 วินาที

HYGIENIC FEATURE

คุณลักษณะด้านสุขอนามัย



Cyclone jet flushing system : ระบบชำระล้างแบบไซโคลน เจ็ท

The flushing technology of this toilet ensures efficient performance, high clean-ability, and significant water savings. เทคโนโลยีการชำระล้างที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำความสะอาด รวมทั้งการประหยัดน้ำ



Anti-bacterial toilet seat : ฝารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

The anti-bacterial toilet seat prevents harmful germ formations. ฝารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรียป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

COMFORT FEATURE

คุณลักษณะด้านความสะดวกสบาย



Instant heating: ระบบทำความร้อนแบบทันที

The integrated heating system provides a constant cleansing temperature. The water heats very quickly and will be provided promptly while using the toilet.

ใช้ระบบทำความร้อนแบบเซรามิกซึ่งทำให้อุ่นนุ่มคงที่สำหรับการทำความสะอาด เครื่องทำความร้อนเซรามิกยังให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว น้ำร้อนทันทีเมื่อใช้งาน



Air dryer: ระบบลมเป่าอุ่น

The Air dryer temperature can be adjusted easily to guarantee high comfort.

อุณหภูมิของลมเป่า สามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อความสบาย



Deodorizer: ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ

The deodorizer turns on automatically to reduce unwanted/unpleasant smell during usage.

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติระหว่างใช้งาน



Heated seat: ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิ

The heated toilet seat provides maximum comfort while using. The temperature can be adjusted to the user's preference.

ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานขณะนั่งโดยสามารถปรับอุณหภูมิ ฝารองนั่งได้ตามต้องการ



Night light: ไฟส่องสว่างกลางคืน

When the toilet cover opens, the night light turns on. It turns off after 5 min. when you left.

ไฟส่องสว่างจะเปิดอัตโนมัติเมื่อฝารองนั่งเปิด และจะปิดอัตโนมัติ หลังออกจากบริเวณ 5 นาที



Safety relief valve protection:

The water pressure relieves automatically when the internal water pressure exceeds 0.2 MPa.

วาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันเกิน:

เมื่อแรงดันน้ำภายในระบบสูงเกิน 0.2 เมกะปาสกาล วาล์วนิรภัยจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อระบายความดันน้ำที่สูง



Seat temperature protection:

Seat heating element will automatically shutdown when the seat temperature exceeds 45 °C. Thermal fuse will cut-off the circuit when temperature reaches 73°C

ระบบป้องกันอุณหภูมิฝารองนั่งสูง:

เมื่ออุณหภูมิของฝารองนั่งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ระบบการทำความร้อนจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 73 องศาเซลเซียส ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ



Water flow rate protection:

The water heater stops automatically when the flow rate is lower than 350 ml./min.

ระบบป้องกันอัตราการไหลของน้ำต่ำ:

เมื่ออัตราการไหลของน้ำต่ำกว่า 350 มล./นาที ระบบการทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ



Overflow protection:

Feeding water will stop automatically when flow rate exceeds 1,200 ml./min. to prevent overflow.

ระบบการป้องกันน้ำล้น:

เมื่ออัตราการไหลของน้ำสูงเกิน 1,200 มล./นาที ระบบการจ่ายน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำล้น





AUTOMATIC
OPEN-CLOSE TOILET SEAT
ฝารองนั่ง เปิด-ปิด อัตโนมัติ



ANTI-BACTERIAL SEAT
ฝารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



AUTOMATIC FLUSHING
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



AIR DRYER
ระบบเป่าลมอุ่น



*รองรับระบบ
ปฏิบัติการ iOS เท่านั้น

MOBILE APPLICATION CONTROL
ควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน



SEAT HEATING
ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิ



REMOTE CONTROL
ควบคุมการใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรล



DEODORIZER
ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ



CYCLONE JET FLUSHING
ระบบโซโคลนเจ็ท



NIGHT LIGHT
ระบบไฟส่องสว่างกลางคืน



รหัสสินค้า 495.61.454



Lid **OPENS** automatically
by sensor detection.

เปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์




Lid **CLOSES** automatically
when people leave.

ปิดอัตโนมัติ เมื่อออกจากระยะเซ็นเซอร์

One-piece toilet with automatic flush system

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



- Smart toilet
- Soft closing toilet seat and cover with automatically
- Cyclone Jet flushing action
- Water consumption 5.5 l
- Automatic flushing system
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Water temperature adjustable
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle cleaning
- Automatic nozzle cleaning
- Deodorization system
- Night light mode
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220V/50 Hz
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Including remote control, stop valve and wax ring
- Size: 400 x 655 x 455 mm

- สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ
- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวลด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบบชำระล้างแบบ ไชโคลน เจ็ท
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 5.5 ลิตร
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุภาพสตรี)
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีด
- ระบบการชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
- ระบบฟอกอากาศกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิร์ต
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม รีโมทคอนโทรล, วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ, ซีเมนต์กักกลิ่น
- ขนาด 400 x 655 x 455 มม.

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.454

ปกติ 88,090.- ราคาพิเศษ 59,900.-	
---	--

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

SMART SOLUTION

for smart lifestyle





Innovative Technology O-TOUCH

นวัตกรรม
แห่งเทคโนโลยี
O-TOUCH



A product with care in mind. You can simply control the toilet seat and flushing by just tapping on the specially designed "O-TOUCH" button, eliminating the need to bend over and reach for the seat cover and toilet seat, or to flush the toilet. Even children can use the toilet on their own.

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผู้ใช้ทุกวัย เพียงแค่แตะปุ่ม "O-TOUCH" ก็สามารถควบคุมการเปิด/ปิดของฟารองนั่ง และการชำระล้างโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องก้มหรือเอื้อมมือลงไปจัดการเบ็ดเตล็ดก็สามารถใช้งานได้โดยลำพัง



Automatic Open/Close Toilet Seat

ฟารองนั่งเปิด / ปิดอัตโนมัติ



Automatic Flushing

ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



Innovative Technology Safety Protection

นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี
ระบบป้องกันความปลอดภัย



Water temperature protection:
Water heater will stop automatically when water temperature exceeds 43°C. Water feeding system will be shut-off if the temperature reaches 45°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิมีน้ำสูง:
เมื่ออุณหภูมิมีน้ำสูงเกิน 43 องศาเซลเซียส ระบบทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ และระบบจ่ายน้ำจะหยุดการทำงานหากอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 45 องศาเซลเซียส



Fire prevention protection:
Thermal fuse will automatically cut-off the circuit to prevent over heat.

ป้องกันอัคคีภัย:
เมื่ออุณหภูมิของระบบลมเป่าขึ้นสูง ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย



Water flow rate protection:
Water heater will stop automatically when water flow rate is lower than 350 ml/min.

ระบบป้องกันอัตราการไหลของน้ำต่ำ:
เมื่ออัตราการไหลของน้ำต่ำกว่า 350 มิลลิลิตร / นาที ระบบทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ



Dryer temperature protection:
Drying system will stop automatically when heated air temperature exceeds 45°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิลมเป่าแห้งสูง:
ระบบลมเป่าแห้งจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิลมเป่าแห้งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส



Electrical leakage protection:
System will automatically shut down when detecting 0.01A electrical leakage to avoid electric shock.

ระบบการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว:
เมื่อเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า เกินกว่า 0.01 แอมป์ ระบบไฟฟ้าจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดไฟดูด



Overflow protection:
Feeding water will stop automatically when flow rate exceeds 1,200 ml/min to prevent overflow.

ระบบการป้องกันน้ำล้น:
เมื่ออัตราการไหลของน้ำสูงเกิน 1,200 มิลลิลิตร / นาที ระบบการจ่ายน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำล้น



Safety relief valve protection:
Water pressure will be automatically relief when internal water pressure exceeds 0.2 MPa.

วาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันเกิน:
เมื่อแรงดันน้ำภายในระบบสูงเกิน 0.2 เมกะปาสกาล วาล์วนิรภัยจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อระบายความดันน้ำที่สูงออก



Seat temperature protection:
Seat heating element will automatically shut down when the seat temperature exceeds 45°C. Thermal fuse will cut-off the circuit when temperature reaches 73°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิฟารองนั่งสูง:
เมื่ออุณหภูมิของฟารองนั่งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ระบบทำความร้อนจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 73 องศาเซลเซียส ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ



Automatic Feature:

คุณลักษณะ:การทำงานแบบอัตโนมัติ



Auto open / close seat: ฟารองนั่งเปิด/ปิดอัตโนมัติ

Automatically open toilet seat cover when detecting a user coming within the sensing area, and automatically close when the user leaves.

ฟารองนั่งจะเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้ามาในบริเวณใช้งาน และฟารองนั่งจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินออกจากบริเวณใช้งาน



Auto Flush: การชำระล้างโดยอัตโนมัติ

Auto flush will be activated after the user leaves the detected area for 3 seconds.

ระบบชำระล้างอัตโนมัติจะทำงานหลังจากที่ผู้ใช้งานเดินออกจากบริเวณที่เซ็นเซอร์ตรวจพบแล้ว 3 วินาที

Hygienic Feature:

คุณลักษณะ:ด้านสุขอนามัย



Cyclone Jet Flushing System:

ระบบชำระล้างแบบไซโคลน เจ็ต

The flushing technologies developed for this toilet ensure efficient performance, clean ability, and water savings.

เทคโนโลยีการชำระล้างที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการทำความสะอาด รวมถึงการประหยัดน้ำ



+ Anti-bacterial toilet seat:

ฟารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

Anti-bacterial toilet seat to prevent harmful germs development.

ฟารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรียป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

Comfort Feature

คุณลักษณะ:ด้านความสะดวกสบาย



Instant Heating: ระบบทำความร้อนแบบทันที

Use ceramic heating system which provide constant temperature for cleansing. Ceramic heater also heat water quickly, hot water supply once start use.

ใช้ระบบทำความร้อนแบบเซรามิกซึ่งทำให้อุณหภูมิคงที่สำหรับการทำความสะอาด เครื่องทำความร้อนเซรามิกยังให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว น้ำร้อนทันทีเมื่อเริ่มใช้



Air Dryer: ระบบลมเป่าอุ่น

Temperature can be easily adjusted for comfort.

อุณหภูมิของลมเป่า สามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อความสบาย



Deodorizer: ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ

Automatically turn on to reduce unwanted/unpleasant smell during usage.

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติระหว่างใช้งาน



Heated Seat: ฟารองนั่งปรับอุณหภูมิได้

Provide comfort while seating, temperature can be adjusted upon user's preference.

ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้ขณะนั่งโดยอุณหภูมิสามารถปรับตามความชอบของผู้ใช้งาน



Night Light: ไฟส่องสว่างกลางคืน

Automatically turns on when the light of the environment becomes low. Provides the convenience in using the toilet without turning on the room light.

ไฟส่องสว่างจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงภายในห้องน้ำลดลงทำให้สามารถใช้ห้องน้ำได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ



O-Touch Technology: เทคโนโลยี O-Touch

Hand Free function without having to touch the toilet. Gently touch the button to open the lid.

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีโดยไม่ต้องสัมผัสกับสุขภัณฑ์ เพียงแตะปุ่มเบาๆ เพื่อเปิดฝ

Safety Function:

คุณลักษณะ:ด้านความปลอดภัย




Electrical leakage proof, overheating proof, high pressure relief, and so on. 8 protections to protect human & device

การปกป้องทั้ง 8 ประการ ทั้งป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ป้องกันความร้อนเกิน ป้องกันความดันเกิน และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งาน





**Automatic
Open/Close Seat**
พารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ



Anti Bacterial Seat
พารองนั่งพลาสม่า
สาร Anti Bacteria



Auto Flush
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



Air Dryer
ระบบเป่าลมอุ่น



Cyclone Jet Flushing
ระบบไซโคลนเจ็ท




Seat Heating
พารองนั่งปรับอุณหภูมิ




Remote Control
ทุกฟังก์ชันใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรล




Night Light
ระบบไฟส่องสว่างกลางคืน



Lid **opens** automatically
by sensor detection.




Lid **closes** automatically
when people leave.



รหัสสินค้า 495.61.440

One-piece toilet with automatic flush system

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



- Soft closing toilet seat and automatic cover
- Cyclone Jet Single flush system
- Water consumption: 4.5 l
- Automatic flushing system
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Water temperature adjustable
- 3D Massage
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle position
- Automatic nozzle cleaning
- Deodorization system
- Night light mode
- Self nozzle cleaning
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220 V/50 Hz
- Washing temperature: 30-40°C
- Air temperature: 35-55°C
- Seat heating temperature: 28-40°C
- S-trap rough-in: 305 mm
- Including remote control, stop valve and wax ring

- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวลด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.5 ลิตร
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุภาพสตรี)
- ระบบปรับอุณหภูมิ
- ระบบนวดด้วยสายน้ำที่เป็นจังหวะ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีด
- ระบบการชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
- ระบบฟอกอากาศกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบทำความสะอาดก้านฉีดอัตโนมัติก่อนและหลังการใช้งาน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- อุณหภูมิ 30-40°C
- อุณหภูมิลมอุ่น 35-55°C
- อุณหภูมิฝารองนั่ง 28-40°C
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทั้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม รีโมทคอนโทรล, วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ, ซีเมนต์กักกลิ่น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.440

ปกติ 88,090.-
ราคาพิเศษ 59,900.-



สุขภัณฑ์เซรามิก ดีไซน์คุณภาพเพื่อห้องน้ำคุณ


- ดีไซน์โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว**
 สวยงาม หรูหรา ง่ายต่อการทำความสะอาด และปราศจากการรั่วซึม
- ใช้น้ำปริมาณน้อย**
 สามารถเลือกใช้น้ำได้ระหว่าง 3 ลิตร (สำหรับบัสสาวะ) และ 6 ลิตร (สำหรับสิ่งปฏิกูล)
- ฝาปิดสุขภัณฑ์แบบนุ่มนวล**
 ลดแรงกระแทกของฝารองนั่งกับขอบโถ
- ผิวด้านข้างทำความสะอาดง่าย**
 ด้วยการออกแบบผิวด้านข้างโถแบบกระโปรงคลุมท่อน้ำทิ้ง
- ลดปัญหาแบคทีเรียสะสม**
 ผิวเซรามิกดูดซับน้ำต่ำ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

วิธีการดูแลรักษา สุขภัณฑ์เซรามิค

- 1 เตรียมน้ำอุ่นหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อน
เช่น น้ำยาล้างจานผสมน้ำ หรือ น้ำส้มสายชูผสมน้ำในอัตราส่วน 1:1
- 2 ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มชุบน้ำยาหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกต่างๆ
ที่ติดอยู่บนผิวสุขภัณฑ์ แล้วเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำเปล่า
- 3 ขัดเงาด้วยผ้าแห้ง หลังเช็ดทำความสะอาด
เพื่อให้สุขภัณฑ์กลับมาแวววาวเหมือนใหม่

One-piece toilet - VOLGA

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - VOLGA



- Size (W x L x H): 350 x 655 x 790 mm
- Square shape toilet
- UF-Soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/4.8 l
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 655 x 790 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงเหลี่ยม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.424

ปกติ 15,740.-
ราคาพิเศษ 10,700.-

Order reference


Product will be delivered excluded stop valve
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Floor standing toilet - VOLGA

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น — VOLGA



- Size (W x L x H) : 350 x 550 x 400 mm
- Square shape toilet
- UF-Soft closing seat
- Wash down system
- P-Trap rough-in 180 mm
- Includes Plastic S-Trap rough-in 160 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 550 x 400 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงเหลี่ยม
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำหน่ายพร้อมท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 160 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.430

ปกติ 17,430.-
ราคาพิเศษ 11,850.-

Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate,
drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังพักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 800 x 460 x 150 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes pop-up waste with resin cover, wood tray

- ขนาด (ก x ย x ส): 800 x 460 x 150 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยัดก๊อก
- จำหน่ายพร้อมสื่อดึงอ่างแบบกดพร้อมฝาครอบ, ถาดไม้

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Polyester Resin/white โพลีเอสเตอร์ เรซิน/สีขาว	495.60.964

~~ปกติ 33,680.-~~
ราคาพิเศษ 22,900.-

Order reference


Product will be delivered excluded water tap, stop valve and faucet
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ท่อน้ำทั้ง วาล์วเปิด-ปิดน้ำ และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 470 x 465 x 145 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit (if wall hung installed needed)

- ขนาด (ก x ย x ส): 470 x 465 x 145 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยัดก๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง (กรณีต้องการติดตั้งแบบแขวน)

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิก/สีขาว	495.60.923

~~ปกติ 7,380.-~~
ราคาพิเศษ 4,960.-

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สื่อดึงอ่าง, ท่อน้ำทั้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Semi recessed wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบกึ่งวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 500 x 480 x 145 mm
- With overflow hole and single tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 500 x 480 x 145 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยัดก๊อก

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.927

ปกติ 6,750.-
ราคาพิเศษ 4,590.-

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop value and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Self rimming wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 540 x 460 x 165 mm
- With overflow hole and single tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 540 x 460 x 165 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยัดก๊อก

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.926

ปกติ 8,370.-
ราคาพิเศษ 5,690.-

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop value and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

One-piece toilet - NILE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - NILE



- Size (W x L x H): 420 x 705 x 705 mm
- Elongated toilet shape (V shape)
- UF-soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 l
- S-trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 420 x 705 x 705 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.423

ปกติ 13,610.-
ราคาพิเศษ 9,250.-

Order reference

Product will be delivered excluded stop value.

Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Floor standing toilet - NILE

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - NILE



- Size (W x L x H): 355 x 560 x 420 mm
- U-shape toilet
- UF-soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in 180 mm
- Includes plastic S-trap rough-in 160 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 560 x 420 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงตัวยู
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ Wash down
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำหน่ายพร้อมระบบท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 160 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.431

ปกติ 14,590.-
ราคาพิเศษ 9,920.-

Order reference

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังกักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter basin - NILE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - NILE




- Size (W x L x H): 570 x 390 x 120 mm
- Without overflow hole and tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 570 x 390 x 120 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและไม่มีรูยึดก๊อก

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.931

~~ปกติ 8,030.-~~
ราคาพิเศษ 5,460.-



Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop value and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter basin - NILE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - NILE



- Size (W x L x H): 485 x 395 x 145 mm
- Without overflow hole and Tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 485 x 395 x 145 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.930

~~ปกติ 6,700.-~~
ราคาพิเศษ 4,550.-

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop value and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter basin - NILE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - NILE



- Size (W x L x H): 350 x 390 x 120 mm
- Without overflow hole and tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 390 x 120 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.932

~~ปกติ 5,650.-~~
ราคาพิเศษ 3,840.-

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop value and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

One-piece toilet - SEINE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - SEINE



- Size (W x L x H): 405 x 725 x 760 mm
- Elongated toilet shape (V shape)
- UF-Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Water consumption 3/6 l.
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes with flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 405 x 725 x 760 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ cyclone jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.425

~~ปกติ 12,950.-~~
ราคาพิเศษ 8,800.-

Order reference


Product will be delivered excluded stop value
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Floor standing toilet - SEINE

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น — SEINE



- Size (W x L x H): 355 x 520 x 405 mm
- U-shape toilet
- UF-Soft closing seat
- Wash down system
- P-Trap rough-in 180 mm
- Includes Plastic S-Trap rough-in 160 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 520 x 405 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงตัวยู
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำหน่ายพร้อมท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 160 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.443

~~ปกติ 12,580.-~~
ราคาพิเศษ 8,550.-

Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate,
drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ถังพักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปั๊มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung toilet - SEINE

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง — SEINE



- Size (W x L x H): 355 x 520 x 305 mm
- U-shape toilet
- UF-Soft closing seat
- Wash down system
- P-Trap rough-in

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 520 x 305 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงตัวยู
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิก/สีขาว	495.61.434

ปกติ 10,450.-
ราคาพิเศษ 7,100.-

Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter basin - SEINE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - SEINE



- Size (W x L x H): 700 x 460 x 140 mm
- With overflow hole and single tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 700 x 460 x 140 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิก/สีขาว	495.60.918

ปกติ 9,390.-
ราคาพิเศษ 6,380.-

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap,
stop value and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

One-piece toilet - DANUBE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว — DANUBE



- Size (W x L x H): 380 x 700 x 740 mm
- Elargated toilet shape (V shape)
- PP Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Water consumption 3/6 l
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes with flexible hose ,floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 700 x 740 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.403

ปกติ 11,430.-
ราคาพิเศษ 7,770.-

Order reference


Product will be delivered excluded stop value. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

One-piece toilet - PRIOCY

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - PRIOCY



- Size (W x L x H): 380 x 705 x 720 mm
- Elargated toilet shape (V shape)
- PP- Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 705 x 720 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.452

ปกติ 9,900.-
ราคาพิเศษ 6,790.-

Order reference


Product will be delivered excluded stop value. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

One-piece toilet - TYNE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - TYNE



- Size (W x L x H): 380 x 700 x 740 mm
- Elargated toilet shape (V shape)
- PP Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Water consumption: 3/6 l
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose ,floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 700 x 740 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.401
ปกติ 7,340.- ราคาพิเศษ 4,990.-	

Order reference


Product will be delivered excluded stop value. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung basin – TYNE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง — TYNE



- Size (W x L x H): 555 x 445 x 220 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 445 x 220 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.970
ปกติ 2,360.- ราคาพิเศษ 1,600.-	

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet.
Please order separately

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung basin with half pedestal – TYNE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขาแขวนอ่าง — TYNE



- Size (W x L x H): 555 x 445 x 470 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 445 x 470 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.971
ปกติ 3,230.- ราคาพิเศษ 2,190.-	

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet.
Please order separately

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

One-piece Toilet – FOREST

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - FOREST



- Size (W x L x H): 415 x 708 x 711 mm
- Elargated toilet shape (V shape)
- PP- Soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption: 4.0 l
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 415 x 708 x 711 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.0 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ประเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.468

ปกติ 9,670.-
ราคาพิเศษ 6,570.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered without stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Two-piece Toilet – FOREST

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - FOREST



- Size (W x L x H): 389 x 705 x 715 mm
- Elargated toilet shape (V shape)
- PP- Soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption: 4.0 l
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 389 x 705 x 715 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.0 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ประเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.467

ปกติ 6,900.-
ราคาพิเศษ 4,690.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered without stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung basin with pedestal - FERN

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขา - FERN



- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit
- Size (W x L x H): 520 x 460 x 380 mm

- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง
- ขนาด (ก x ย x ส) : 520 x 460 x 380 มม.

Material/Colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.977

~~ปกติ 4,400.-~~
ราคาพิเศษ 2,990.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered without stop valve, pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ, สะตืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter basin – THAMES II

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - THAMES II



- Without overflow hole and tap platform
- Size (W x L x H): 475 x 375 x 135 mm

- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 475 x 375 x 135 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.880

ปกติ 3,650.-
ราคาพิเศษ 2,480.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter basin – THAMES II

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - THAMES II



- Without overflow hole and tap platform
- Size (L x H): Ø405 x 150 mm

- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก
- ขนาด (ย x ส): Ø405 x 150 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.882

ปกติ 3,960.-
ราคาพิเศษ 2,690.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Under counter basin – RHINE II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - RHINE II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 605 x 435 x 210 mm

- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 605 x 435 x 210 มม.

Material/Colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.884

~~ปกติ 3,080.-~~
ราคาพิเศษ 2,090.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Under counter basin – RHINE II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - RHINE II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 570 x 435 x 195 mm

- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 570 x 435 x 195 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.885

~~ปกติ 2,620.-~~
ราคาพิเศษ 1,780.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference



Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Under counter basin – COMO II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - COMO II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 510 x 385 x 195 mm

- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 510 x 385 x 195 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.886

ปกติ 2,310.-
ราคาพิเศษ 1,570.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference



Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Under counter basin – COMO II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - COMO II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 600 x 405 x 195 mm

- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 600 x 405 x 195 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.887

ปกติ 2,930.-
ราคาพิเศษ 1,990.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Two-piece Toilet – NEO ECO

โถสุขภัณฑ์แบบสองชั้น - NEO ECO



- Water consumption: 3/4.5 l
- U-shape toilet
- PP- Soft closing seat
- Wash down dual flush system
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose and drainage pipe
- Size (W x L x H): 370 x 690 x 800 mm

- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- โกลุสกันต์แบบทรงตัวยู
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและข้อต่อท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 690 x 800 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.457

~~ปกติ 5,730.=~~

ราคาพิเศษ 3,890.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Product will be delivered without stop valve.


Please order separately.

ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung basin – NEO ECO

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - NEO ECO



- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit
- Size (W x L x H): 530 x 420 x 210 mm

- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง
- ขนาด (ก x ย x ส) : 530 x 420 x 210 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.985

ปกติ 1,730.-
ราคาพิเศษ 1,170.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung basin with full pedestal – NEO ECO

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขาของอ่าง - NEO ECO



- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit
- Size (W x L x H): 530 x 420 x 840 mm

- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง
- ขนาด (ก x ย x ส) : 530 x 420 x 840 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.60.987

ปกติ 2,870.-
ราคาพิเศษ 1,950.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

NEW ARRIVAL

NEOFRESH

ที่สุดของความคุ้มค่า



Wash Down + Flushing



- ประหยัดน้ำใช้เพียง 4.8 L
- การออกแบบ รูรับ ตามหลัก Engineering Design เพิ่มความแน่นยำและพลังสายน้ำในการชำระล้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดีไซน์โถแบบ Box rim รูเล็ก รอบขอบโถ ช่วยลดการกระเซ็นของน้ำ ที่เกิดจากการชำระล้าง

Soft Closed Seat



- ฝารองนั่งหนาทนทาน เปิดปิดนุ่มนวล ป้องกันการกาะกระแทก

Elongated

- โถสุททันที่และฝารองนั่งแบบหน้ายาว นั่งสบาย

Quick release seat

- ถอดออกง่าย

Trap way Coating




- เคลือบผิวตลอดแนวท่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระล้าง

อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง



Two-piece toilet – NEO FRESH I

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO FRESH I



- Water consumption: 3/4.8 l
- Semi elongated shape
- PP- Soft closing seat
- Wash down + dual flush system
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring
- Size (W x L x H): 365 x 690 x 735 mm

- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- โถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down + dual flush
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและซีเมนต์กักลิน
- ขนาด (ก x ย x ส): 365 x 690 x 735 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.469

~~ปกติ 5,150.-~~
ราคาพิเศษ 3,090.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered without stop valve.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Two-piece toilet – NEO FRESH III

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO FRESH III



- Water consumption: 3/4.8 l
- Semi elongated shape
- PP- Soft closing seat
- Wash down + dual flush system
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring
- Size (W x L x H): 405 x 695 x 743 mm

- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- โถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down + dual flush
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและซีเมนต์กักลิน
- ขนาด (ก x ย x ส): 405 x 695 x 743 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.471

~~ปกติ 5,150.-~~
ราคาพิเศษ 3,090.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Product will be delivered without stop valve.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Two-piece toilet – NEO FRESH IIIS

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO FRESH IIIS



- Water consumption: 4.8 l
- Semi elongated shape
- PP- Soft closing seat
- Wash down + single flush system
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring
- Size (W x L x H): 405 x 695 x 743 mm

- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร
- โถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down + single flush
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและซีเมนต์กักลิน
- ขนาด (ก x ย x ส): 405 x 695 x 743 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.472

~~ปกติ 4,990.-~~
ราคาพิเศษ 2,990.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Product will be delivered without stop valve.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



ABSOLUTELY
EXCELLENT

ABSOLUTE
Design

ABSOLUTE
Function

HÄFELE

ABSOLUTE
Comfort

ABSOLUTE Design

STYLISH & DURABLE

- Well designed
- Comes in 2 colour options
- Made of tempered glass
- Thin and modern design seat cover UF material

ดีไซน์ที่แตกต่าง
คุณภาพเหนือมาตรฐาน



ABSOLUTE Function

PRACTICAL & CONVENIENT

- Available space on top of the tank
- Easy to use with large push buttons
- Water usage 3/6 L per flush
- Perfect for bathroom renovation
- Space saving U shaped toilet bowl

ประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่า

ABSOLUTE Comfort

SATISFYING & RESTFUL


- Quick release seat and cover
- Easy to clean with skirted trap way

สุขลักษณะที่ดี
สุนทรีเยที่โดดเด่น



Glass tank for floor standing toilet

ถังพักน้ำพร้อมฝาครอบกระจกสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น



- Water consumption: 3/6 l
- Material: Tempered glass cover 5 mm
- Supplied with fixing kit, water inlet pipe and drainage pipe for S-trap
- S-trap rough-in: 305 mm (for floor drain installation, S-bend pipe included, no need to break the floor)
- P-trap rough-in: 180 mm (for wall installation, please order P-trap pipe separately Cat. No. 588.60.970)

- ปริมาณการใช้น้ำ: 3/6 ลิตร
- วัสดุ: กระจกเทมเปอร์ 5 มม.
- มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ท่อน้ำเข้า และท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- ระยะติดตั้ง: 305 มม. (สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น จำหน่ายพร้อมท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นเพื่อติดตั้ง)
- ระยะติดตั้ง 180 มม. (สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง (ท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบเข้าผนัง ต้องสั่งซื้อแยก รหัสค้า 588.60.970)

Colour สี	Cat. No. รหัสสินค้า
White สีขาว	495.61.930
Black สีดำ	495.61.931

ปกติ 22,650.-
ราคาพิเศษ 15,400.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Product will be delivered without floor standing toilet and stop valve.
Please order separately.

Cat. No. 495.61.430/495.61.431/495.61.443 are recommended

ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวม โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น และวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาลงชื่อแยกต่างหาก แนะนำใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์รหัส:
495.61.430/495.61.431/495.61.443

COMFORT TOILET SEAT AND COVER

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์

**NEW
ARRIVAL**



WARRANTY
รับประกันการใช้งาน 2 ปี

SMART SEAT

ฝารองนั่งอเนกประสงค์ แบบใช้ไฟฟ้า
เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล



REMOTE CONTROL
ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล




COMFORT FEATURE
ครบทุกฟังก์ชันความสะอาดสบาย



SAFETY PROTECTION
นวัตกรรมการป้องกันการลื่นไถล



HYGINIC FEATURE
เทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ



495.61.493

ฝารองนั่ง อัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า

สะดวกด้วยการทำงานอัตโนมัติของก้านกดชำระ
และเป่าลมอุ่น นุ่มสบาย ด้วยฟังก์ชันการปรับ
อุณหภูมิของฝารองนั่งให้อุ่นได้ ระบบเปิดแบบ
Soft Close ไร้เสียงรบกวน




WARRANTY
รับประกันการใช้งาน 3 ปี

Electronic toilet seat - CLEANNES

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า - CLEANNES



- Soft closing toilet seat
- For elongated toilet shape (V Shape)
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Automatic nozzle cleaning
- Adjustable water temperature
- Adjustable water pressure
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle position
- Night light mode
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220 V/50 Hz
- Washing temperature: 34-40°C
- Air temperature: 30-50°C
- Seat heating temperature: 35-40°C
- Supplied with flexible hose, remote control



- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุขภัณฑ์สตรี)
- ระบบการชำระล้างและเป่าลมอุ่นอัตโนมัติ
- ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ
- ระบบปรับระดับความแรงน้ำ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบการปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ
- ระบบการชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- อุณหภูมิน้ำ 34-40 °C
- อุณหภูมิลมอุ่น 30-50 °C
- อุณหภูมิฝารองนั่ง 35-40 °C
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี รีโมทคอนโทรล

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic/white พลาสติก/สีขาว	495.61.493

ปกติ 27,800.-
ราคาพิเศษ 18,900.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Recommended to use with toilets
495.61.451/495.61.403/495.61.425/495.61.423/495.61.401

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

แนะนำให้ใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์ รหัสสินค้า
495.61.451/495.61.403/495.61.425/495.61.423/495.61.401

Toilet seat and cover – COMFORT

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - COMFORT



Point ตำแหน่ง	Dimension mm ขนาด มม.
A	>525
B	450-490
C	>430
D	100-160
E	355-400

- PP- Soft closing seat
- For elongated toilet shape (V shape)
- Supplied with hinge seat and fixing kit
- Size (W x L x H): 375 x 475 x 60 mm

- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- จำหน่ายพร้อม หุ้ยึดและชุดยึดฝารองนั่ง
- ขนาด (ก x ย x ส): 375 x 475 x 60 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
PP Plastic/white พลาสติก PP/สีขาว	495.61.504

~~ปกติ 1,450.-~~
ราคาพิเศษ 980.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Suitable with toilets Cat. No.: 495.61.423/ 495.61.425/ 495.61.403/
495.61.451/ 495.61.452/ 495.61.466/ 495.61.467/ 495.61.468/
495.61.474

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสินค้าโถสุขภัณฑ์รหัส 495.61.423/ 495.61.425/
495.61.403/ 495.61.451/ 495.61.452/ 495.61.466/ 495.61.467/
495.61.468/ 495.61.474

Toilet seat and cover – SEMI ELONGATED

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - SEMI ELONGATED



Point ตำแหน่ง	Dimension mm ขนาด มม.
A	≥510
B	440–460
C	≥420
D	135–165
E	355–380

- PP- Soft closing seat
- For semi elongated toilet shape
- Supplied with hinge seat and fixing kit
- Size (W x L x H): 357 x 450 x 58 mm

- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบกึ่งหน้ายาว
- จำหน่ายพร้อม หุ้ยึดและชุดยึดฝารองนั่ง
- ขนาด (ก x ย x ส): 357 x 450 x 58 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
PP Plastic/white พลาสติก PP/สีขาว	495.61.506

ปกติ 960.-
ราคาพิเศษ 650.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Suitable with toilets Cat. No.:

495.61.469/ 495.61.471/ 495.61.472/ 495.61.447


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสินค้าโถสุขภัณฑ์รหัส

495.61.469/ 495.61.471/ 495.61.472/ 495.61.447

Toilet seat and cover – UNIVERSAL

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - UNIVERSAL



- PP- Soft closing seat
- For elongated toilet shape (V shape)
- Supplied with hinge seat and fixing kit
- Size (W x L x H): 360 x 475 x 60 mm

- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- จำหน่ายพร้อม หุ้ยึดและชุดยึดฝารองนั่ง
- ขนาด (ก x ย x ส): 360 x 475 x 60 มม.

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
PP Plastic/white พลาสติก PP/สีขาว	495.61.505

ปกติ 1.280.-
ราคาพิเศษ 870.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Suitable with toilets Cat. No.: 495.61.423/ 495.61.425/ 495.61.451/
495.61.452/ 495.61.466/ 495.61.467/ 495.61.468/ 495.61.474

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสินค้าโถสุขภัณฑ์รหัส 495.61.423/ 495.61.425/
495.61.451/ 495.61.452/ 495.61.466/ 495.61.467/ 495.61.468/ 495.61.474

Point ตำแหน่ง	Dimension mm ขนาด มม.
A	>525
B	470-480
C	>430
D	130-150
E	355-380

เปลี่ยนฝารองนั่ง โถสุขภัณฑ์ด้วย ตัวคุณเอง

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ



ไม่ต้องทนกับฝารองนั่ง
ชำรุดหรือคราบเหลืองอีกต่อไป!



01 ตรวจสอบ รูปทรงโถสุขภัณฑ์

ใช้รูปทรงของโถสุขภัณฑ์ว่าเป็น
ทรงรี ทรงกลม ทรงตัวยู หรือ ทรงเหลี่ยม



ทรงรี



ทรงกลม




ทรงตัวยู



ทรงเหลี่ยม


02 วัดขนาด โถสุขภัณฑ์

วัดความกว้าง ความยาว และระยะห่างของรูยึด




03 เลือกรูปทรง และขนาดของฝารองนั่ง

เลือกรูปทรงของฝารองนั่งและขนาดให้ตรงกับโถสุขภัณฑ์



04 ติดตั้ง ฝารองนั่ง


ติดตั้งอุปกรณ์กับรูยึด จากนั้นนำฝารองนั่ง
ใส่เข้ากับฐานยึด




ฝารองนั่งรุ่น Comfort Seat

ติดตั้งง่าย ด้วยแผ่นแบบ (Template)

เพื่อใช้เทียบขนาด พร้อมรายละเอียดการตั้ง



495.61.504



VDO วิธีการติดตั้งฝารองนั่ง

Automatic sensor wall - hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ



- Automatic flushing sensor (DC 6 Volt, AA 4pcs.)
- Water consumption 1.5 l
- For back inlet and P-trap rough-in
- Includes Drainage pipe, flexible hose and fixing kit
- Size (W x L x H): 480 x 310 x 795 mm

- ระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ (แบตเตอรี่ 6 โวลต์, AA 4 ก้อน)
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 1.5 ลิตร
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำ ข้างด้านหลังและท่อน้ำทิ้งข้างผนัง
- จำหน่ายพร้อม ชุดข้อต่อท่อน้ำทิ้ง, สายน้ำดี และอุปกรณ์ยึดผนัง
- ขนาด (ก x ย x ส): 480 x 310 x 795 มม.

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.310


~~ปกติ 16,840.-~~
ราคาพิเศษ 11,450.-

Order reference

Product will be delivered excluded stop value.
Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Automatic sensor floor standing urinal

โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้นพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ



- Size (W x L x H): 450 x 360 x 1,000 mm
- Automatic flushing sensor (DC 6 Volt)
- For back inlet and S-trap rough-in
- Includes batteries AA 4 pcs.

- ขนาด (ก x ย x ส): 450 x 360 x 1,000 มม.
- ระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ, แบตเตอรี่ 6 โวลต์
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านหลัง ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.305
ปกติ +9,930.- ราคาพิเศษ 13,550.-	

Order reference


Product will be delivered excluded stop value.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



- Size (W x L x H): 290 x 245 x 495 mm
- For Top inlet and P-Trap rough-in
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 290 x 245 x 495 มม.
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.306
ปกติ 3,250.- ราคาพิเศษ 2,210.-	

Order reference


Product will be delivered excluded Flush vale for urinal
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



- Size (W x H x D): 340 x 640 x 300 mm
- Including Wall fixing kit
- P-trap outlet

- ขนาด (ก x ส x ล): 340 x 640 x 300 มม.
- พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดผนัง
- สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง


Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Ceramic/white เซรามิค/สีขาว	495.61.304

ปกติ 4,330.-

ราคาพิเศษ 2,940.-

Flush valve for urinal, exposed installation

ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย, แบบติดผนัง




- Version: Push to open (without delay time)
- Body: Ø27 mm
- Installation from inlet hole to wall: 55 mm

- รูปแบบ: แบบกดเปิดน้ำ (ไม่มีฟังก์ชันหน่วงเวลา)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 27 มม.
- ระยะการติดตั้งจากผนัง: 55 มม.

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.95.009

ปกติ 960.-

ราคาพิเศษ 650.-



- Version: Push to open & Automatic closed
- Delay closing time 4-6 sec
- Body: Ø32 mm
- Installation from inlet hole to wall: 55 mm

- รูปแบบ: แบบกดเปิดน้ำและปิดอัตโนมัติ
- หน่วงเวลาปิด 4-6 วินาที
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มม.
- ระยะการติดตั้งจากผนัง: 55 มม.

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.95.010

ปกติ 1,240.-


ราคาพิเศษ 840.-





Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า



- Water outlet height: 102 mm
- Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption: $\leq 0.5\text{mW}$
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 C°

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0–6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0–3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100–150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- อัตราการใช้พลังงานคงที่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1–55 องศาเซลเซียส

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.185

~~ปกติ 5,490.-~~
ราคาพิเศษ 3,730.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า



- Water outlet height: 107 mm
- Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption: $\leq 0.5\text{mW}$
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 C°

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 107 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0–6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0–3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100–150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- อัตราการใช้พลังงานคงที่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1–55 องศาเซลเซียส


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.186

~~ปกติ 5,490.-~~
ราคาพิเศษ 3,730.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมิติสำหรับอ่างล้างหน้า



- Water outlet height: 108 mm, Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption adapter: ≤ 2.5mW
- Static power consumption battery: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 108 มม., อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0–6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0–3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100–150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- ใช้พลังงานจากหม้อแปลง: ≤ 2.5 มิลลิวัตต์
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1–55 องศาเซลเซียส


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.187

~~ปกติ 12,490.-~~
ราคาพิเศษ 8,490.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมิติสำหรับอ่างล้างหน้า



- Water outlet height: 253 mm, Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption adapter: ≤ 2.5mW
- Static power consumption battery: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 253 มม., อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0–6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0–3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100–150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- ใช้พลังงานจากหม้อแปลง: ≤ 2.5 มิลลิวัตต์
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1–55 องศาเซลเซียส


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.188

~~ปกติ 14,050.-~~
ราคาพิเศษ 9,550.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Automatic soap dispenser

เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ



- Function: Use with liquid soap
- Operation: Infrared sensor
- Sensor range: 5–9 cm
- Supply volume: 5 adjustable levels 0.5–2.5 ml/time
- Capacity: 850 ml
- Installation: Wall mounted
- Power supply: AA battery (1.5V) x 4 pcs.

- การใช้งาน: ใช้กับสบู่เหลว
- การทำงาน: มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์: 5-9 เซนติเมตร
- การจ่ายน้ำยา: สามารถตั้งค่าได้ 5 ระดับ 0.5-2.5 มิลลิลิตร/ครั้ง
- ความจุ: 850 มิลลิลิตร
- การติดตั้ง: ติดตั้งติดกับผนัง
- แหล่งพลังงาน: ถ่านอัลคาไลน์ไซส์ AA (1.5 V) x 4 ก้อน

Material/colour วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/white พลาสติก ABS/สีขาว	495.80.016
ABS/silver พลาสติก ABS/สีเงิน	495.80.015

ปกติ 2,930.-
ราคาพิเศษ 1,990.-




Basin Faucet

ก๊อกน้ำ

Single lever basin mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - SEINE




- Water outlet height: 104 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste set push open

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 104 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมส่ดืออ่างแบบกด

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.003

ปกติ 6,250.-
ราคาพิเศษ 4,250.-



- Water outlet height: 224 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 224 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.004

ปกติ 7,890.-
ราคาพิเศษ 5,360.-

3-Hole basin mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole - SEINE



- Water outlet height: 112 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 112 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.100

ปกติ 7,750.-
ราคาพิเศษ 5,270.-

Single lever shower mixer, exposed installation - SEINE

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - SEINE



- Flow limiter: 12 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (ข้อเหวี่ยง)
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.072

ปกติ 6,780.-
ราคาพิเศษ 4,610.-

Note


Please order hand shower separately.

หมายเหตุ

กรุณาลงซื้อชุดฝักบัวแยกต่างหาก

Single lever kitchen mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - SEINE



- Water outlet height: 264 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 264 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.005


ปกติ 8,180.-
ราคาพิเศษ 5,560.-





Single lever basin mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - NILE




- Water outlet height: 98 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste set push open
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 98 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมส่ดื่อย่างแบบกด

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.006

~~ปกติ 5,500.-~~
ราคาพิเศษ 3,740.-

Single lever basin mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - NILE




- Water outlet height: 248 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 248 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดื่อย่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.007

~~ปกติ 6,390.-~~
ราคาพิเศษ 4,340.-

Single lever shower mixer, exposed installation - NILE

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - NILE



- Flow limiter: 12 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (ข้อเหวี่ยง)
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.076

ปกติ 6,330.-
ราคาพิเศษ 4,299.-

Note


Please order hand shower separately.

หมายเหตุ

กรุณาล้างซื้อชุดฝักบัวแยกต่างหาก

Single lever bath/shower mixer, exposed installation - NILE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบแบบติดผนัง - NILE



- Flow limiter: 12 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (ข้อเหวี่ยง)
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.066

ปกติ 7,610.-
ราคาพิเศษ 5,170.-

Note


Please order hand shower separately.

หมายเหตุ

กรุณาล้างซื้อชุดฝักบัวแยกต่างหาก

Single lever kitchen mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - NILE




- Water outlet height: 296 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 296 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.008

ปกติ 6,390.-
ราคาพิเศษ 4,340.-

Single lever kitchen mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - NILE




- Water outlet height: 268 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 268 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.009

ปกติ 6,830.-
ราคาพิเศษ 4,640.-

Single lever basin tap - LOF

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - LOF




- Water outlet height: 47 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 47 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.027

~~ปกติ 2,460.-~~
ราคาพิเศษ 1,670.-

Single lever basin mixer - LOF

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - LOF




- Water outlet height: 47 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 47 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมสະดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.026

~~ปกติ 3,480.-~~
ราคาพิเศษ 2,360.-

Single lever kitchen tap - LOF

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - LOF




- Water outlet height: 130 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 130 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.50.004

~~ปกติ 2,170.-~~
ราคาพิเศษ 1,470.-

Single lever basin tap - KAPPA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - KAPPA




- Water outlet height: 63 mm
- Flow limiter: 3.6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 63 มม.
- อัตราการไหล: 3.6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.151

~~ปกติ 2,530.-~~
ราคาพิเศษ 1,720.-

Single lever basin tap - KAPPA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - KAPPA



- Water outlet height: 123 mm
- Flow limiter: 3.5 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 123 มม.
- อัตราการไหล: 3.5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.152

~~ปกติ 3,000.-~~
ราคาพิเศษ 2,040.-

Single lever basin mixer - KAPPA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - KAPPA



- Water outlet height: 60 mm
- Flow limiter: 3.6 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste set push open


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 60 มม.
- อัตราการไหล: 3.6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมส่ดืออ่างแบบกด

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.150

~~ปกติ 4,460.-~~
ราคาพิเศษ 3,030.-

Single lever basin mixer - KAPPA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - KAPPA




- Water outlet height: 124 mm
- Flow limiter: 3.5 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 124 มม.
- อัตราการไหล: 3.5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสื่อน้ำอ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.153

ปกติ 5,110.-
ราคาพิเศษ 3,470.-

Single lever shower mixer, concealed installation - KAPPA

ก๊อกผสมอาบน้ำแบบฝังผนัง - KAPPA




- Flow limiter: 19 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 19 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.056

ปกติ 3,240.-
ราคาพิเศษ 2,200.-

Single lever bath mixer, concealed installation - KAPPA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - KAPPA



- Flow limiter: 17 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- Button with stop/diverter valve to revert from shower to bath filler
- Ceramic cartridge


- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวไปอ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.057

ปกติ 5,230.-
ราคาพิเศษ 3,550.-

Single lever shower mixer, exposed installation - KAPPA

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - KAPPA




- Center distance: 150 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- Adjustable temperature regulation
- Ceramic cartridge
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ตัวรับอุณหภูมิ
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.074

ปกติ 4,300.-
ราคาพิเศษ 2,920.-

Single lever bath/shower mixer, exposed installation - KAPPA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบแบบติดผนัง - KAPPA




- Center distance: 150 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- Adjustable temperature regulation
- Button with stop/diverter valve to revert from shower to bath filler
- Ceramic cartridge
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ตัวรับอุณหภูมิ
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวไปอ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.067

ปกติ 5,450.-
ราคาพิเศษ 3,700.-

Single lever shower tap, exposed installation - KAPPA

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - KAPPA




- Flow limiter: 13 l/min
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.058

ปกติ 3,020.-
ราคาพิเศษ 2,050.-

Single lever shower tap, exposed installation - KAPPA

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - KAPPA




- Flow limiter: 13 l/min
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	485.60.212

ปกติ 3,230.-
ราคาพิเศษ 2,190.-

Single lever kitchen mixer - KAPPA

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - KAPPA



- Water outlet height: 255 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 255 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.154

ปกติ 5,280.-
ราคาพิเศษ 3,590.-

Single lever basin tap - VOLGA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - VOLGA



- Water outlet height: 91 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 91 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.160

ปกติ 2,150.-
ราคาพิเศษ 1,460.-

Single lever basin mixer - VOLGA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - VOLGA



- Water outlet height: 96 mm, Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 96 มม., อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.161

ปกติ 2,590.-
ราคาพิเศษ 1,760.-

Single lever shower mixer, exposed installation - VOLGA

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - VOLGA



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable


- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.077

ปกติ 3,180.-
ราคาพิเศษ 2,160.-

Single lever bath/shower mixer, exposed installation - VOLGA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบแบบติดผนัง - VOLGA



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Bottom with stop/diverter valve to divert shower to bath filler

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.078

ปกติ 4,460.-

ราคาพิเศษ 3,030.-

Single lever kitchen tap - VOLGA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - VOLGA



- Water outlet height: 268 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 268 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.007

ปกติ 3,230.-

ราคาพิเศษ 2,190.-

Single lever kitchen mixer - VOLGA

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - VOLGA



- Water outlet height: 283 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 283 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.008

ปกติ 3,620.-

ราคาพิเศษ 2,460.-

Single lever basin tap - DANUBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - DANUBE



- Water outlet height: 102 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.162

~~ปกติ 2,030.-~~
ราคาพิเศษ 1,380.-

Single lever basin mixer - DANUBE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - DANUBE




- Water outlet height: 74 mm, Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 74 มม., อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.163

~~ปกติ 2,340.-~~
ราคาพิเศษ 1,590.-

Single lever shower mixer, exposed installation - DANUBE

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - DANUBE



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable


- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.079

~~ปกติ 3,340.-~~
ราคาพิเศษ 2,270.-

Single lever bath/shower mixer, exposed installation - DANUBE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/อาบน้ำแบบติดผนัง - DANUBE



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge, Temperature limitation adjustable
- Bottom with stop/diverter valve to divert shower to bath filler

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค, สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.080

ปกติ 4,900.-

ราคาพิเศษ 3,330.-

Single lever kitchen tap - DANUBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - DANUBE



- Water outlet height: 212 mm, Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 212 มม., อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับติดกับน้ำเย็นเท่านั้น


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.009

ปกติ 3,020.-

ราคาพิเศษ 2,050.-

Single lever kitchen mixer- DANUBE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - DANUBE



- Water outlet height: 272 mm, Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 272 มม., อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.010

ปกติ 3,340.-

ราคาพิเศษ 2,270.-

Single lever basin tap – NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า- NECKAR





- Water outlet height: 97 mm, Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Aerated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 97 มม. อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.107

ปกติ 2,840.-
ราคาพิเศษ 1,930.-

Single lever basin tap - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NECKAR





- Water outlet height: 247 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Aerated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.108

ปกติ 3,230.-
ราคาพิเศษ 2,190.-

Single lever basin tap,exposed installation - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวแบบติดตั้ง - NECKAR




- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Aerated stream
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.109

ปกติ 2,150.-
ราคาพิเศษ 1,460.-

Single lever shower tap, exposed installation - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - NECKAR



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection



- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.111

ปกติ 1,550.-
ราคาพิเศษ 1,050.-

Single lever basin tap – NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า- NECKAR




- Water outlet height: 281 mm, Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Aerated stream

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 281 มม., อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.060

ปกติ 3,330.-
ราคาพิเศษ 2,260.-



- Water outlet height: 232 mm, Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Aerated stream


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 232 มม., อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.061

ปกติ 3,330.-
ราคาพิเศษ 2,260.-

Single lever basin tap - SIGMA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - SIGMA




- Water outlet height: 65 mm
- Flow limiter: 4 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 65 มม.
- อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.156

ปกติ 1,980.-
ราคาพิเศษ 1,340.-

Single lever basin mixer - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - SIGMA




- Water outlet height: 67 mm
- Flow limiter: 4 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 67 มม.
- อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมสະดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.155

ปกติ 4,140.-
ราคาพิเศษ 2,810.-

Single lever shower mixer, concealed installation - SIGMA

ก๊อกผสมยืนอาบแบบฝังผนัง - SIGMA




- Flow limiter: 19 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- อัตราการไหล: 19 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.059

ปกติ 3,170.-
ราคาพิเศษ 2,150.-

Single lever bath mixer, concealed installation - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - SIGMA




- Flow limiter: 17 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- With Diverter valve
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อท่อน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.060

ปกติ 5,140.-
ราคาพิเศษ 3,490.-

Single lever shower mixer, exposed installation - SIGMA

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบติดผนัง - SIGMA




- Center distance : 150 mm
- Flow limiter: 17 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.075

ปกติ 4,210.-
ราคาพิเศษ 2,860.-

Single lever bath/shower mixer, exposed installation - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบน้ำแบบติดผนัง - SIGMA




- Center distance : 150 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- With diverter valve
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.068

ปกติ 4,730.-
ราคาพิเศษ 3,210.-

Single lever shower tap, exposed installation - SIGMA

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - SIGMA



- Flow limiter: 13 l/min
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"
- Ceramic cartridge


- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.061

ปกติ 2,640.-
ราคาพิเศษ 1,790.-

Shower tap, exposed installation - SIGMA

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - SIGMA




- Flow limiter: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.61.022

ปกติ 1,280.-
ราคาพิเศษ 870.-

Single lever shower tap, exposed installation - SIGMA

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - SIGMA



- Flow limiter: 13 l/min
- Ceramic cartridge


- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	485.60.211

ปกติ 3,060.-
ราคาพิเศษ 2,080.-

Kitchen mixer pre-rinse spray - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างล้างจานพร้อมหัวสเปรย์ - SIGMA



- Spout length: 206 mm
- Flow limiter: 4 l/min
- Spout swivelable to 180°
- Water outflow switchable between spout and spray
- Flexible hose: 450 mm, 1/2" nut for easy installation
- Ceramic cartridge


- ความยาวปากก๊อก: 206 มม.
- อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที
- หัวก๊อกสามารถหมุนได้ 180 องศา
- สามารถเลือกใช้แบบสเปรย์หรือแบบปกติ
- สายน้ำตีขนาด: 450 มม., น็อตล็อกเกลียว 1/2"
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.002

ปกติ 19,830.-
ราคาพิเศษ 13,480.-

Single lever basin tap – BLACK PEARL

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - BLACK PEARL



- Water outlet height: 78 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 78 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมสละดื่อย่าง


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	485.61.050

~~ปกติ 2,050.-~~
ราคาพิเศษ 1,390.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever basin tap – BLACK PEARL

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - BLACK PEARL



- Water outlet height: 245 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 245 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมสละดื่อย่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	485.61.051

~~ปกติ 2,490.-~~
ราคาพิเศษ 1,690.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ก๊อกเดี่ยวอินอาบแบบติดผนัง - BLACK PEARL



- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที่
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง

ปกติ 1,550.-
ราคาพิเศษ 1,050.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

67 ก๊อกลีเดียอย่างล้ำจวน - BLACK PEARL



- Water outlet height: 248 mm
 - Flow limiter: 5 l/min
 - For cold water connection
 - Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 248 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมสละดื่อย่าง

ปกติ 2,930.-
ราคาพิเศษ 1,990.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




- Water outlet height: 197 mm
 - Flow limiter: 5 l/min
 - For cold water connection
 - Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 197 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
 - ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
 - ไม่รวมสະดืออ่าง

ปกติ 2,930.-
ราคาพิเศษ 1,990.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever basin tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - RINA




- Water outlet height: 33 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Without pop-up waste
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 33 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ไม่รวมสื่อดักอ่าง
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.016

ปกติ 1,780.-
ราคาพิเศษ 1,210.-

Single lever basin tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - RINA




- Water outlet height: 53 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 53 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสื่อดักอ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.017

ปกติ 2,460.-
ราคาพิเศษ 1,670.-

Basin tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - RINA




- Water outlet height: 32 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 32 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสื่อดักอ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	485.61.000

ปกติ 1,590.-
ราคาพิเศษ 1,080.-

Basin tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - RINA



- Water outlet height: 232 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 232 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	485.61.001

ปกติ 1,950.-

ราคาพิเศษ 1,320.-

Shower tap, exposed installation - RINA

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - RINA



- Flow rate: 13 l/min
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- วาล์วเซรามิค


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.228

ปกติ 1,500.-

ราคาพิเศษ 1,020.-

Single lever kitchen tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - RINA



- Water outlet height: 238 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 238 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.018

ปกติ 2,460.-

ราคาพิเศษ 1,670.-

Single lever kitchen tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - RINA



- Water outlet height: 266 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 266 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.019

ปกติ 2,560.-

ราคาพิเศษ 1,740.-

Kitchen tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - RINA



- Water outlet height: 223 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 223 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	485.61.002

ปกติ 3,030.-

ราคาพิเศษ 2,060.-

Kitchen tap, exposed installation - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - RINA



- Spout length: 230 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- ความยาวปากก๊อก: 230 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	485.61.003

ปกติ 2,560.-

ราคาพิเศษ 1,740.-

Kitchen tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - RINA




- Water outlet height: 290 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 290 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	485.61.004

ปกติ 3,030.-
ราคาพิเศษ 2,060.-

Kitchen tap, exposed installation - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - RINA




- Spout length: 230 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 230 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	485.61.005

ปกติ 2,560.-
ราคาพิเศษ 1,740.-

Basin tap - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - PRIOCY




- Water outlet height: 45 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 45 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.61.017

~~ปกติ 1,020.-~~
ราคาพิเศษ 690.-

Basin tap - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - PRIOCY




- Water outlet height: 33 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Without pop-up waste
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 33 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ไม่รวมส้วดื่อย่าง
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	495.61.000

~~ปกติ 1,560.-~~
ราคาพิเศษ 1,060.-

Tap, exposed installation - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวแบบติดตั้ง - PRIOCY




- Spout length: 91 mm
- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 91 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.60.209

~~ปกติ 980.-~~
ราคาพิเศษ 660.-

Tap, exposed installation - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - PRIOCY




- Spout length: 84 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 84 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	495.60.005

~~ปกติ 980.-~~
ราคาพิเศษ 660.-

Shower tap, exposed installation - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - PRIOCY




- Flow rate: 7.8 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 7.8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.60.210

~~ปกติ 920.-~~
ราคาพิเศษ 620.-

Shower tap, exposed installation - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - PRIOCY




- Flow rate: 7.8 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 7.8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	495.60.006

~~ปกติ 1,240.-~~
ราคาพิเศษ 840.-

Shower tap, exposed installation - PRIOCY

กอกเดี่ยวในอาบแบบติดผนัง - PRIOCY




- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	495.60.007

ปกติ 860.-
ราคาพิเศษ 580.-

Kitchen tap - PRIOCY

๕๗ ก่อเกิดอย่างลึกลับ - PRIOCY




- Water outlet height: 220 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก็อก: 220 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.50.003

ปกติ 1,590.-
ราคาพิเศษ 1,080.-

Kitchen tap - PRIOCY

๗. ก่อเกิดตัวอย่างงาน - PRIOCY




- Water outlet height: 290 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก็อก: 290 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	495.50.003

~~ปกติ 3,300.-~~
ราคาพิเศษ 2,240.-

Kitchen tap with extendable spray - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน พร้อมหัวสเปรย์แบบยืดได้ - PRIOCY



- Water outlet height: 175 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Spout can be swivelled by 360°
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 175 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	495.50.006

ปกติ 10,930.-

ราคาพิเศษ 7,430.-

Basin tap - CIRINO

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - CIRINO




- Water outlet height: 47 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 47 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.028

ปกติ 1,450.-
ราคาพิเศษ 980.-

Tap, exposed installation - CIRINO

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - CIRINO




- Spout length: 115 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Flange: Stainless steel
- ความยาวปากก๊อก: 115 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ฝาปิด: สแตนเลส สตีล

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.020

ปกติ 1,060.-
ราคาพิเศษ 720.-

Tap, exposed installation - CIRINO

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - CIRINO




- Spout length: 115 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Flange: Stainless steel
- ความยาวปากก๊อก: 115 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ฝาปิด: สแตนเลส สตีล

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.021

ปกติ 980.-
ราคาพิเศษ 660.-

Shower tap, exposed installation - CIRINO

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - CIRINO




- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.229

ปกติ 980.-
ราคาพิเศษ 660.-

Kitchen tap - CIRINO

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - CIRINO




- Water outlet height: 200 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 200 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.50.006

ปกติ 1,610.-
ราคาพิเศษ 1,090.-

Kitchen tap, exposed installation - CIRINO

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - CIRINO



- Spout length: 147 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 147 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.50.005


ปกติ 1,550.-
ราคาพิเศษ 1,050.-





Basin tap - TYNE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - TYNE




- Water outlet height: 75 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 75 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.040

ปกติ 1,200.-
ราคาพิเศษ 810.-

Basin tap - TYNE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - TYNE




- Water outlet height: 240 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 240 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.041

ปกติ 2,170.-
ราคาพิเศษ 1,470.-

Tap, exposed installation - TYNE

ก๊อกเดี่ยวแบบติดตั้ง - TYNE




- Spout length: 101 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 101 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.044

ปกติ 930.-
ราคาพิเศษ 630.-

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - TYNE




- Spout length: 230 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 230 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.048

ปกติ 1,490.-
ราคาพิเศษ 1,010.-

๓๗ ก๊อกเดี่ยวยื่นอาบแบบติดผนัง - TYNE




- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.046

ปกติ 650.-
ราคาพิเศษ 440.-

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - TYNE




- Water outlet height: 250 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก็อก: 250 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.042

~~ปกติ 1,360.-~~
ราคาพิเศษ 920.-

Kitchen tap, exposed installation - TYNE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - TYNE




- Spout length: 175 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 175 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.043

ปกติ 1,200.-
ราคาพิเศษ 810.-

Kitchen tap - TYNE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - TYNE




- Water outlet height: 364 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Spout can be swivelled by 360°
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 364 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน	495.50.005

ปกติ 4,460.-
ราคาพิเศษ 3,030.-

Tap, exposed installation - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - MURRAY




- Spout length: 104 mm
- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 104 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.175

ปกติ 930.-
ราคาพิเศษ 630.-

Shower tap, exposed installation - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - MURRAY




- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.084

ปกติ 650.-
ราคาพิเศษ 440.-

Kitchen tap - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - MURRAY




- Water outlet height: 224 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 224 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.173

ปกติ 1,300.-
ราคาพิเศษ 880.-

Kitchen tap, exposed installation - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - MURRAY




- Spout length: 170 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 170 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.174

ปกติ 1,200.-
ราคาพิเศษ 810.-

Basin tap – NEO ECO I

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NEO ECO I




- Water outlet height: 51 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเต็มอากาศ
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.62.027
ปกติ 800.- ราคาพิเศษ 540.-	

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Basin tap – NEO ECO II

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NEO ECO II



- Water outlet height: 51 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเต็มอากาศ
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.62.028
ปกติ 800.- ราคาพิเศษ 540.-	

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Basin tap set – NEO ECO SET

ชุดก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NEO ECO SET




- Water outlet height: 51 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- P-trap: Zinc alloy/stainless steel
- Flexible hose: Stainless steel 16"
- With pop-up waste set G 1/4
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำดื่มอากาศ
- ท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าซึ่งคัลลอยด์และสแตนเลสสตีล
- สายน้ำคัลลอยด์และสแตนเลสสตีล 16 นิ้ว
- สะตืออ่าง G 1/4

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.62.034


ปกติ 1,460.-
ราคาพิเศษ 990.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Kitchen tap – NEO ECO I

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - NEO ECO I



- Water outlet height: 231 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 231 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ
- ไม่รวมสละดื่อย่าง


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.62.030

~~ปกติ 800.-~~
ราคาพิเศษ 540.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen tap – NEO ECO II

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - NEO ECO II



- Water outlet height: 240 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 240 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ
- ไม่รวมสละดื่อย่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.62.031

~~ปกติ 800.-~~
ราคาพิเศษ 540.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen tap with movable spray 2 functions – NEO ECO FLEX

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบสายอ่อนปรับน้ำได้ 2 ระดับ - NEO ECO FLEX



- Flexible spout with a movable spray
- Changeover spray (normal and spray), 2 functions
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set

- ปากก๊อกยืดหยุ่นได้
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์), 2 ระดับ
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ
- ไม่รวมสละดื่อย่าง


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.62.033

~~ปกติ 1,280.-~~
ราคาพิเศษ 870.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Basin tap - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - KARIN




- Water outlet height: 37 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 37 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.029

ปกติ 1,430.-
ราคาพิเศษ 970.-

Tap, exposed installation - KARIN

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - KARIN




- Spout length: 85 mm
- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 85 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.039

ปกติ 1,080.-
ราคาพิเศษ 730.-

Shower tap, exposed installation - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - KARIN




- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.220

ปกติ 980.-
ราคาพิเศษ 660.-

Kitchen tap - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - KARIN



- Water outlet height: 175 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 175 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.045

ปกติ 1,680.-
ราคาพิเศษ 1,140.-

Kitchen tap, exposed installation - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - KARIN



- Spout length: 170 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 170 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.047


ปกติ 1,590.-
ราคาพิเศษ 1,080.-





Basin tap - DARLING

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - DARLING




- Water outlet height: 34 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 34 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.164

ปกติ 1,200.-
ราคาพิเศษ 810.-

Tap, exposed installation - DARLING

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - DARLING




- Spout length: 90 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 90 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.170

ปกติ 930.-
ราคาพิเศษ 630.-

Shower tap, exposed installation - DARLING

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - DARLING




- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.081

ปกติ 650.-
ราคาพิเศษ 440.-

Kitchen tap - DARLING

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - DARLING



- Water outlet height: 226 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 226 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.172

ปกติ 1,300.-
ราคาพิเศษ 880.-

Kitchen tap, exposed installation - DARLING

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - DARLING



- Spout length: 176 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ความยาวปากก๊อก: 176 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.171

ปกติ 1,200.-
ราคาพิเศษ 810.-



Basin tap - ECO I

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - ECO I



- Water outlet height: 26 mm
- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 26 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.104

~~ปกติ 688.-~~
ราคาพิเศษ 499.-

Tap, Exposed installation - ECO I

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - ECO I



- Spout length: 98 mm
- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- ความยาวปากก๊อก: 98 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.61.308

~~ปกติ 640.-~~
ราคาพิเศษ 430.-

Tap, Exposed installation - ECO I

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - ECO I



- Spout length: 99 mm
- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- ความยาวปากก๊อก: 99 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.61.307

~~ปกติ 650.-~~
ราคาพิเศษ 440.-

Tap, Exposed installation - ECO I

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - ECO I



- Spout length: 138 mm
- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- ความยาวปากก๊อก: 138 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.61.306

ปกติ 710.-
ราคาพิเศษ 480.-

Shower tap, Exposed installation - ECO I

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - ECO I



- Flow rate : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.60.292

ปกติ 490.-
ราคาพิเศษ 330.-

Kitchen Tap - ECO I

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - ECO I



- Water outlet height: 247 mm
- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.105

ปกติ 1,080.-
ราคาพิเศษ 730.-

Basin tap - ECO III

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - ECO III




- Water outlet height: 28 mm
- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 28 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.098

ปกติ 890.-
ราคาพิเศษ 650.-

Tap, Exposed installation - ECO III

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - ECO III



- Spout length: 96 mm
- Flow rate : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- ความยาวปากก๊อก: 96 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.101

ปกติ 800.-
ราคาพิเศษ 540.-

Shower tap, Exposed installation - ECO III

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - ECO III




- Flow rate : 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.233

ปกติ 700.-
ราคาพิเศษ 470.-

Kitchen Tap - ECO III

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - ECO III




- Water outlet height: 229 mm
- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 229 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.61.099

ปกติ 1,340.-
ราคาพิเศษ 910.-

Basin tap

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection, aerated stream

- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	485.61.034


ปกติ 1,310.- ราคาพิเศษ 890.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Single lever kitchen tap with flexible spray hose

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน พร้อมสายก๊อกยืดหยุ่นได้



- Flow limiter: 5 l/min
- Water outlet height: 175 mm
- For cold water connection
- Modern and compact tap with a flexible spray hose
- Changeover spray (normal and spray)
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก 175 มม.
- ใช้สำหรับตักกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ก๊อกสโตลิโมเดิร์น พร้อมหัวก๊อกยืดหยุ่นได้ตามการใช้งาน
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์)
- ไม่รวมสละดื่อย่าง


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	495.50.094

~~ปกติ 6,800.-~~
ราคาพิเศษ 4,620.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen tap

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน



- Flow limiter: 5 l/min
- Water outlet height: 260 mm
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 260 มม.
- ใช้สำหรับตักกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมสละดื่อย่าง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt (304) สแตนเลส สตีล 304 สีด้าน	495.50.067

~~ปกติ 2,250.-~~
ราคาพิเศษ 1,530.-

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Automatic touchless faucet adapter

อุปกรณ์ปากกรรอกกึ่งน้ำอัตโนมัติ



- Max. water pressure: 0.5–8.0 bar
- Max. water temperature: 75°C
- Flow rate: 0.07 l/sec
- Sensor distance: 0–55 mm
- Response rate: 0.15 sec
- Charging time: 2 h full charge (from zero)
- Power consumption: 15 µW
- Power supply: Micro USB charging battery
- With adapters M22, M24 (internal thread) and M18, M20, M22 (external thread)

- แรงดันน้ำสูงสุด 0.5-8.0 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 75 องศา
- อัตราการไหล: 0.07 ลิตร/วินาที
- ระยะเซ็นเซอร์: 0-55 มม.
- อัตราในการตอบสนอง: 0.15 วินาที
- ระยะเวลาการชาร์จไฟ: ชาร์จเต็มภายใน 2 ชั่วโมง (แบตเตอรี่เป็นศูนย์)
- กำลังไฟที่ใช้: 15 ไมโครวัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: ชาร์จไฟด้วยสายชาร์จ Micro USB
- พร้อมข้อต่อขนาด M22, M24 (ข้อต่อเกลียวใน) และ M18, M20, M22 (ข้อต่อเกลียวนอก)

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/white glossy ABS/สีขาวเงา	495.50.098


ปกติ 1,450.-
ราคาพิเศษ 980.-

Order reference

Water tap and mixer are not included. Please order separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกเดี่ยวหรือก๊อกผสม กรุณาสั่งซื้อเพิ่มเติม





Hand Shower Sets

ชุดฝักบัว

1 FUNCTION

ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ



495.60.660
X-JET Hand shower
Black matt



495.60.628
Hand shower
Black matt



495.60.630
Hand shower
Black matt



495.60.659
X-JET Hand shower
Chrome



495.60.643
Hand shower
Chrome



495.60.639
Hand shower
Chrome



495.60.636
Hand shower
Chrome



495.60.640
Hand shower
Chrome



495.60.633
Hand shower
Chrome

1 FUNCTION

ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ



495.60.654
Hand shower
Chrome



495.60.632
Hand shower
Chrome



495.60.607
Hand shower
White



495.60.681
Hand shower
Chrome



495.60.674
Hand shower
Chrome

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT. Prices valid until 28th February 2023 (HTH Sanitary DIY RANGE 2022).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม. โปรโมชัน วันที่ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ 2566)

Shower Fittings

3 FUNCTIONS

ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



495.60.683
Hand shower
Nickel plated brushed



495.60.644
Hand shower
Chrome



495.60.629
Hand shower
Black matt



495.60.669
Hand shower
Chrome



495.60.667
Hand shower
Black matt



495.60.668
Hand shower
White/chrome



495.60.641
Hand shower
Chrome



495.60.664
Hand shower
White glossy



495.60.672
Hand shower
White/chrome

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT. Prices valid until 28th February 2023 (HTH Sanitary DIY RANGE 2022).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม. โปรโมชัน วันที่ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ 2566)

3 FUNCTIONS

ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



495.60.634
Hand shower
Chrome



495.60.610
Hand shower
Chrome



495.60.611
Hand shower
Chrome



495.60.624
Hand shower
Chrome



495.60.673
Hand shower
Chrome



495.60.682
Hand shower
Chrome

4 FUNCTIONS

ฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ



495.60.620
Hand shower
Chrome



495.60.618
Hand shower
Chrome