

## FEEL THE DIFFERENCE

### SANITARY PROJECT

- CERAMIC
- STONE RESIN
- FAUCET
- SHOWER
- ACCESSORIES
- FITTINGS



# Contents



## Ceramics Sanitary Ware

สุขภัณฑ์เซรามิค

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>Massage bathtubs</b><br>อ่างอาบน้ำพร้อมระบบนวด    | 6  |
| <b>Acryl bathtubs</b><br>อ่างอาบน้ำอะคริลิค          | 11 |
| <b>Smart toilet</b><br>สุขภัณฑ์อัจฉริยะ              | 14 |
| <b>VOLGA Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - VOLGA   | 20 |
| <b>NILE Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - NILE     | 31 |
| <b>SEINE Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - SEINE   | 34 |
| <b>RINA Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - RINA     | 38 |
| <b>DANUBE Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - DANUBE | 41 |
| <b>KARIN Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - KARIN   | 42 |
| <b>PRIOCY Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - PRIOCY | 43 |
| <b>THAMES Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - THAMES | 44 |
| <b>ORCO Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - ORCO     | 47 |
| <b>COMO Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - COMO     | 50 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>KAPPA Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - KAPPA     | 53 |
| <b>RHINE Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - THAMES    | 44 |
| <b>CIRINO Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - COMO     | 57 |
| <b>TYNE Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - TYNE       | 60 |
| <b>NEO ECO Series</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - NEO ECO | 62 |
| <b>ONYX</b><br>สุขภัณฑ์เซรามิครุ่น - ONYX              | 63 |
| <b>Urinal</b><br>โถปัสสาวะชาย                          | 64 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>Floor standing basin</b><br>อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น       | 67 |
| <b>Flush valve for urinal</b><br>ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย | 68 |
| <b>Concealed cistern</b><br>ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนัง    | 72 |
| <b>Actuator plate</b><br>ชุดปุ่มกดควบคุมการไหลของน้ำ         | 77 |
| <b>ALUXE Series</b><br>รุ่น - ALUXE                          | 80 |



## Tap & Mixer

ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกน้ำผสม

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Automatic basin tap</b><br>ก๊อกเดี่ยวยัดในมิติสำหรับอ่างล้างหน้า | 88 |
| <b>WHITE GLASS Series</b><br>ก๊อกน้ำรุ่น - WHITE GLASS              | 92 |
| <b>BLACK GLASS Series</b><br>ก๊อกน้ำรุ่น - BLACK GLASS              | 97 |

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Tap & Mixer

ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกน้ำผสม

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>CURVE Series</b>        | 102 |
| ก๊อกน้ำร้อน - CURVE        |     |
| <b>VICTORIA Series</b>     | 108 |
| ก๊อกน้ำร้อน - VICTORIA     |     |
| <b>COMO Series</b>         | 114 |
| ก๊อกน้ำร้อน - COMO         |     |
| <b>ORCO Series</b>         | 120 |
| ก๊อกน้ำร้อน - ORCO         |     |
| <b>SEINE Series</b>        | 130 |
| ก๊อกน้ำร้อน - SEINE        |     |
| <b>NILE Series</b>         | 135 |
| ก๊อกน้ำร้อน - NILE         |     |
| <b>GEMMA Series</b>        | 138 |
| ก๊อกน้ำร้อน - GEMMA        |     |
| <b>MEUSE Series</b>        | 144 |
| ก๊อกน้ำร้อน - MEUSE        |     |
| <b>NECKAR Series</b>       | 148 |
| ก๊อกน้ำร้อน - NECKAR       |     |
| <b>NECKAR BLACK Series</b> | 152 |
| ก๊อกน้ำร้อน - NECKAR BLACK |     |
| <b>RHINE Series</b>        | 156 |
| ก๊อกน้ำร้อน - REINE        |     |
| <b>CIRINO Series</b>       | 160 |
| ก๊อกน้ำร้อน - CIRINO       |     |
| <b>THAMES Series</b>       | 164 |
| ก๊อกน้ำร้อน - THAMES       |     |
| <b>ELBE Series</b>         | 170 |
| ก๊อกน้ำร้อน - ELBE         |     |
| <b>MAIN Series</b>         | 174 |
| ก๊อกน้ำร้อน - MAIN         |     |
| <b>SIGMA Series</b>        | 178 |
| ก๊อกน้ำร้อน - SIGMA        |     |
| <b>ISAR Series</b>         | 183 |
| ก๊อกน้ำร้อน - ISAR         |     |

## Kitchen mixers

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Kitchen mixers</b> | 187 |
| ก๊อกผสมอ่างล้างจาน    |     |
| <b>Kitchen taps</b>   | 193 |
| ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน |     |



## Shower Fittings

อุปกรณ์ฝักบัว

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Overhead shower sets</b>           | 198 |
| ชุดฝักบัวก้านแข็งติดตั้ง              |     |
| <b>Hand shower set</b>                | 214 |
| ชุดฝักบัวสายอ่อน                      |     |
| <b>Shower columns</b>                 | 232 |
| ชุดฝักบัวยืนอาบ                       |     |
| <b>Hand shower with shower rail</b>   | 249 |
| ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน               |     |
| <b>Shower heater with shower sets</b> | 253 |
| เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัว       |     |

## Bathroom Fittings

อุปกรณ์ห้องน้ำ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Bathroom accessories</b>      | 257 |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับห้องน้ำ        |     |
| <b>Bathroom cabinets</b>         | 287 |
| ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า |     |
| <b>Grab bars</b>                 | 292 |
| ราวจับกันลื่น                    |     |



## Fitting Components

อุปกรณ์เสริม

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Rinsing Spray Sets</b>      | 297 |
| ชุดสายชำระ                     |     |
| <b>Water traps</b>             | 300 |
| ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า         |     |
| <b>Pop-up waste</b>            | 302 |
| สะดืออ่างล้างหน้า              |     |
| <b>Floor drain</b>             | 304 |
| ตะแกรงกันกลิ่น                 |     |
| <b>Stop valve</b>              | 311 |
| วาล์วปิด-เปิดน้ำ               |     |
| <b>Shower tap</b>              | 315 |
| ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ               |     |
| <b>Hand shower hose</b>        | 317 |
| สายอ่อนฝักบัว                  |     |
| <b>Smart mirror</b>            | 320 |
| กระจกอัจฉริยะ                  |     |
| <b>Cosmetic mirror</b>         | 321 |
| กระจกแต่งหน้า 2 ด้าน           |     |
| <b>Built-in paper holder</b>   | 323 |
| ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง     |     |
| <b>Clothes line wall mount</b> | 324 |
| ราวตากผ้าแบบติดผนัง            |     |
| <b>Cleaner</b>                 | 324 |
| ครีมทำความสะอาดสุขภัณฑ์        |     |
| <b>Smart pipe system</b>       | 325 |
| ท่อ Smart pipe                 |     |








## Freestanding massage bathtub for 1 person

อ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้นพร้อมระบบนวดสำหรับ 1 คน



### Features

- Dimension: 1,700 x 905 x 560 mm
- Acrylic thickness: 5.0 mm with UV protection
- Water capacity: 200 liter

### Functions

- Water massage system: 6 jets
- Air bubble system: 12 jets
- Bluetooth to connect sound system
- LED lamp
- Adjustable footing
- Touch panel



Power On-Off



Led lamp On-Off



Air bubble system



Water jet system

- Supplied with waste and overflow
- Power supply: 220V 50/60Hz
- ELCB (Earth leakage circuit breaker)

### คุณสมบัติ

- ขนาด: 1,700 x 905 x 560 มม.
- ความหนาอะคริลิก: 5.0 มม. พร้อมป้องกันแสง UV
- ความจุ 200 ลิตร

### มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน

- ระบบหัวเจ็ทขนาดตัว: 6 จุด
- ระบบฟองอากาศ: 12 จุด
- บลูทูธเพื่อเชื่อมต่อระบบเสียง
- ไฟแอลอีดี
- ขาตั้งปรับระดับได้
- ปุ่มระบบสัมผัส



ปุ่มเปิด-ปิด



ปุ่มเปิด-ปิด ไฟแอลอีดี



ระบบฟองอากาศ



ระบบสเปย์ขนาดตัว

- พร้อมระบบท่อน้ำทิ้งและรูน้ำล้น
- ใช้กับไฟฟ้า: 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB

| Material/finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Acrylic white<br>อะคริลิกสีขาว | 588.82.600             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Without bath tap or mixer, please order separately.



ขออนุญาตสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกเดี่ยวหรือก๊อกผสม

หากลูกค้าต้องสินค้าครบชุดกรุณาสั่งซื้อเพิ่มเติม

## Built-in massage bathtub for 1 person

อ่างอาบน้ำแบบฝังพร้อมระบบนวดสำหรับ 1 คน



- Dimension: 1,800 x 800 x 590 mm
- Acrylic thickness: 5.0 mm with UV protection
- Water capacity: 240 liters

### Functions

- Water massage system: 8 jets water
- Air bubble system: 12 jets
- Bluetooth connecting to sound system
- LED lamp
- Adjustable footing
- Touch panel



Power On-Off



Led lamp On-Off



Air bubble system



Water jet system

- Supplied with waste and overflow
- Power supply: 220V 50/60Hz
- ELCB (Earth leakage circuit breaker)

### คุณสมบัติ

- ขนาด: 1,800 x 800 x 590 มม.
- ความหนาอะคริลิค: 5.0 มม. พร้อมป้องกันแสงUV
- ความจุ 240 ลิตร

### มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน

- ระบบหัวเจ็ทส่วนตัว: 8 จุด
- ระบบฟองอากาศ: 12 จุด
- บลูทูธเพื่อเชื่อมต่อระบบเสียง
- ไฟแอลอีดี
- ขาตั้งปรับระดับได้
- ปุ่มระบบสัมผัส



ปุ่มเปิด-ปิด



ปุ่มเปิด-ปิด ไฟแอลอีดี



ระบบฟองอากาศ



ระบบสเปรย์ส่วนตัว

- พร้อมระบบท่อน้ำทิ้งและรูน้ำล้น
- ใช้กับไฟฟ้า: 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB

| Material/finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Acrylic white<br>อะคริลิคสีขาว | 588.82.601             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Bath tap or mixer are not included. Please order separately.



ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกเดี่ยวหรือก๊อกผสม

หากลูกค้าต้องสินค้าครบชุดกรุณาลงสั่งซื้อเพิ่มเติม

## Built-in massage bathtub for 2 persons

อ่างอาบน้ำแบบฝังพร้อมระบบนวดสำหรับ 2 คน



### Features

- Dimensions: 1900 x 1500 x 645 mm
- Acrylic thickness : 5.0 mm with UV protection
- Water capacity 500 liters

### Functions

- Water massage system 8 jets water
- Air bubble system 12 jet
- Bluetooth to connect sound system
- LED lamp
- Adjustable footing
- Touch panel



Power On-Off



Led lamp On-Off



Air bubble system



Water jet system

- Supplied with waste and overflow
- Power supply 220V 50/60Hz
- ELCB (Earth leakage circuit breaker)
- คุณสมบัติ
- ขนาด: 1,900 x 1,500 x 645 มม
- ความหนาอะคริลิค: 5.0 มม พร้อมป้องกันแสงUV
- ความจุ: 500 ลิตร

### มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน

- ระบบหัวเจ็ทนวดตัว: 8 จุด
- ระบบฟองอากาศ: 12 จุด
- บลูทูธเพื่อเชื่อมต่อระบบเสียง
- ไฟแอลอีดี
- ขาตั้งปรับระดับได้
- ปุ่มระบบสัมผัส



ปุ่มเปิด-ปิด



ปุ่มเปิด-ปิด ไฟแอลอีดี



ระบบฟองอากาศ



ระบบสเปย์นวดตัว

- พร้อมระบบท่อน้ำทิ้งและรูน้ำล้น
- ใช้กับไฟฟ้า: 220 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB

| Material/finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Acrylic white<br>อะคริลิคสีขาว | 588.82.602             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Without bath tap or mixer, please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกเดี่ยวหรือก๊อกผสม

หากลูกค้าต้องสินค้าครบชุดกรุณาสั่งซื้อเพิ่มเติม



## Built-in bathtub for 2 persons

อ่างอาบน้ำแบบฝังพร้อมระบบขนาดสำหรับ 2 คน



### Features

- Dimension: 1,940 x 1,600 x 680 mm
- Material: Acrylic white
- Acrylic thickness: 7.0 mm
- Side panel: PS plastic with Sona oak finish, enable to UV protection and water resistance

### Functions

- Water massage system: 10 jets water
- Air bubble system: 16 jets
- Colourful under water LED lamp
- FM Radio
- Adjustable footing made of stainless steel
- Computer control panel
- Remote control
- Water pump 1.5 HP
- 2 Water inlets for hot & cold water
- 1 Bath mixer
- 2 Bath pillows
- Air control switch
- Bluetooth for sound system connect
- Ozone sterilization system
- Suplied with shower hose connector and waste and overflow
- Water capacity 1,200 liters

### คุณสมบัติ

- ขนาด: 1,940 x 1,600 x 680 มม.
- วัสดุ: อะคริลิกสีขาว
- อะคริลิกหนา: 7.0 มม.
- แผงด้านข้างทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีนสีเทาเข้ม สามารถป้องกันแสงยูวีและกันน้ำ

### มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน

- ระบบหัวเจ็ทขนาดตัว: 10 จุด
- ระบบฟองอากาศ: 16 จุด
- หลอดไฟ LED ใต้น้ำ
- ตัวรับสัญญาณวิทยุ FM
- ขาตั้งสแตนเลสสตีล สามารถปรับระดับได้
- แผงควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
- ปั๊มน้ำ 1.5 HP
- ทางต่อน้ำเข้า 2 ทาง สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น
- ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ x 1
- หมอนรองศีรษะ x 2
- สวิตช์ควบคุมความแรงอากาศ
- บลูทูธสำหรับเชื่อมต่อระบบเสียง
- ระบบทำความสะอาดน้ำด้วยโอโซน
- สินค้ามาพร้อมสายต่อสำหรับฝักบัว, ชุดท่อน้ำทิ้ง และฐานน้ำ
- ความจุ: 1,200 ลิตร

| Version<br>ประเภท            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------|------------------------|
| Free standing<br>แบบตั้งพื้น | 588.26.652             |
| Built-in<br>แบบฝัง           | 588.26.653             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Without hand shower, please order seperately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

หากลูกค้าต้องการสินค้าครบชุด กรุณาลงสั่งซื้อฝักบัวเพิ่มเติม

## Massage bathtub for 1 person

อ่างอาบน้ำพร้อมระบบนวดสำหรับ 1 คน



### Features

- Dimensions: 1860 x 930 x 670 mm
- Material: Acrylic white
- Acrylic thickness: 7.0 mm
- For corner installation with white acrylic side panel for 2 sides

### Functions

- Massage system 7 jets water
- Air bubble system 8 jets
- Colorful under water LED lamp
- FM Radio
- Adjustable footing made of stainless steel
- Control panel
- Water pump 1.5 HP
- 2 Water inlets for hot & cold water
- 1 Bath mixer
- 1 Bath pillows
- Air control switch
- Bluetooth to connect to sound system
- Ozone sterilization system
- Supplied with shower hose connector and waste and overflow
- Water capacity 600 liters

### คุณสมบัติ

- ขนาด 1860 x 930 x 670 มม.
- วัสดุอ่างอาบน้ำ อะคริลิกสีขาว
- สำหรับติดตั้งแบบเข้ามุม พร้อมแผงอะคริลิกสีขาว ด้านข้าง 2 ด้าน
- อะคริลิกหนา 7.0 มม.

### มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน

- ระบบหัวเจ็ทนวดตัว: 7 จุด
- ระบบฟองอากาศ: 8 จุด
- หลอดไฟ LED ใต้น้ำ
- ตัวรับสัญญาณวิทยุ FM
- ขาตั้งสแตนเลสสตีล สามารถปรับระดับได้
- แผงควบคุมการใช้งาน
- ปั๊มน้ำ 1.5 HP
- ทางต่อน้ำเข้า 2 ทาง สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น
- ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ x 1
- หมอนรองศีรษะ x 1
- สวิตช์ควบคุมความแรงอากาศ
- บลูทูธสำหรับเชื่อมต่อระบบเสียง
- ระบบทำความสะอาดน้ำด้วยโอโซน
- สินค้ามาพร้อมสายต่อสำหรับฝักบัว, ชุดท่อน้ำทิ้ง และรูน้ำล้น
- ความจุ: 600 ลิตร

| Version<br>ประเภท                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------|------------------------|
| Right corner<br>แบบเข้ามุมฝั่งขวา | 588.26.643             |
| Left corner<br>แบบเข้ามุมฝั่งซ้าย | 588.26.644             |
| Built-in<br>แบบฝัง                | 588.26.645             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Without hand shower, please order separately.


ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

หากลูกค้าต้องการสินค้าครบชุด กรุณาลงชื่อฝักบัวเพิ่มเติม

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)


## Floor standing acrylic bathtub for 1 person

อ่างอาบน้ำอะคริลิก แบบตั้งพื้น



- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 215 Liters
- อะคริลิกหนา 0.5 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 215 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.641             |




- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 215 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 215 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.620             |

## Floor stand bathtub

อ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น




- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 225 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 225 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.621             |

## Built-in bathtub

อ่างอาบน้ำแบบฝังพื้น



- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 195 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดส่ดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 195 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.600             |



- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 200 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดส่ดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 200 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.601             |

## Floor stand bathtub

อ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น




- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 180 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดส่ดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 180 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.622             |


## Built-in bathtub

อ่างอาบน้ำแบบฝังพื้น




- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 180 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 180 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.602             |



- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 210 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 210 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.610             |



- Acrylic thickness 5.0 mm
- Supplied with an overflow drainage
- Feet adjustable
- Capacity 190 Liters
- อะคริลิกหนา 5.0 มม.
- จำหน่ายพร้อมชุดสะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้ง
- ปรับขาตั้งได้
- ความจุ 190 ลิตร

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี     | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Acrylic/white<br>อะคริลิก/สีขาว | 588.55.614             |



SMART SOLUTION  
FOR  
SMART LIFESTYLE





**Automatic  
Open/Close Seat**  
พารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ



**Anti Bacterial Seat**  
พารองนั่งผสม  
สาร Anti Bacteria



**Auto Flush**  
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



**Air Dryer**  
ระบบเป่าลมอุ่น



**Cyclone Jet Flushing**  
ระบบไซโคลนเจ็ท



**Seat Heating**  
พารองนั่งปรับอุณหภูมิ



**UV Sterilization**  
ฆ่าเชื้อก้านฉีดชำระด้วยแสง UV




**Deodorizer**  
ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ



**Night Light**  
ระบบไฟส่องสว่างกลางคืน



**Remote Control**  
ทุกฟังก์ชันใช้งานผ่าน  
รีโมทคอนโทรล



Lid **opens** automatically  
by sensor detection.



Lid **closes** automatically  
when people leave.



## Innovative Technology O-TOUCH

นวัตกรรม  
แห่งเทคโนโลยี  
O-TOUCH



A product with care in mind. You can simply control the toilet seat and flushing by just tapping on the specially designed "O-TOUCH" button, eliminating the need to bend over and reach for the seat cover and toilet seat, or to flush the toilet. Even children can use the toilet on their own.

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย เพียงแค่แตะปุ่ม "O-TOUCH" ก็สามารถควบคุมการเปิด/ปิดของฟารองนั่ง และการชำระล้างโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องก้มหรือเอื้อมมือลงไปจัดการเบ็ดเตล็ดก็สามารถใช้งานได้โดยลำพัง



**Automatic Open/Close Toilet Seat**

ฟารองนั่งเปิด / ปิดอัตโนมัติ



**Automatic Flushing**

ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



## Innovative Technology Safety Protection

นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี  
ระบบป้องกันความปลอดภัย



**Water temperature protection:**  
Water heater will stop automatically when water temperature exceeds 43°C. Water feeding system will be shut-off if the temperature reaches 45°C.

**ระบบป้องกันอุณหภูมิสูง:**  
เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 43 องศาเซลเซียส ระบบทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ และระบบจ่ายน้ำจะหยุดการทำงานหากอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 45 องศาเซลเซียส



**Fire prevention protection:**  
Thermal fuse will automatically cut-off the circuit to prevent over heat.

**ป้องกันอัคคีภัย:**  
เมื่ออุณหภูมิของระบบล้นเข้าขั้นสูง ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย



**Water flow rate protection:**  
Water heater will stop automatically when water flow rate is lower than 350 ml/min.

**ระบบป้องกันอัตราการไหลของน้ำต่ำ:**  
เมื่ออัตราการไหลของน้ำต่ำกว่า 350 มิลลิลิตร / นาที ระบบทำความร้อนของน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ



**Dryer temperature protection:**  
Drying system will stop automatically when heated air temperature exceeds 45°C.

**ระบบป้องกันอุณหภูมิลมเป่าสูง:**  
ระบบลมเป่าแห้งจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิลมเป่าสูงถึง 45 องศาเซลเซียส



**Electrical leakage protection:**  
System will automatically shut down when detecting 0.01A electrical leakage to avoid electric shock.

**ระบบการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว:**  
เมื่อเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า เกินกว่า 0.01 แอมป์ ระบบไฟฟ้าจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดไฟดูด



**Overflow protection:**  
Feeding water will stop automatically when flow rate exceeds 1,200 ml/min to prevent overflow.

**ระบบการป้องกันน้ำล้น:**  
เมื่ออัตราการไหลของน้ำสูงเกิน 1,200 มิลลิลิตร / นาที ระบบจ่ายน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำล้น



**Safety relief valve protection:**  
Water pressure will be automatically relief when internal water pressure exceeds 0.2 MPa.

**วาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันเกิน:**  
เมื่อแรงดันน้ำภายในระบบสูงเกิน 0.2 เมกะปาสกาล วาล์วนิรภัยจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อระบายความดันน้ำที่สูงออก



**Seat temperature protection:**  
Seat heating element will automatically shut down when the seat temperature exceeds 45°C. Thermal fuse will cut-off the circuit when temperature reaches 73°C.

**ระบบป้องกันอุณหภูมิฟารองนั่งสูง:**  
เมื่ออุณหภูมิของฟารองนั่งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ระบบทำความร้อนจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 73 องศาเซลเซียส ฟิวส์ความร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ



## Automatic Feature:

คุณลักษณะ:การทำงานแบบอัตโนมัติ



**Auto open / close seat:** ฟารองนั่งเปิด/ปิดอัตโนมัติ  
Automatically open toilet seat cover when detecting a user coming within the sensing area, and automatically close when the user leaves.

ฟารองนั่งจะเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้ามาในบริเวณใช้งาน และฟารองจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินออกจากบริเวณใช้งาน



**Auto Flush:** การชำระล้างโดยอัตโนมัติ

Auto flush will be activated after the user leaves the detected area for 3 seconds.

ระบบชำระล้างอัตโนมัติจะทำงานหลังจากที่ผู้ใช้งานเดินออกจากบริเวณที่เซ็นเซอร์ตรวจจับไปแล้ว 3 วินาที

## Hygienic Feature:

คุณลักษณะ:ด้านสุขอนามัย



**Cyclone Jet Flushing System:**  
ระบบชำระล้างแบบไซโคลน เจ็ท

The flushing technologies developed for this toilet ensure efficient performance, clean ability, and water savings.

เทคโนโลยีการชำระล้างที่พัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ทำให้มั่นใจได้ทั้งประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการทำความสะอาด รวมถึงการประหยัดน้ำ



**Nano anti-bacterial Nozzel:**  
ก้านฉีดชำระแบบนาโน

Use Nano anti bacterial material on nozzle, prevent the growth of germ. Ensure user has comfortable wash and hygienic experience.

ก้านฉีดชำระใช้วัสดุนาโนเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ผู้ใช้งานมั่นใจได้ถึงความสะดวกและถูกสุขลักษณะ



**UV Sterilization:**  
การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี

Take 3 minutes to reach 99% sterilization rate without noise, eliminate to growth of germ and possibility of infection.

ใช้เวลา 3 นาที ฆ่าเชื้อโรคถึง 99% โดยไร้เสียงรบกวน ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเพื่อโอกาสในการติดเชื้อ



**Anti-bacterial toilet seat:**  
ฟารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

Anti-bacterial toilet seat to prevent harmful germs development.

ฟารองนั่งยับยั้งเชื้อแบคทีเรียป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

## Comfort Feature

คุณลักษณะ:ด้านความสะดวกสบาย



**Instant Heating:** ระบบทำความร้อนแบบทันที

Use ceramic heating system which provide constant temperature for cleansing. Ceramic heater also heat water quickly, hot water supply once start use.

ใช้ระบบทำความร้อนแบบเซรามิกซึ่งทำให้อุณหภูมิคงที่สำหรับการทำความสะอาด เครื่องทำความร้อนเซรามิกยังให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว น้ำร้อนทันทีเมื่อเริ่มใช้



**Air Dryer:** ระบบลมเป่าอุ่น

Temperature can be easily adjusted for comfort.

อุณหภูมิของลมเป่า สามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อความสบาย



**Deodorizer:** ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ

Automatically turn on to reduce unwanted/unpleasant smell during usage.

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติระหว่างใช้งาน



**Heated Seat:** ฟารองนั่งรับอุณหภูมิได้

Provide comfort while seating, temperature can be adjusted upon user's preference.

ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานขณะนั่งโดยอุณหภูมิสามารถปรับตามความชอบของผู้ใช้งาน



**Night Light:** ไฟส่องสว่างกลางคืน

Automatically turns on when the light of the environment becomes low. Provides the convenience in using the toilet without turning on the room light.

ไฟส่องสว่างจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงภายในห้องน้ำลดลงทำให้สามารถใช้ห้องน้ำได้เป็นได้เปิดไฟ



**O-Touch Technology:** เทคโนโลยี O-Touch

Hand Free function without having to touch the toilet. Gently touch the button to open the lid.

ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีโดยไม่ต้องสัมผัสกับสุขภัณฑ์ เพียงแตะปุ่มเบาๆ เพื่อเปิดฝ้า

## Safety Function:

คุณลักษณะ:ด้านความปลอดภัย




Electrical leakage proof, overheating proof, high pressure relief, and so on. 8 protections to protect human & device.

การปกป้องทั้ง 8 ประการ ทั้งป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ป้องกันความร้อนเกิน ป้องกันความดันเกิน และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งาน



## One-piece toilet with automatic flush system

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



- Soft closing toilet seat and automatic cover
- Cyclone Jet Single flush system
- Rimless design
- Water consumption: 4.5 L
- Automatic flushing system
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Water temperature adjustable
- 3D Massage
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle position
- Automatic nozzle cleaning
- Deodorization system
- Night light mode
- Nozzle UV Sterilization
- Self nozzle cleaning
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220 V/50 Hz
- Washing temperature: 30-40°C
- Air temperature: 35-55°C
- Seat heating temperature: 28-40°C
- S-trap rough-in: 305 mm
- Including remote control, stop valve and wax ring
- ฝาครอบนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวลด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone Jet Single flush
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.5 ลิตร
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุภาพสตรี)
- ระบบปรับอุณหภูมิหมักน้ำ
- ระบบนวดด้วยสายน้ำที่เป็นจังหวะ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีด
- ระบบการชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
- ระบบฟอกอากาศกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบไฟกลางคืน
- ก้านฉีดชำระมาพร้อมด้วยแสง UV อัตโนมัติ
- ระบบทำความสะอาดก้านฉีดอัตโนมัติก่อนและหลังการใช้งาน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- อุณหภูมิหมักน้ำ 30-40°C
- อุณหภูมิลมอุ่น 35-55°C
- อุณหภูมิฝารองนั่ง 28-40°C
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม รีโมทคอนโทรล, วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ, ซีฟ้ดักกลิ่น

| Material/finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.406             |


Packing: 1 pc.  
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



## One-piece toilet with automatic flush system

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



- Smart toilet
- Soft closing toilet seat and cover with automatically
- Cyclone Jet flushing action
- Rimless design
- Water consumption 5.5 Lpf
- Automatic flushing system
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Water temperature adjustable
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle cleaning
- Automatic nozzle cleaning
- Deodorization system
- Night light mode
- Mobile application remote control
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220V / 50 Hz
- S-Trap rough-in: 305 mm.
- Including remote control, stop valve and wax ring
- Size: 400 x 655 x 455 mm
- Including remote control, stop valve and wax ring

- สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ
- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวลด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบบชำระล้างแบบ ไฮโดรเจน เจ็ต
- ดีไซน์โฉบเฉี่ยว
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 5.5 ลิตร
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุภาพสตรี)
- ระบบปรับอุณหภูมิ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีด
- ระบบการชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
- ระบบฟอกอากาศกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบควบคุมการใช้งานผ่านโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชัน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม รีโมทคอนโทรล, วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ, ขี้ผึ้งดักกลิ่น
- ขนาด 400 x 655 x 455 มม.


| Material/finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.422             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

## Smart Seats (Electronic)

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า



- Soft closing toilet seat
- Posterior cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Self cleaning nozzle cleaning
- Adjustable water temperature
- Adjustable water pressure
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle position
- Night light mode
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220 V/50 Hz
- Washing temperature: 30-40°C
- Air temperature: 35-50°C
- Seat heating temperature: 35-40°C
- Includes Flexible hose, Remote control
- Size: 385 x 530 x 155 mm.

- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุภาพสตรี)
- ระบบการชำระล้างและเป่าลมอุ่นอัตโนมัติ
- ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ
- ระบบปรับระดับความแรงน้ำ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
- ระบบการปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ
- ระบบการชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
- ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระแบบอัตโนมัติ
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์
- อุณหภูมิน้ำ 34-40°C
- อุณหภูมิลมอุ่น 35-40°C
- อุณหภูมิฝารองนั่ง 35-40°C
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี, รีโมทคอนโทรล
- ขนาด 385 x 530 x 155 มม.

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Smart Seats (Electronic)<br>ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า | 588.51.959             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Recommended use with toilet 588.82.413 / 588.80.410

588.60.453 / 588.77.500

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ


แนะนำให้ใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์ 588.82.413 / 588.80.410

588.60.453 / 588.77.500

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH เลือกรับสินค้าที่โครงการ 2564)

## Bidet Seats U-Shape (No-Electronic)

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า



- Posterior cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Self-cleaning nozzle
- Adjustable water pressure
- PP soft closing seat
- No electricity
- Recommended water pressure 1-3 bar
- Size 383 x 500 x 60 mm.
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุขภาพสตรี)
- ระบบทำความสะอาดก้านฉีด
- ระบบปรับระดับความแรงน้ำ
- ฝารองนั่งทำจาก PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- แนะนำใช้กับแรงดันน้ำที่ 1-3 บาร์
- ขนาด 383 x 500 x 60 มม.

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                                               | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bidet Seats U-Shape (No-Electronic)<br>ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 588.73.495             |

Packing: 1 pc.  
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Recommended use with toilet Cat. No.588.60.400 / 588.82.415 / 588.82.411 / 588.82.405 / 588.82.412 / 588.60.451

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

แนะนำให้ใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์รหัส 588.60.400 / 588.82.415 / 588.82.411 / 588.82.405 / 588.82.412 / 588.60.451

## Bidet Seats Elongated-Shape (No-Electronic)

ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า



- Posterior cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Self-cleaning nozzle
- Adjustable water pressure
- PP soft closing seat
- No electricity
- Recommended water pressure 1-3 bar
- Size 383 x 500 x 60 mm.
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบนุ่มนวล (สำหรับสุขภาพสตรี)
- ระบบทำความสะอาดก้านฉีด
- ระบบปรับระดับความแรงน้ำ
- ฝารองนั่งทำจาก PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- แนะนำใช้กับแรงดันน้ำที่ 1-3 บาร์
- ขนาด 383 x 500 x 60 มม.

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                                                       | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bidet Seats Elongated-Shape (No-Electronic)<br>ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 588.73.496             |

Packing: 1 pc.  
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Recommended use with toilet Cat. No.588.80.410/ 588.77.502 / 588.82.413/ 588.77.500 / 588.60.453

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

แนะนำให้ใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์รหัส 588.80.410/ 588.77.502 / 588.82.413/ 588.77.500 / 588.60.453

## Glass tank for floor standing toilet

ถังพักน้ำพร้อมฝาครอบกระจกสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น



- Size (W x L x H) : 475 x 120 x 1,000 mm
- Water consumption 3/6L
- Temper glass cover 5 mm
- Include fixing kit, water inlet pipe and drainage pipe for S-trap
- S-trap rough-in 305 mm  
(S-bend pipe include, No need to break floor)
- P-trap rough-in 180 mm  
(Order P-trap pipe separately. Article no. 588.60.970)
- ขนาด ( กว้าง x ลึก x สูง ) : 475 x 120 x 1,000 มม.
- ปริมาณการใช้น้ำ 3 และ 6 ลิตร
- มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง, ท่อน้ำเข้า และ ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น  
(จำหน่ายพร้อมท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นเพื่อติดตั้ง)
- ระยะติดตั้ง 180 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง  
(ท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบเข้าผนัง ต้องสั่งซื้อแยก รหัสค้า 588.60.970)

| Material/finish<br>วัสดุ/สี              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------------------|------------------------|
| Temper glass white<br>กระจกเทมเปอร์สีขาว | 588.73.940             |
| Temper glass black<br>กระจกเทมเปอร์สีดำ  | 588.73.941             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered exclude floor standing toilet and stop valve.

Please order separately Recommended toilet cat no : 588.82.411 / 588.82.402 / 588.82.415

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวม โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น และวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

กรุณาสั่งซื้อแยกต่างหาก แนะนำใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์รหัส: 588.82.411 / 588.82.402 / 588.82.415





# Ceramics Sanitary Ware

## สุขภัณฑ์เซรามิค



### Siphon jet system

ระบบไซฟอน เจ็ต

- Flushed by separate water to rim holes and jet hole (special hole at bowl's sump) for a siphonic actions.
- ขำระล้างโดยแบ่งน้ำเป็นสองส่วนไปยังรูริมรอบขอบโถและรูเจ็ตด้านล่าง (รูพิเศษตรงคอห่านด้านล่าง) เพื่อให้เกิดกระบวนการกาลักน้ำ



### Wash down system

ระบบวอชดาวน์

- Flushed by water flow from rim holes to removes a sewage is at a bowl's sump.
- ขำระล้างโดยใช้น้ำจากรูริมรอบขอบโถผลักสิ่งปฏิกูลที่อยู่ตรงคอห่านด้านล่างออกจากโถสุขภัณฑ์



### Rimless design

ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ

- Perfect flushing performance and easy to clean with Rimless design.
- ขำระล้างขอบโถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดง่าย ด้วยดีไซน์แบบไร้ขอบ



**Wax ring**  
ซีเมนต์ดักกลิ่น



**Floor flange**  
ปะเก็นกันกลิ่น



**Flexible hose**  
สายน้ำดี


# สุขภัณฑ์เซรามิค ดีไซน์คุณภาพเพื่อห้องน้ำคุณ




- **ดีไซน์โถสุขภัณฑ์แบบขึ้นเดียว**  
สวยงาม หูหრა ง่ายต่อการทำความสะอาด และปราศจากการรั่วซึม
- **ใช้น้ำปริมาณน้อย**  
สามารถเลือกใช้น้ำได้ระหว่าง 3 ลิตร (สำหรับปัสสาวะ) และ 6 ลิตร (สำหรับสิ่งปฏิกูล)
- **ฝาปิดสุขภัณฑ์แบบนุ่มนวล**  
ลดแรงกระแทกของฝารองนั่งกับขอบโถ
- **ผิวด้านข้างทำความสะอาดง่าย**  
ด้วยการออกแบบผิวด้านข้างโถแบบกระป๋องคลุมท่อน้ำทิ้ง
- **ลดปัญหาแบคทีเรียสะสม**  
ผิวเซรามิคดูดซับน้ำต่ำ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย

**One-Piece toilet - VOLGA**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - VOLGA

**Two-Piece toilet (P-trap)- VOLGA**

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น (ท่อออกผนัง) - VOLGA



- Size (W x L x H): 350 x 655 x 790 mm
- UF - Soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 l
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 655 x 790 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.403             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop vale

Please order separately.

**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**

สินค้าไม่รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

- Size (W x L x H): 355 x 620 x 815 mm
- UF - Soft closing seat
- Wash down dual flush system
- Water consumption 3/4.5 L
- P-Trap rough-in 180 mm
- Includes flexible hose

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 620 x 815 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down dual flush system
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 180 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.403             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop vale, Drainage straight pipe.

Please order separately. (Cat. No. 588.60.970 Drainage straight pipe)

Product sale as long as stock last.

**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**


สินค้าไม่รวมชุดถังพักน้ำแบบฝังผนัง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน (รหัสสินค้า 588.60.970 ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง)

สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Floor standing toilet - VOLGA

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - VOLGA



- Size (W x L x H): 350 x 550 x 400 mm
- UF soft closing seat
- Wash down system
- P-Trap rough-in 180 mm
- Supplied with S-Trap plastic, rough-in 160 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 550 x 400 มม.
- ฝารองนั่งทำจาก UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบ Wash down
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำหน่ายพร้อม ท่อระบายพลาสติกแบบลงพื้นระยะติดตั้ง 160 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.402             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมอุปกรณ์ ถึงพักน้ำซ่อนผนัง, ขุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 800 x 460 x 150 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes pop-up waste with resin cover, wood tray

- ขนาด (ก x ย x ส): 800 x 460 x 150 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม สะดืออ่างแบบกดพร้อมฝาดรอป, ถาดไม้

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                        | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Polyester Resin/ White<br>โพลีเอสเตอร์ เรซิน/สีขาว | 588.82.054             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมอุปกรณ์ ท่อน้ำทิ้ง วาล์วเปิด-ปิดน้ำ และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 470 x 465 x 145 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit (if wall hung installed needed)
- ขนาด (ก x ย x ส): 470 x 465 x 145 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง (กรณีต้องการติดตั้งแบบแขวน)

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.004             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 575 x 400 x 160 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit (if wall hung installed needed)
- ขนาด (ก x ย x ส): 575 x 400 x 160 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง (กรณีต้องการติดตั้งแบบแขวน)

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.005             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Semi recessed wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบกึ่งวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 500 x 480 x 145 mm
- With overflow hole and single tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 500 x 480 x 145 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.008             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Self rimming wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 540 x 460 x 165 mm
- With overflow hole and single tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 540 x 460 x 165 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.007             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Above counter wash basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



- Size (W x L x H): 420 x 420 x 120 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 420 x 420 x 120 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.006             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung basin - VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - VOLGA



- Size (W x L x H): 600 x 465 x 135 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 600 x 465 x 135 มม.

- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก

- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.102             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-Piece toilet - NILE**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - NILE



- Size (W x L x H): 415 x 710 x 730 mm
- UF-soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 l
- S-trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 415 x 710 x 730 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.453             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Floor standing toilet - NILE**

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - NILE



- Size (W x L x H): 355 x 560 x 420 mm
- UF-soft closing seat
- Wash down system
- Rimless design
- P-trap rough-in 180 mm
- Includes plastic S-trap rough-in 160 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 560 x 420 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ Wash down
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำหน่ายพร้อม ระบบท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 160 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.415             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.


ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ถังพักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung toilet - NILE

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง - NILE



- Size (W x L x H): 355 x 510 x 330 mm
- UF-soft closing seat
- Wash down system
- Rimless design
- P-trap rough-in
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 510 x 330 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระแบบ Wash down
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.452             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - NILE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - NILE



- Size (W x L x H): 570 x 390 x 120 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 570 x 390 x 120 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.052             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - NILE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - NILE



- Size (W x L x H): 485 x 395 x 145 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 485 x 395 x 145 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.051             |


Packing: 1 pc.  
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Above counter basin - NILE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - NILE



- Size (W x L x H): 350 x 390 x 120 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 390 x 120 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.053             |


Packing: 1 pc.  
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



**One-Piece toilet - SEINE**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - SEINE



- Size (W x L x H): 408 x 725 x 745 mm
- UF-Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Rimless design
- Water consumption 3/6 l
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes with flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 408 x 725 x 745 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ cyclone jet dual flush
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและขี้ผึ้งดักกลิ่น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.413             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve

Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Floor standing toilet - SEINE**

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น — SEINE



- Size (W x L x H): 355 x 520 x 405 mm
- UF-Soft closing seat
- Wash down system
- Rimless design
- P-Trap rough-in 180 mm.
- Includes Plastic S-Trap rough-in 160 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 520 x 405 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำหน่ายพร้อม ท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 160 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.411             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ถังพักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung toilet - SEINE

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง — SEINE



- Size (W x L x H): 355 x 520 x 305 mm
- UF-Soft closing seat
- Wash down system
- Rimless design
- P-Trap rough-in
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 520 x 305 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.412             |

Packing: 1 pc.


ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate  
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Above counter basin - SEINE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - SEINE



- Size (W x L x H): 700 x 460 x 140 mm
- With overflow hole and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 700 x 460 x 140 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.106             |

Packing: 1 pc.


ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ


สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก





## Above counter basin - SEINE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - SEINE



- Size (W x L x H): 560 x 355 x 140 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 560 x 355 x 140 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.025             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately. Product sale as long as stock last.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Self rimming basin - SEINE

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ - SEINE



- Size (W x L x H): 600 x 395 x 188 mm
- With overflow hole
- Without tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 600 x 395 x 188 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น
- แบบไม่มีรูยึดก๊อก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.023             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately. Product sale as long as stock last.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Wall hung basin - SEINE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - SEINE



- Size (W x L x H): 555 x 495 x 185 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 495 x 185 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.000             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung basin with full pedestal - SEINE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขาอ่าง - SEINE



- Size (W x L x H): 555 x 495 x 820 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 495 x 820 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.030             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์  
พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-Piece toilet - RINA**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว — RINA



- Size (W x L x H): 370 x 700 x 775 mm
- UF- Soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 l
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes flexible hose and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 700 x 775 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี และซีเมนต์กักลิน

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.400             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Above counter basin - RINA**

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - RINA



- Size (W x L x H): 500 x 480 x 160 mm
- With overflow hole and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 500 x 480 x 160 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดเดียวก็อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.47.000             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.


ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - RINA

อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบวางบนเคาน์เตอร์ - RINA



- Size (W x L x H): 590 x 400 x 160 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 590 x 400 x 160 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.040             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้อุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - RINA

อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบวางบนเคาน์เตอร์ - RINA



- Size (W x L x H): 515 x 360 x 150 mm
- With overflow hole Without tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 515 x 360 x 150 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น ไม่มีรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.050             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้อุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Selfrimming basin - RINA

อ่างล้างหน้าเซรามิคแบบฝังบนเคาน์เตอร์ - RINA



- Size (W x L x H): 515 x 360 x 150 mm
- With overflow hole and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 515 x 360 x 150 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดเดียวก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.47.020             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้อุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Semi recessed basin - RINA

อ่างล้างหน้า แบบกึ่งวางบนเคาน์เตอร์ - RINA



- Size (W x L x H): 500 x 480 x 160 mm
- With overflow hole and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 500 x 480 x 160 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดเดี่ยวก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.47.060             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung basin - RINA

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - RINA



- Size (W x L x H): 565 x 395 x 130 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit
- ขนาด (ก x ย x ส): 565 x 395 x 130 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดเดี่ยวก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.020             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-Piece toilet - DANUBE**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว — DANUBE



- Size (W x L x H): 380 x 700 x 750 mm
- PP Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Rimless design
- Water consumption 3/6 l
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes with flexible hose ,floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 700 x 750 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.77.502             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ


สินค้าไม่รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



**One-Piece toilet - KARIN**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว — KARIN



- Size (W x L x H): 490 x 755 x 570 mm
- PP Soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption 6 l
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes with flexible hose floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 490 x 755 x 570 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ Siphon jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และขี้ผึ้งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.80.410             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## One-Piece toilet - PRIOCY

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว — PRIOCY



- Size (W x L x H): 380 x 705 x 720 mm
- PP- Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Rimless design
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose floor flange and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 705 x 720 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และขี้นี้้งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.80.411             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ข้อนำนการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-Piece toilet - THAMES**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - THAMES



- Size (W x L x H): 400 x 725 x 680 mm
- PP-Soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/4.8 L
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 400 x 725 x 680 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.402             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately. Product sale as long as stock last.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

**Floor standing toilet - THAMES**

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - THAMES



- Size (W x L x H): 370 x 560 x 405 mm
- UF soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in 180 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 560 x 405 มม.
- ฝารองนั่งทำจาก UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบ Wash down
- ท่อระบายแบบเข้าผนังระยะติดตั้ง 180 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.410             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate drainage straight pipe. Product sale as long as stock last.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังพักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Wall hung toilet - THAMES

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง - THAMES



- Size (W x L x H): 355 x 530 x 335 mm
- UF soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 530 x 335 มม.
- ฝารองนั่งทำจาก UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบ Wash down
- สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.451             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - THAMES

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - THAMES



- Size (W x L x H): 405 x 405 x 132 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 405 x 405 x 132 มม.

| Material/finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.021             |

### Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately. Product sale as long as stock last.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Above counter basin - THAMES

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - THAMES



• Size (W x L x H): 480 x 370 x 142 mm

• ขนาด (ก x ย x ส): 480 x 370 x 142 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.020             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Self rimming basin - THAMES

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ - THAMES



• Size (W x L x H): 460 x 460 x 160 mm

• With overflow and single tap platform

• ขนาด (ก x ย x ส): 460 x 370 x 160 มม.

• แบบมีรูน้ำล้น และมีรูยึดก๊อกเดี่ยว

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.011             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung basin - THAMES

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - THAMES



• Size (W x L x H): 500 x 400 x 175 mm

• With overflow hole and single tap platform

• Includes wall fixing kit

• ขนาด (ก x ย x ส): 500 x 400 x 175 มม.

• แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดี่ยว

• จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.010             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-piece toilet - ORCO**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - ORCO



- Size (W x L x H): 385 x 680 x 770 mm
- UF soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 385 x 680 x 770 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อระบายแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.405             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Two-piece toilet (P-trap) ORCO**

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น (ท่อออกผนัง) - ORCO



- Size (W x L x H): 355 x 630 x 795 mm
- UF soft closing seat
- Wash down dual flush system
- Rimless design
- Water consumption 3/4.5 L
- P-trap rough-in 180 mm
- Supplied with flexible hose

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 630 x 795 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบ Wash down dual flush system
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 180 มม. สำหรับการติดตั้งท่อระบายแบบออกผนัง
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.455             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve, drainage straight pipe

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ


สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Floor standing toilet - ORCO

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - ORCO



- Size (W x L x H): 355 x 555 x 405 mm
- UF soft closing seat
- Wash down system
- Rimless design
- P-Trap rough-in
- Includes plastic S-trap rough-in 180 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 555 x 405 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบ Wash down
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ระยะติดตั้ง 180 มม. สำหรับการติดตั้งท่อระบายแบบออกผนัง
- จำหน่ายพร้อม ท่อระบายพลาสติกแบบลงพื้นระยะติดตั้ง 160 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.416             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung toilet - ORCO

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง - ORCO



- Size (W x L x H): 355 x 555 x 310 mm
- UF - Soft closing seat
- Wash down system
- Rimless design
- P-Trap rough-in
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 555 x 310 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทั้งแบบเข้าผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.454             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทั้งกรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - ORCO

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - ORCO



- Size (W x L x H): 530 x 475 x 140 mm
- With overflow and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 530 x 475 x 140 มม
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดี่ยว

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.022             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately. Product sale as long as stock last.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Wall hung basin - ORCO

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - ORCO



- Size (W x L x H): 600 x 480 x 157 mm
- With overflow and single tap platform
- Includes fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 600 x 480 x 157 มม
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดี่ยว
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.105             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## One piece toilet - COMO

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - COMO



- Size (W x L x H): 360 x 670 x 730 mm
- PP - Soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/4.8 L
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 360 x 670 x 730 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และซีดีดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.404             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Two piece toilet (P-Trap) - COMO

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น (ท่อออกผนัง) - COMO



- Size (W x L x H): 370 x 620 x 830 mm
- UF - Soft closing seat
- Wash down dual flush system
- Water consumption 3/4.5 L
- P-Trap rough-in 180 mm
- Includes flexible hose
- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 620 x 830 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down dual flush system
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 180 มม สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.406             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded stop valve, Drainage straight pipe.

Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - COMO

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - COMO




## Wall hung basin - COMO

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - COMO



## Self rimming basin - COMO

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ - COMO



- Size (W x L x H): 390 x 425 x 120 mm
- With overflow and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 390 x 425 x 120 มม
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดี่ยว

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.050             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

- Size (W x L x H): 600 x 480 x 160 mm
- With overflow and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 600 x 480 x 160 มม
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดี่ยว
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.107             |

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

- Size (W x L x H): 595 x 405 x 175 mm
- With overflow
- Without tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 595 x 405 x 175 มม
- แบบมีรูน้ำล้น
- แบบไม่มีรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.024             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately. Product sale as long as stock last.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Under counter basin - COMO

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - COMO



- Size (W x L x H): 520 x 370 x 200 mm
- With overflow
- Without tap platform

- ขนาด (ก x ย x ส): 520 x 370 x 200 มม
- แบบมีรูน้ำล้น
- แบบไม่มีรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.029             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-piece toilet - KAPPA**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - KAPPA



- Size (W x L x H): 445 x 735 x 660 mm
- PP - normal closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 445 x 735 x 660 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบปกติ
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และซีฟิ่งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.401             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve, Drainage straight pipe.

Please order separately. Product sale as long as stock last.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

**Floor standing toilet - KAPPA**

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - KAPPA



- Size (W x L x H): 370 x 585 x 403 mm
- UF - Soft closing seat
- Wash down system
- P-Trap rough-in 180 mm

- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 585 x 403 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down
- ระยะติดตั้ง 180 มม สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.405             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve, Drainage straight pipe.

Please order separately. Product sale as long as stock last.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Wall hung toilet - KAPPA

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง - KAPPA



- Size (W x L x H): 365 x 540 x 315 mm
- UF - Soft closing seat
- Wash down system
- P-Trap rough-in
- ขนาด (ก x ย x ส): 365 x 540 x 315 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down
- สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.404             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate drainge straight pipe. Please order separately. Product sale as long as stock last.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Above counter basin - KAPPA

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - KAPPA



- Size (W x L x H): 470 x 475 x 160 mm
- With overflow and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 470 x 475 x 160 มม
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดี่ยว

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.026             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate drainge straight pipe. Please order separately. Product sale as long as stock last.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก

## Above counter basin - KAPPA

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - KAPPA



- Size (W x L x H): 560 x 390 x 130 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 560 x 390 x 130 มม

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.027             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate drainge straight pipe. Please order separately. Product sale as long as stock last.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก สินค้าจัดจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อก



## One-piece toilet - RHINE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - RHINE



- Size (W x L x H): 380 x 720 x 745 mm
- PP - soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 720 x 745 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม สำหรับการติดตั้ง ท่อระบายแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.404             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Floor standing toilet - RHINE

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - RHINE



- Size (W x L x H): 370 x 560 x 405 mm
- UF soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in 180 mm
- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 560 x 405 มม
- ฝารองนั่งทำจาก UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบวอชดาวน์
- ท่อระบายแบบเข้าผนังระยะติดตั้ง 180 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.411             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference


Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate drainge straight pipe. Please order separately.

ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung toilet - RHINE

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง - RHINE



- Size (W x L x H): 365 x 555 x 350 mm
- UF soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in

- ขนาด (ก x ย x ส): 365 x 555 x 350 มม
- ฝารองนั่งทำจาก UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบชำระแบบพวยดาวน์
- ท่อระบายแบบเข้าผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.410             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded concealed cistern, flush plate.  
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ดังชักน้ำซ่อนผนัง, ชุดปุ่มกด  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung basin with half pedestal - RHINE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขาแขวนอ่าง - RHINE



- Size (W x L x H): 550 x 435 x 450 mm
- With overflow and single tap platform
- Includes Wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 550 x 435 x 450 มม
- แบบมีรูน้ำล้น และมีรูยึดก๊อกเดียว
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.000             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Under counter basin - RHINE

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - RHINE



- Size (W x L x H): 555 x 410 x 200 mm
- With overflow
- Without tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 410 x 200 มม
- แบบมีรูน้ำล้น
- แบบไม่มีรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.028             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-piece toilet - CIRINO**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - CIRINO



- Size (W x L x H): 425 x 730 x 668 mm
- PP soft-closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm.
- Includes flexible hose and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 425 x 730 x 668 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี และซีฟิ่งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.51.400             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve,  
Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Two-piece toilet - CIRINO**

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - CIRINO



- Size (W x L x H): 360 x 745 x 810 mm
- PP -normal closing seat
- Siphon dual flush system
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 360 x 745 x 810 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบปกติ
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon dual flush system
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี และซีฟิ่งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.51.401             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve,  
Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Two-piece toilet - CIRINO

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - CIRINO



- Size (W x L x H): 365 x 750 x 787 mm
- PP - soft closing seat
- Siphon dual flush system
- Water consumption 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 365 x 750 x 787 มม
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon dual flush system
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทั้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี และซีฟิ่งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.51.421             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น


### Order reference

Product will be delivered excluded stop valve,  
Please order separately.

ขอแนะนำการสั่งซื้อ  
สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung wash basin - CIRINO

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง - CIRINO



- Size (W x L x H): 550 x 400 x 210 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 550 x 400 x 210 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.51.031             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น


### Order reference

Product will be delivered without pop-up waste, water trap and  
faucet. Please order separately.

ขอแนะนำการสั่งซื้อ  
สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Above counter basin - CIRINO

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - CIRINO



- Size (W x L x H): 470 x 470 x 160 mm
- With overflow
- ขนาด (ก x ย x ส): 470 x 470 x 160 มม
- แบบมีรูน้ำล้น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.51.001             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Self rimming basin - CIRINO

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ - CIRINO



- Size (W x L x H): 560 x 560 x 180 mm
- With overflow and single tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 560 x 560 x 180 มม
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดียว

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.51.000             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung basin with half pedestal - CIRINO

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขาแขวน - CIRINO



- Size (W x L x H): 640 x 460 x 520 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 640 x 460 x 520 มม
- แบบมีรูน้ำล้นและมีรูยึดก๊อกเดียว
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.070             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**One-piece toilet - TYNE**

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - TYNE



- Size (W x L x H): 380x700x740 mm
- PP Soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Rimless design
- Water consumption: 3/6 L
- S-Trap rough-in 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 380x700x740 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและซีฟิ่งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.77.500             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Wall hung basin - TYNE**

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง — TYNE



- Size (W x L x H): 555 x 445 x 220 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit
- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 445 x 220 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยัดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยัดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.80.003             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**


Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately

ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อมน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung basin with half pedestal – TYNE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขาแขวนอ่าง — TYNE



- Size (W x L x H): 555 x 445 x 470 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 445 x 470 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.80.004             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall Hung Basin with full pedestal - TYNE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง — TYNE



- Size (WxHxD): 555 x 445 x 830 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 445 x 830 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.80.005             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately





### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Two-piece toilet - NEO ECO

สุขภัณฑ์แยกชิ้น - NEO ECO



- Size (W x L x H): 370 x 690 x 800 mm
- PP soft-closing seat
- Wash down dual flush system
- Water consumption: 3/4.5 L
- P-Trap rough-in: 180 mm
- Supplied with flexible hose
- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 690 x 800 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง: 3/4.5 ลิตร
- ระยะติดตั้ง: 180 มม (สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง)
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.424             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference

Product will be delivered without stop valve and drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

- Size (W x L x H): 370 x 690 x 800 mm
- PP soft-closing seat
- Wash down dual flush system
- Water consumption: 3/4.5 L
- P-Trap rough-in: 180 mm
- Supplied with flexible hose
- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 690 x 800 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง: 3/4.5 ลิตร
- ระยะติดตั้ง: 180 มม (สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง)
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.423             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference

Product will be delivered without stop valve.  
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## One-piece toilet - MURRAY

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - MURRAY



- Size (W x L x H): 360 x 665 x 710 mm
- PP soft-closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Rimless design
- Water consumption: 3/6 L
- S-trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ล x ส): 360 x 665 x 710 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Cyclone jet dual flush
- ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
- ใช้น้ำในการชำระล้าง: 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทั้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและขั้วฝังดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.430             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference


Product will be delivered without stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ


สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Wall hung basin – UNIVERSAL

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - UNIVERSAL



- Size (W x L x H): 610 x 525 x 180 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Suitable for eldercare and general
- Includes wall fixing kit
- ขนาด (ก x ย x ส): 610 x 525 x 180 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก
- สามารถใช้ได้สำหรับผู้สูงอายุและการทำงานทั่วไป
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.231             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered without stop valve, pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ, สะตืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Above counter basin - NECKAR

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - NECKAR



- Size (W x H): Ø447 x 145 mm
- Without overflow hole and tap platform
- ขนาด (ก x ส): Ø447 x 145 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้น และรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------------------|------------------------|
| Ceramic/black matt<br>เซรามิก/สีดำด้าน   | 588.82.250             |
| Ceramic/White matt<br>เซรามิก/สีขาวด้าน  | 588.82.260             |
| Ceramic/Beige matt<br>เซรามิก/สีครีมด้าน | 588.82.270             |
| Ceramic/Grey matt<br>เซรามิก/สีเทาด้าน   | 588.82.280             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Product will be delivered without pop-up waste.  
Please order separately. (see page 66 A)

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ  
สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก (ดูหน้า 66 A)



- Size (W x L x H): 505 x 343 x 115 mm
- Without overflow hole and tap platform
- ขนาด (ก x ล x ส): 505 x 343 x 115 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้น และรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------------------|------------------------|
| Ceramic/black matt<br>เซรามิก/สีดำด้าน   | 588.82.251             |
| Ceramic/White matt<br>เซรามิก/สีขาวด้าน  | 588.82.261             |
| Ceramic/Beige matt<br>เซรามิก/สีครีมด้าน | 588.82.271             |
| Ceramic/Grey matt<br>เซรามิก/สีเทาด้าน   | 588.82.281             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น


Order reference

Product will be delivered without pop-up waste.  
Please order separately. (see page 66 A)

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ  
สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก (ดูหน้า 66 A)

Spring pop-up waste - NECKAR

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด - NECKAR




- Size (W x H): 66.5 x 66.5 x 95 mm
- Without overflow hole
- Ceramic cover
- ขนาด (ก x ล x ส): 66.5 x 66.5 x 95 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้น
- ฝาปิดทำจากเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------------------|------------------------|
| Brass/black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน   | 588.82.980             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน  | 588.82.981             |
| Brass/Beige matt<br>ทองเหลือง/สีครีมด้าน | 588.82.982             |
| Brass/Grey matt<br>ทองเหลือง/สีเทาด้าน   | 588.82.983             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## One-piece toilet – FOREST

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - FOREST



- Size (W x L x H): 415 x 708 x 711 mm
- PP- Soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption: 4.0 L
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 415 x 708 x 711 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.0 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ประเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.44.401             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without stop valve. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Two-piece toilet – FOREST

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - FOREST



- Size (W x L x H): 389 x 705 x 715 mm
- PP- Soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption: 4.0 L
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring

- ขนาด (ก x ย x ส): 389 x 705 x 715 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.0 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ประเก็นกันกลิ่นและซีเมนต์กักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.44.400             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered without stop valve. Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Two-piece toilet – NEO FRESH I**

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO FRESH I



- Size (W x L x H): 365 x 690 x 735 mm
- PP- Soft closing seat
- Wash down dual flush system
- Water consumption: 3/4.8 L
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 365 x 690 x 735 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและซีฟู้ดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.44.402             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**


Product will be delivered without stop valve. Please order separately.

**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Two-piece toilet – NEO FRESH II**

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO FRESH II



- Size (W x L x H): 415 x 680 x 767 mm
- PP- Soft closing seat
- Wash down dual flush system
- Water consumption: 4.8 L
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 415 x 680 x 767 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและซีฟู้ดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.44.403             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**

Product will be delivered without stop valve. Please order separately.


**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## One-piece toilet – THAMES II

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - THAMES II



- Water consumption: 3/4.5 L
- PP- Soft closing seat (Comfort seat)
- Siphon jet dual flush system
- S-Trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose, floor flange and wax ring
- Size (W x L x H): 375 x 675 x 715 mm
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล (ฝารองนั่ง Comfort)
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดี ประกันกันกลิ่นและขี้น้ำตกกลิ่น
- ขนาด (ก x ย x ส): 375 x 675 x 715 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.82.445             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference

Product will be delivered without stop valve.

Please order separately.


## ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Above counter basin – THAMES II**

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - THAMES II



- Without overflow hole and tap platform
- Size (W x L x H): 475 x 375 x 135 mm
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 475 x 375 x 135 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.82.233             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Above counter basin – THAMES II**

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - THAMES II



- Without overflow hole and tap platform
- Size (L x H): Ø405 x 150 mm
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก
- ขนาด (ย x ส): Ø405 x 150 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.82.235             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Under counter basin – RHINE II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - RHINE II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 605 x 435 x 210 mm

- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 605 x 435 x 210 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.82.237             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

## ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Under counter basin – RHINE II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - RHINE II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 570 x 435 x 195 mm

- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 570 x 435 x 195 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.82.111             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

## ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Under counter basin – COMO II**

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - COMO II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 510 x 385 x 195 mm
- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 510 x 385 x 195 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.82.238             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Under counter basin – COMO II**

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - COMO II



- With overflow hole
- Without tap platform
- Size (W x L x H): 600 x 405 x 195 mm
- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีรูยึดก๊อก
- ขนาด (ก x ย x ส): 600 x 405 x 195 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/white<br>เซรามิก/สีขาว | 588.82.232             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Order reference**


Product will be delivered excluded pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

**ข้อแนะนำการสั่งซื้อ**

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

### Above counter basin - ONYX

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - ONYX



- Size (W x L x H): 600 x 400 x 145 mm
- Without overflow and tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 600 x 400 x 145 มม
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.112             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

#### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

#### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

### Above counter basin - ONYX

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - ONYX



- Size (W x L x H): 570 x 390 x 120 mm
- Without overflow and tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 570 x 390 x 120 มม
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.60.113             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

#### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

#### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

### Above counter basin - ONYX

อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ - ONYX



- Size (W x L x H): 350 x 390 x 120 mm
- Without overflow and tap platform
- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 390 x 120 มม
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.153             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

#### Order reference


Product will be delivered without pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately.

#### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Flush valve toilet

โถสุขภัณฑ์แบบชักโครกด้วยวาล์วข้างล่าง



- Size (W x L x H): 365 x 705 x 405 mm
- PP soft closing seat
- Siphon-jet flush system
- S-Trap rough-in 254 mm
- Includes floor flange and wax ring
- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 705 x 405 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon-jet flush system
- ระยะติดตั้ง 254 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม ปะเก็นกันกลิ่นและขี้ผึ้งดักกลิ่น

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.406             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded flush valve for toilet.  
Please order separately. (Cat. No. 588.51.990) Product sale as long as stock last.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดฟลักซ์วาล์วสำหรับโถสุขภัณฑ์  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก (รหัส 588.51.990) สินค้าจัดจำหน่าย  
เท่าที่มีในสต็อก

## Automatic sensor wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



- Size (W x L x H): 495 x 330 x 770 mm.
- Automatic flushing sensor (DC 6 Volt)
- For back inlet and P-Trap rough-in
- Includes battery AA 4 pcs. and wall hung fixing kit
- ขนาด (ก x ย x ส): 495 x 330 x 770 มม.
- ระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ, แบตเตอรี่ 6 โวลต์
- สำหรับการติดตั้งท่อน้ำเข้าด้านหลังและท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง
- จำหน่ายพร้อมแบตเตอรี่ AA 4 ก้อนและอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.420             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded stop valve.  
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Automatic sensor floor standing urinal

โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้นพร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



- Size (W x L x H): 450 x 360 x 1,000 mm.
- Automatic flushing sensor (DC 6 Volt)
- For back inlet and S-trap rough-in
- Includes batteries AA 4 pcs.
- ขนาด (ก x ย x ส): 450 x 360 x 1,000 มม.
- ระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ, แบตเตอรี่ 6 โวลต์
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านหลัง ท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.90.420             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ขอแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



- Size (W x L x H): 290 x 245 x 495 mm.
- For Top inlet and P-Trap rough-in
- Includes wall fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 290 x 245 x 495 มม.
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งแบบเข้าผนัง
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.84.421             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded flush valve for urinal.

Please order separately.

ขอแนะนำการสั่งซื้อ


สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุด flush วาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Automatic sensor wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัติ



- Size (W x L x H): 310 x 330 x 685 mm
- Automatic flushing sensor (DC 6 Volt, batteries AA 4 pcs.)
- Water consumption: 1.5 L
- For back inlet and P-trap rough-in
- Includes drainage pipe, flexible hose and fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 310 x 330 x 685 มม.
- ระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ (แบตเตอรี่ 6 โวลต์ AA 4 ก้อน)
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 1.5 ลิตร
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านหลังและท่อน้ำทิ้งเข้าผนัง
- จำหน่ายพร้อม ชุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง, สายน้ำดี และอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.426             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference

Product will be delivered excluded stop valve.

Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



- Size (W x L x H): 310 x 330 x 685 mm
- For back inlet and P-trap rough-in
- Includes drainage pipe and fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 310 x 330 x 685 มม.
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านหลังและท่อน้ำทิ้งเข้าผนัง
- จำหน่ายพร้อม ชุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.82.442             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference

Recommended to use with automatic sensor for urinal (Cat. No. 588.92.902). Please order separately.


ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

แนะนำให้ใช้ร่วมกับสินค้าชุดเซนเซอร์สำหรับโถปัสสาวะ (รหัส 588.92.902)

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



- Size (W x L x H): 330 x 300 x 635 mm
- For top inlet and P-trap rough-in
- Includes collar with gasket and fixing kit

- ขนาด (ก x ย x ส): 330 x 300 x 635 มม.
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งเข้าผนัง
- จำหน่ายพร้อม ชุดข้อต่อท่อน้ำทิ้งพร้อมลูกยางกันกลิ่น และอุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.80.400             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered without flush valve for urinal.


(Cat No. 589.04.976/ 589.04.977) Please order separately.

### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย (รหัสสินค้า 589.04.976/ 589.04.977) กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



- Size (W x L x H): 345 x 315 x 590 mm.
- For top inlet and P-Trap rough-in
- Includes wall hung fixing kit
- ขนาด (ก x ย x ส): 345 x 315 x 590 มม.
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.40.420             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded flush valve for urinal.  
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดพลั่วสำหรับโถปัสสาวะชาย  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



- Size (W x L x H): 300 x 360 x 440 mm.
- For top inlet and P-Trap rough-in
- Includes wall hung fixing kit
- ขนาด (ก x ย x ส): 300 x 360 x 440 มม.
- สำหรับการติดตั้งทางน้ำเข้าด้านบนและท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง
- จำหน่ายพร้อม อุปกรณ์ยึดผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------|------------------------|
| Ceramic/White<br>เซรามิค/สีขาว | 588.40.440             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Product will be delivered excluded flush valve for urinal, P-trap waste and urinal cup waste (588.60.981) Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดพลั่วสำหรับโถปัสสาวะชาย, ท่อน้ำทิ้งและถ้วยต่อท่อน้ำทิ้ง (588.60.981) กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Floor standing basin

อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น



- Size (W x L x H): 500 x 500 x 860 mm.
- Without overflow and tap platform
- Includes P-trap waste and pop-up waste
- ขนาด (ก x ย x ส): 500 x 500 x 860 มม
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยัดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและส้วดอ่างล้างหน้า


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Polyester resin/calcium carbonate/white<br>โพลีเอสเตอร์เรซิน/แคลเซียมคาร์บอเนต/สีขาว | 588.26.080             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Floor standing basin

อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น



- Size (W x L x H): 400 x 400 x 860 mm.
- Without overflow and tap platform
- Includes P-trap waste and pop-up waste
- ขนาด (ก x ย x ส): 400 x 400 x 860 มม
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและมีรูยัดก๊อก
- จำหน่ายพร้อม ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและส้วดอ่างล้างหน้า


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Polyester resin/calcium carbonate/white<br>โพลีเอสเตอร์เรซิน/แคลเซียมคาร์บอเนต/สีขาว | 588.26.070             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Flush valve for urinal

ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย




- Version: Push to open (without delay time)
- Body: Ø27 mm
- Installation from inlet hole to wall: 55 mm
- รูปแบบ: แบบกดเปิดน้ำ (ไม่มีฟังก์ชันหน่วงเวลา)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 27 มม.
- ระยะการติดตั้งจากผนัง: 55 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.976             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Version: Push to open & Automatic closed
- Delay closing time 4-6 sec
- Body: Ø32 mm
- Installation from inlet hole to wall: 55 mm
- รูปแบบ: แบบกดเปิดน้ำและปิดอัตโนมัติ
- หน่วงเวลาปิด 4-6 วินาที
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มม.
- ระยะการติดตั้งจากผนัง: 55 มม.


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.977             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Urinal flush valve

ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย




- Air filling system to protect bacteria
- Inlet tube: Size G3/4"
- Outlet tube: Ø19 mm
- มีระบบเติมอากาศป้องกันแบคทีเรีย
- ทางน้ำเข้าขนาดเกลียว G3/4"
- ทางน้ำออกเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------|------------------------|
| Brass<br>ทองเหลือง          | 588.60.992             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## ชุดพลัขวาล์วอัดโนมิติแบบติดตั้งด้านนอกสำหรับโถปัสสาวะ



- Operation by infrared sensor
- Sensor distance:  $600 \pm 100$  mm
- Flush volume: First flush 3 sec, second flush 6 sec
- Delay time: 3 sec
- Power supply: Battery 1.5V x 4 size AAA
- Water pressure : 0.7–10 bar
- Water temperature : 5–60°C
- ควบคุมการทำงานโดย เซนเซอร์แสงอินฟราเรด
- ระยะเซนเซอร์: 600±100 มม.
- ปริมาณการฟลักซ์: ฟลักซ์ครั้งแรกเป็นเวลา 3 วินาที, ครั้งที่สอง 6 วินาที
- หน่วงเวลา: 3 วินาที
- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ x 4 ขนาด AAA
- แรงดันน้ำ : 0.7-10 บาร์
- อุณหภูมิน้ำ : 5-60 องศาเซลเซียส

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
| Brass chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 588.92.910             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



Use with urinal with top water inlet only.

๖ ขอแนะนำการสั่งซื้อ

ควรใช้สินค้ากับโถปัสสาวะรุ่นที่จ่ายน้ำเข้าจากด้านบนเท่านั้น

## Automatic concealed urinal flush valve

ชุดฟลักซ์วาล์วอัตโนมัติแบบฝังผนังสำหรับโถปัสสาวะ



- Operation by infrared sensor and push button
- Sensor distance: 600±100 mm
- Flush volume: First flush 3 sec, second flush 6 sec or manual flush by push button
- Self cleaning every 12 hours
- Delay time: 3 sec
- Power supply: 220V AC/Adaptor 6V DC
- Water pressure: 0.7–10 bar
- Water temperature: 5–60°C
- ควบคุมการทำงานโดยเซนเซอร์แสงอินฟราเรดและปุ่มกด
- ระยะเซนเซอร์: 600±100 มม.
- ปริมาณการฟลักซ์: ฟลักซ์ครั้งแรกเป็นเวลา 3 วินาที, และครั้งที่สอง 6 วินาที หรือควบคุมด้วยปุ่มกด
- ทำความสะอาดอัตโนมัติทุก 12 ชั่วโมง
- หน่วงเวลา: 3 วินาที
- แหล่งจ่ายไฟ: 220V AC/หม้อแปลง 6V DC
- แรงดันน้ำ: 0.7-10 บาร์
- อุณหภูมิน้ำ: 5-60 องศาเซลเซียส



| Material/Colour<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Stainless steel 304<br>สแตนเลสสตีล 304 | 588.92.902             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Automatic concealed WC flush valve

ชุดฟลัชวาล์วอัตโนมัติแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์



- Operation by infrared sensor and push button
- Sensor distance: 350±100 mm
- Flush volume: 6 litre (adjustable 8 or 9 litre)
- Delay time: 9 sec
- Power supply: 220V AC/Adaptor 12V DC
- Water pressure: 0.7–10 bar
- Water temperature: 5–60°C
- ความคุ้มครองการทำงานโดยเซนเซอร์แสงอินฟราเรดและปุ่มกด
- ระยะเซนเซอร์: 350±100 มม.
- ปริมาณการฟลัช: 6 ลิตร (สามารถปรับได้ที่ 8 และ 9 ลิตร)
- หน่วงเวลา: 9 วินาที
- แหล่งจ่ายไฟ: 220V AC/หม้อแปลง 12V DC
- แรงดันน้ำ: 0.7-10 บาร์
- อุณหภูมิน้ำ: 5-60 องศาเซลเซียส

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Stainless steel 304<br>สแตนเลสสตีล 304 | 588.92.907             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Product will be delivered excluded water inlet pipe.

Please order Cat. No. 588.92.920 separately.


### ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมชุดท่อเข้า

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก รหัสสินค้า 588.92.920

## Flush valve for toilet

ฟลัชวาล์วแบบก้านโยกสำหรับโถสุขภัณฑ์



- Inlet tube: size G1"
- Outlet tube: Ø32 mm
- Supplied with outlet rubber seal
- ท่อน้ำเข้าขนาดเกลียว G1 นิ้ว
- ท่อน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
- จำหน่ายพร้อมซีลยางกันน้ำย้อนกลับ

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------|------------------------|
| Brass<br>ทองเหลือง          | 588.51.990             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Concealed cistern for wall hung toilet

ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง



## Features

- For front actuation
- For wall hung toilet, fasten distance 180/230mm
- Dry and solid wall installation
- Adjustable feet: 0-200 mm
- Adjustable flush volume: 3/6 l and 3/4.5
- 2 options: Mechanical or pneumatic cistern system (pneumatic control, max. long distance flush 4 m)
- Max. load capacity: 400 kg

## Supplied with

M12 Fixation rods for wall hung toilet

Water supply angle valve

Discharge bend and outlet pipe with adapter for 3½" and 4"

Fixing material

## คุณสมบัติ

- สำหรับปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้า
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง ที่มีระยะยึด 180/230 มม.
- ติดตั้งได้ทั้งผนังเบาและผนังทึบ
- ขาตั้งปรับระยะได้: 0-200 มม.
- ปริมาณน้ำในการflushรับได้: 3/6 ลิตร และ 3/4.5 ลิตร
- มีทางเลือก 2 ระบบ: สำหรับถังพักแบบควบคุมการflushด้วยระบบกลไกและระบบนิวเมติก (ระบบนิวเมติกสามารถควบคุมการflushจากระยะไกลได้สูงสุด 4 ม.)
- รับน้ำหนักได้สูงสุด: 400 กก.


## จำหน่ายพร้อม

อุปกรณ์เหล็กยึดโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังขนาด M12

วาล์วจ่ายน้ำ

ท่อข้องอและท่อน้ำทิ้งพร้อมข้อต่อสำหรับท่อขนาด 3 นิ้วครึ่งและ 4 นิ้ว

อุปกรณ์ยึดพื้นและผนัง



| Version<br>รูปแบบ                           | Material/Finish<br>วัสดุ/สี                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Mechanical control<br>ควบคุมด้วยระบบกลไก    | HDPE/white (tank)<br>Steel/grey (frame)              | 588.73.920             |
| Pneumatic control<br>ควบคุมด้วยระบบนิวเมติก | พลาสติก HDPE/สีขาว<br>(ถังพัก)<br>เหล็ก/สีเทา (เฟรม) | 588.73.921             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference

Please order actuator plate separately.

## ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมชุดปุ่มกดควบคุมระบบการไหลของน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Concealed cistern for wall hung toilet

ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง



### Features

- For front and top actuation optional
- For wall hung toilet, fasten distance 180/230mm
- Dry and solid wall installation
- Adjustable feet: 0-200 mm
- Adjustable discharge outlet height: 90-185 mm
- Adjustable flush volume: 3/6 and 3/4.5
- 2 options: Mechanical or pneumatic cistern system (pneumatic control, max. long distance flush 4 m)
- Max. load capacity: 400 kg

### Supplied with

M12 Fixation rods for wall hung toilet

Water supply angle valve

Discharge bend and outlet pipe with adapter for 3 1/2" and 4"

Fixing material

### คุณสมบัติ

- สามารถเลือกปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้าและกดด้านบน
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง ที่มีระยะยึด 180/230 มม.
- ติดตั้งได้ทั้งผนังเบาและผนังทึบ
- ขาตั้งปรับระยะได้: 0-200 มม.
- ความสูงท่อข้องอสำหรับทางน้ำออกสามารถปรับระยะได้: 90-185 มม.
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้: 3/6 ลิตร และ 3/4.5 ลิตร
- มีทางเลือก 2 ระบบ: สำหรับถังพักแบบควบคุมการflushด้วยระบบกลไกและระบบนิวเมติก (ระบบนิวเมติกสามารถควบคุมการflushจากระยะไกล ได้สูงสุด 4 ม.)
- รับน้ำหนักได้สูงสุด: 400 กก.


### จำหน่ายพร้อม

อุปกรณ์เหล็กยึดโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังขนาด M12

วาล์วจ่ายน้ำ

ท่อข้องอและท่อน้ำทิ้งพร้อมข้อต่อสำหรับท่อขนาด 3 นิ้วครึ่งและ 4 นิ้ว

อุปกรณ์ยึดผนัง



| Version<br>รูปแบบ                           | Material/Finish<br>วัสดุ/สี                              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Mechanical control<br>ควบคุมด้วยระบบกลไก    | HDPE/white (tank)<br>Steel/blue (frame)                  | 588.73.922             |
| Pneumatic control<br>ควบคุมด้วยระบบนิวเมติก | พลาสติก HDPE/สีขาว<br>(ถังพัก)<br>เหล็ก/สีน้ำเงิน (เฟรม) | 588.73.923             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please order actuator plate separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมชุดปุ่มกดควบคุมระบบการไหลของน้ำ

กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Concealed cistern for wall hung toilet

ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง



### Features

- For front actuation
- For wall hung toilet, fasten distance 180/230mm
- Dry and solid wall installation
- Adjustable feet: 0-120 mm
- Wall thickness: 120 mm
- Adjustable flush volume: 3/6, 3/4.5 and 2/4
- 2 options: Mechanical or pneumatic cistern system (pneumatic control, max. long distance flush 4 m)
- Max. load capacity: 400 kg

### Supplied with

M12 Fixation rods for wall hung toilet

Water supply angle valve

Discharge bend and outlet pipe with adapter for 3½" and 4"

Fixing material

### คุณสมบัติ


- สำหรับปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้า
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง ที่มีระยะยึด 180/230 มม.
- ติดตั้งได้ทั้งผนังเบาและผนังทึบ
- ขาดังปรับระยะได้: 0-120 มม.
- ต้องการผนังหนาเพียง 120 มม.
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้: 3/6 ลิตร, 3/4.5 ลิตร และ 2/4 ลิตร
- มีทางเลือก 2 ระบบ: สำหรับถังพักแบบควบคุมการflushด้วยระบบกลไกและระบบนิวเมติก (ระบบนิวเมติกสามารถควบคุมการflushจากระยะไกลได้สูงสุด 4 ม.)
- รับน้ำหนักได้สูงสุด: 400 กก.

### จำหน่ายพร้อม

อุปกรณ์เหล็กยึดโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังขนาด M12

วาล์วจ่ายน้ำ

ท่อข้องอและท่อน้ำทิ้งพร้อมข้อต่อสำหรับท่อขนาด 3 นิ้วครึ่งและ 4 นิ้ว อุปกรณ์ยึดผนัง



| Version<br>รูปแบบ                           | Material/Finish<br>วัสดุ/สี                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Mechanical control<br>ควบคุมด้วยระบบกลไก    | HDPE/white (tank)<br>Steel/grey (frame)              | 588.73.924             |
| Pneumatic control<br>ควบคุมด้วยระบบนิวเมติก | พลาสติก HDPE/สีขาว<br>(ถังพัก)<br>เหล็ก/สีเทา (เฟรม) | 588.73.925             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please order actuator plate separately.


### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รับรวมชุดปุ่มกดควบคุมระบบการไหลของน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Concealed cistern for floor standing toilet

ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น



### Features

- For front and top actuation optional
- For floor standing toilet
- Adjustable flush volume: 3/6 and 3/4.5
- 2 options: Mechanical or pneumatic cistern system (pneumatic control, max. long distance flush 4 m)

### Supplied with

Flush inlet pipe  
Water supply angle valve  
Fixing material

### คุณสมบัติ

- สามารถเลือกปุ่มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้าและกดด้านบน
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้: 3/6 ลิตร และ 3/4.5 ลิตร
- มีทางเลือก 2 ระบบ: สำหรับตั้งพักแบบควบคุมการflushด้วยระบบกลไกและระบบนิวเมติก (ระบบนิวเมติกสามารถควบคุมการflushจากระยะไกลได้สูงสุด 4 ม.)

### จำหน่ายพร้อม

ท่อflushน้ำเข้าโถสุขภัณฑ์  
วาล์วจ่ายน้ำ  
อุปกรณ์ยึดผนัง

| Version<br>รูปแบบ                           | Material/Finish<br>วัสดุ/สี      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Mechanical control<br>ควบคุมด้วยระบบกลไก    | HDPE/white<br>พลาสติก HDPE/สีขาว | 588.73.980             |
| Pneumatic control<br>ควบคุมด้วยระบบนิวเมติก |                                  | 588.73.981             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please order actuator plate separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมชุดปุ่มกดควบคุมระบบการไหลของน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

## Concealed cistern for floor standing toilet

ชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น



### Features

- For front actuation
- For floor standing toilet
- Wall thickness: 80 mm
- Adjustable flush volume: 3/6, 3/4.5 and 2/4
- 2 options: Mechanical or pneumatic cistern system (pneumatic control, max. long distance flush 4 m)

### Supplied with

Flush inlet pipe  
Water supply angle valve  
Fixing material

### คุณสมบัติ

- สำหรับปั๊มควบคุมการไหลของน้ำแบบกดด้านหน้า
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น
- ต้องการผนังหนาเพียง 80 มม.
- ปริมาณน้ำในการflushปรับได้: 3/6 ลิตร, 3/4.5 ลิตร และ 2/4 ลิตร
- มีทางเลือก 2 ระบบ: สำหรับถังพักแบบควบคุมการflushด้วยระบบกลไกและระบบนิวเมติก (ระบบนิวเมติกสามารถควบคุมการflushจากระยะไกลได้สูงสุด 4 ม.)

### จำหน่ายพร้อม

ท่อ flush น้ำเข้าโถสุขภัณฑ์  
วาล์วจ่ายน้ำ  
อุปกรณ์ยึดผนัง

| Version<br>รูปแบบ                           | Material/Finish<br>วัสดุ/สี      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Mechanical control<br>ควบคุมด้วยระบบกลไก    | HDPE/white<br>พลาสติก HDPE/สีขาว | 588.73.982             |
| Pneumatic control<br>ควบคุมด้วยระบบนิวเมติก |                                  | 588.73.983             |


Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please order actuator plate separately.



### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมชุดปั๊มกดควบคุมระบบการไหลของน้ำ  
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



## Actuator plate - mechanical control version

ชุดปุ่มกดควบคุมการไหลของน้ำ - ฐานควบคุมด้วยระบบกลไก



### Features

- Dual flush plate
- Use with all hafele concealed cisterns
- Dimension (W x H x D): 236 x 152 x 8 mm

### Supplied with

- 1 Support frame
- 2 Fixing rods
- 2 Actuator rods

### คุณสมบัติ

- ปุ่มกดน้ำระบบ Dual flush
- สามารถใช้กับชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังทุกรุ่น
- ขนาด (ก x ส x ล): 236 x 152 x 8 มม.


### จำหน่ายพร้อม

- กรอบยึดฝา 1 ชิ้น
- แกนสำหรับยึด 2 ชิ้น
- แกนสำหรับกด 2 ชิ้น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                         | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| ABS/Chrome plated polished<br>พลาสติก ABS/สีโครมเงา | 588.73.543             |
| ABS/White<br>พลาสติก ABS/สีขาว                      | 588.73.544             |
| ABS/Black<br>พลาสติก ABS/สีดำ                       | 588.73.545             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



### Features

- Dual flush plate
- Use with all hafele concealed cisterns
- Dimension (W x H x D): 236 x 152 x 8 mm

### Supplied with

- Support frame
- 2 Fixing rods
- 2 Actuator rods

### คุณสมบัติ

- ปุ่มกดน้ำระบบ Dual flush
- สามารถใช้กับชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังทุกรุ่น
- ขนาด (ก x ส x ล): 236 x 152 x 8 มม.

### จำหน่ายพร้อม

- กรอบยึดฝา
- แกนสำหรับยึด 2 ชิ้น
- แกนสำหรับกด 2 ชิ้น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                         | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| ABS/Chrome plated polished<br>พลาสติก ABS/สีโครมเงา | 588.73.564             |
| ABS/White<br>พลาสติก ABS/สีขาว                      | 588.73.565             |
| ABS/Black<br>พลาสติก ABS/สีดำ                       | 588.73.566             |


Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



## Actuator plate - mechanical control version

ชุดปุ่มกดควบคุมการไหลของน้ำ - ควบคุมด้วยระบบกลไก



### Features

- Dual flush plate
- Use with all hafele concealed cisterns
- Max. long distance installation: 4 m
- Dimension (W x H x D): 175 x 108 x 8 mm

### Supplied with

Support frame  
2 Fixing rods  
4 m Stretched pneumatic tube with plastic hose for protection

### คุณสมบัติ

- ปุ่มกดน้ำระบบ Dual flush
- สามารถใช้กับชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังทุกรุ่น
- ติดตั้งระยะไกลได้: สูงสุด 4 ม.
- ขนาด (ก x ส x ล): 175 x 108 x 8 มม.

### จำหน่ายพร้อม


กรอบยึดฝา  
แกนสำหรับยึด 2 ชั้น  
ท่อสำหรับควบคุมระบบนิวเมติกยาว 4 ม. พร้อมท่อหุ้มพลาสติก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Glass white<br>กระจก สีขาว             | 588.73.622             |
| Glass black<br>กระจก สีดำ              | 588.73.623             |
| Stainless steel brushed<br>สแตนเลสสตีล | 588.73.624             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Discharge bend

ข้อต่อท่อน้ำทิ้ง



### Features

- For concealed cistern of wall hung toilet
- For drainage pipe 90 or 110 mm

### คุณสมบัติ

- สำหรับชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำแบบฝังผนังสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง
- สำหรับท่อน้ำทิ้งขนาด 90 หรือ 110 มม.


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------|------------------------|
| HDPE/Black<br>พลาสติก HDPE/ สีดำ | 588.73.990             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Drainage straight pipe

ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง



### Features

- For outlet P-trap toilet
- For connect to discharge bend

### คุณสมบัติ

- สำหรับโถสุขภัณฑ์ท่อน้ำทิ้งแบบ P-trap (ออกผนัง)
- สำหรับต่อกับข้อต่อท่อน้ำทิ้ง


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี       | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------|------------------------|
| HDPE/Black<br>พลาสติก HDPE/ สีดำ  | 588.73.993             |
| HDPE/White<br>พลาสติก HDPE/ สีขาว | 588.60.970             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shift connector

ข้อต่อปรับระยะท่อน้ำทิ้ง



### Features

- For shifting the toilet outlet location: Distance 170-430 mm
- For toilet outlet size: 90/110 or 110/110 mm

### คุณสมบัติ

- สำหรับปรับตำแหน่งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น: ระยะตั้งแต่ 170-430 มม.
- สำหรับท่อน้ำทิ้งขนาด: 90/110 หรือ 110/110 มม.


| Outlet size D1/D2 mm<br>ขนาดท่อน้ำทิ้ง D1/D2 มม. | Material/Colour<br>วัสดุ/สี | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 90/110                                           | PVC/Grey                    | 588.73.991             |
| 110/110                                          | พลาสติกพีวีซี/สีเทา         | 588.73.992             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Toilet seat and cover – COMFORT

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - COMFORT



| Point<br>ตำแหน่ง | Dimension mm<br>ขนาด มม. |
|------------------|--------------------------|
| A                | >525                     |
| B                | 450–490                  |
| C                | >430                     |
| D                | 100–160                  |
| E                | 355–400                  |

- PP- Soft closing seat
- For elongated toilet shape (V shape)
- Supplied with hinge seat and fixing kit
- Size (W x L x H): 375 x 475 x 60 mm
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- จำหน่ายพร้อม หุ้ยึดและชุดยึดฝารองนั่ง
- ขนาด (ก x ย x ส): 375 x 475 x 60 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------|------------------------|
| PP Plastic/White<br>พลาสติก PP/สีขาว | 588.82.599             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Order reference

Suitable with toilets Cat. No.: 588.60.453/ 588.82.413/ 588.77.502/  
588.80.410/ 588.80.411/ 588.80.401/ 588.44.400/ 588.44.401/  
588.82.445

## ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสินค้าโถสุขภัณฑ์รหัส 588.60.453/ 588.82.413/  
588.77.502/ 588.80.410/ 588.80.411/ 588.80.401/ 588.44.400/  
588.44.401/ 588.82.445

**INTENTIONAL BLANK PAGE**

# ALUXE



ALUXE

Page 82

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

# ALUXE

## Basin Mixer



589.68.002

## Shower



589.32.360



589.32.361




589.32.362



589.32.363

## Single lever bath mixer - ALUXE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - ALUXE



- Water outlet height: 144 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Neoperl aerator adjustable
- Supplied with 2 flexible hoses 400 mm


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 144 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ปากก๊อกกอนีโอเพิร์ลสามารถปรับองศาได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.002             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic module 2-functions, concealed installation - ALUXE

ก๊อกผสมยืนอาบ 2 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ, แบบฝังผนัง - ALUXE



- Version : 2-functions
- Flow limiter: 15 l/min
- Thermostat Vernet cartridge
- Simultaneous use of several outlets
- Min. operating pressure:  
1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with connection basic set
- รูปแบบ: 2 ระดับ
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- วาล์วปรับอุณหภูมิ Vernet
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน:  
1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ), 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ปลดล๊อคสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.32.360             |


Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



## Thermostatic module 3-functions, concealed installation - ALUXE

ก๊อกผสมเย็นน้ำ 3 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ, แบบฝังผนัง - ALUXE




- Version: 3-functions
- Flow limiter: 15 l/min
- Thermostat Vernet cartridge
- Simultaneous use of several outlets
- Min. operating pressure:  
1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with connection basic set
- รูปแบบ: 3 ระดับ
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- วาล์วปรับอุณหภูมิ Vernet
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน:  
1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ), 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ปลดล็อกด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.32.361             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic module 4-functions, concealed installation - ALUXE

ก๊อกผสมเย็นน้ำ 4 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ, แบบฝังผนัง - ALUXE




- Version: 4-functions
- Flow limiter: 15 l/min
- Thermostat Vernet cartridge
- Simultaneous use of several outlets
- Min. operating pressure:  
1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with connection basic set
- รูปแบบ: 4 ระดับ
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- วาล์วปรับอุณหภูมิ Vernet
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน:  
1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ), 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ปลดล็อกด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.32.362             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic module 5-functions, concealed installation - ALUXE

ก๊อกผสมเย็นอาบ 5 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ, แบบฝังผนัง - ALUXE




- Version: 5-functions
- Flow limiter: 15 l/min
- Thermostat Vernet cartridge
- Simultaneous use of several outlets
- Min. operating pressure:  
1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with connection basic set
- รูปแบบ: 5 ระดับ
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- วาล์วปรับอุณหภูมิ Vernet
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน:  
1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ), 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ปกป้องภัยสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.32.363             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Baton hand shower - ALUXE

ฝักบัวสายอ่อน - ALUXE



- Version: 2-functions
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Spray type adjustment by turning spray disc
- Rinseable dirt filter

- รูปแบบ: 2 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการหมุนหัวสเปรย์
- ตัวกรองสิ่งสกปรกล้างทำความสะอาดได้


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.32.420             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Body shower - ALUXE

หัวฝักบัวแบบฝังผนัง - ALUXE



- Version: 1-function
- Flow rate at 1 bar: 5.4 l/min
- 360° degree rotatable
- Supplied with connection basic set


- รูปแบบ: 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 5.4 ลิตร/นาที
- หน้าฝักบัวหมุนได้ 360 องศา
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------|------------------------|
| ABS/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.32.390             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Overhead shower - ALUXE

ฝักบัวก้านแข็ง - ALUXE



- Version: 2-functions
- Flow rate at 1 bar: 11 l/min
- Wall installation



- รูปแบบ: 2 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 11 ลิตร/นาที
- ติดตั้งผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Stainless steel/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา | 589.32.480             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Overhead shower with LED lighting - ALUXE



ฝักบัวก้านแข็ง พร้อมไฟแอลอีดี - ALUXE



- Version: 2-functions
- Flow rate at 1 bar: 17.8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Ceiling installation
- LED lighting: 2,700 K warmwhite
- Input voltage: 100–240 V AC/ 50/60 Hz
- Output voltage: 12 V DC
- รูปแบบ: 2 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 17.8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ) 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ใช้หลอดไฟ LED: 2,700 เคลวิน แสงวอร์มไวท์
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240 โวลต์ AC/ 50/60 เฮิร์ตซ์
- แรงดันไฟฟ้าขาออก: 12 โวลต์ DC

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Stainless steel/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา | 589.32.153             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Version: 3-functions
- Flow rate at 1 bar: 17.8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Ceiling installation
- LED lighting: 2,700 K warmwhite
- Input voltage: 100–240 V AC/ 50/60 Hz
- Output voltage: 12 V DC
- รูปแบบ: 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 17.8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ) 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ใช้หลอดไฟ LED: 2,700 เคลวิน แสงวอร์มไวท์
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240 โวลต์ AC/ 50/60 เฮิร์ตซ์
- แรงดันไฟฟ้าขาออก: 12 โวลต์ DC


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Stainless steel/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา | 589.32.152             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Shower bar with slider - ALUXE

ราวเลื่อนฝักบัว พร้อมขอแขวน - ALUXE




- Slide with locking mechanism
- Wall installation
- ขอแขวนลือกระบกลไก
- ติดตั้งผนัง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                              | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stainless steel 304/ABS/Chrome polished<br>สแตนเลสสตีล 304/ABS/สีโครมเงา | 589.32.154             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Floor drain - ALUXE

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น - ALUXE




- Flow rate: 25 l/min
- Drain pipe: Ø45 mm
- อัตราการไหล: 25 ลิตร/นาที
- รูระบายน้ำทั้งหมด Ø45 มม.

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                       | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Stainless steel matt 304<br>สแตนเลสสตีลสีด้าน 304 | 589.32.960             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic shower mixer 1-function, concealed installation – ONE TOUCH

ก๊อกผสมยีนอาบ 1 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบฝังผนัง - ONE TOUCH




- 1-function
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Min. operating pressure: 1 bar
- Flow limiter: 15 l/min
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Connection type: Basic set
- 1 ระดับ
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วปรับอุณหภูมิ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ)
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- ปลดล็อกด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.020             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.25.660             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic shower mixer 2-functions, concealed installation – ONE TOUCH

ก๊อกผสมยีนอาบ 2 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบฝังผนัง - ONE TOUCH



- 2-functions
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Min. operating pressure: 1 bar
- Flow limiter: 15 l/min
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Connection type: Basic set
- 2 ระดับ
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วปรับอุณหภูมิ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ)
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- ปลดล็อกด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.022             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.25.662             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Thermostatic shower mixer 3-functions, concealed installation – ONE TOUCH

ก๊อกผสมเย็นอาบ 3 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบฝังผนัง - ONE TOUCH




- 3-functions
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Min. operating pressure: 1 bar
- Flow limiter: 15 l/min
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Connection type: Basic set
- 3 ระดับ
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วปรับอุณหภูมิ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ)
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- ปลดล็อกสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.024             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.25.664             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic shower mixer 1-function, concealed installation – ONE TOUCH

ก๊อกผสมเย็นอาบ 1 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบฝังผนัง - ONE TOUCH



- 1-function
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Min. operating pressure: 1 bar
- Flow limiter: 15 l/min
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Connection type: Basic set
- 1 ระดับ
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วปรับอุณหภูมิ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ)
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- ปลดล็อกสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.021             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.25.661             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Thermostatic shower mixer 2-function, concealed installation – ONE TOUCH

ก๊อกผสมเย็นอาบ 2 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบฝังผนัง - ONE TOUCH




- 2-functions
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Min. operating pressure: 1 bar
- Flow limiter: 15 l/min
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Connection type: Basic set
- 2 ระดับ
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วรับอุณหภูมิ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ)
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- ปลดล็อกด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.023             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.25.663             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic shower mixer 3-function, concealed installation – ONE TOUCH

ก๊อกผสมเย็นอาบ 3 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบฝังผนัง - ONE TOUCH



- 3-functions
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Min. operating pressure: 1 bar
- Flow limiter: 15 l/min
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Connection type: Basic set
- 3 ระดับ
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วรับอุณหภูมิ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ)
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- ปลดล็อกด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.025             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.25.665             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Thermostatic module 320/120, 2-functions, concealed installation – DIGILUX


ก๊อกผสมเย็นอาบ 2 ระดับ 320/120 พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบฝังผนัง - DIGILUXE



- 2-functions
- Simultaneous use of several outlets
- Thermostat cartridge
- Min. operating pressure:
  - 1 bar (for single function)
  - 3 bar (for all functions)
- Flow limiter: 15 l/min
- Safety lock at 38°C
- Temperature limitation adjustable
- Connection type: Basic set
- 2 ระดับ
- สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้หลายระดับ
- วาล์วปรับอุณหภูมิ
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน:
  - 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ)
  - 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- ปลดล็อกด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับอุณหภูมิได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                             | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/ABS/Gloss black digital plate<br>ทองเหลือง/ABS/เพลทดิจิตอลสีดำเงา | 589.25.310             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า




- Water outlet height: 120 mm
- Flow rate: 3.3 l/min
- Water pressure: 0.5–7.5 bar
- Range: 200 ± 50 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 120 มม.
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 0.5-7.5 บาร์
- ระยะเซนเซอร์: 200 ± 50 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)

| Material/finish<br>วัสดุ/สี               | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Stainless steel matt<br>สแตนเลสสตีลสีด้าน | 566.10.041             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Water outlet height: 80 mm
- Flow rate: 3.3 l/min
- Water pressure: 0.7–10 bar
- Range: 200 ± 50 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 80 มม.
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 0.7-10 บาร์
- ระยะเซนเซอร์: 200 ± 50 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Adapter<br>ใช้ไฟฟ้า | Battery<br>แบตเตอรี่ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Brass/Chrome plated polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.46.003          | 589.46.013           |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัดโนมิตีสำหรับอ่างล้างหน้า



- Water outlet height: 80 mm
- Flow rate: 3.3 l/min
- Water pressure: 0.7–10 bar
- Range: 200 ± 50 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 80 มม.
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 0.7-10 บาร์
- ระยะเซนเซอร์: 200 ± 50 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Adapter<br>ใช้ไฟฟ้า | Battery<br>แบตเตอรี่ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Brass/Chrome plated polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.46.001          | 589.46.011           |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Spout length: 219 mm
- Flow rate: 3.3 l/min
- Water pressure: 0.7–10 bar
- Range: 200 ± 50 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)

- ความยาวปากก๊อก 219 มม.
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 0.5-10 บาร์
- ระยะเซนเซอร์: 200 ± 50 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)


| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Adapter<br>ใช้ไฟฟ้า | Battery<br>แบตเตอรี่ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Brass/Chrome plated polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.46.002          | 589.46.012           |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมิติสำหรับอ่างล้างหน้า



- Spout length: 154 mm
- Flow rate: 3.3 l/min
- Water pressure: 0.7–10 bar
- Range: 200 ± 50 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)

- ความยาวปากก๊อก 154 มม.
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 0.7-10 บาร์
- ระยะเซ็นเซอร์: 200 ± 50 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Adapter<br>ใช้ไฟฟ้า | Battery<br>แบตเตอรี่ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Brass/Chrome plated polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.46.005          | 589.46.015           |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Spout length: 200 mm
- Flow rate: 3.3 l/min
- Water pressure: 0.7–10 bar
- Range: 200 ± 50 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)

- ความยาวปากก๊อก: 200 มม.
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 0.7-10 บาร์
- ระยะเซ็นเซอร์: 200 ± 50 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Adapter<br>ใช้ไฟฟ้า | Battery<br>แบตเตอรี่ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Brass/Chrome plated polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.46.004          | 589.46.014           |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมิติสำหรับอ่างล้างหน้า



- Water outlet height: 102 mm
- Flow rate: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 C°

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0-6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0-3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100-150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- อัตราการใช้พลังงานคงที่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-55 องศาเซลเซียส

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Brass chrome plated polished<br>ทองเหลืองชุบโครมเงา | 589.25.570             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Water outlet height: 107 mm
- Flow rate: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 C°

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 107 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0-6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0-3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100-150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- อัตราการใช้พลังงานคงที่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-55 องศาเซลเซียส

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Brass chrome plated polished<br>ทองเหลืองชุบโครมเงา | 589.25.572             |


Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



## Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมิติสำหรับอ่างล้างหน้า




- Water outlet height: 108 mm
- Flow rate: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption adapter: ≤ 2.5mW
- Static power consumption battery: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 108 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0-6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0-3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100-150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- ใช้พลังงานจากหม้อแปลง: ≤ 2.5 มิลลิวัตต์
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-55 องศาเซลเซียส

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Brass chrome plated polished<br>ทองเหลืองชุบโครมเงา | 589.25.573             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Water outlet height: 253 mm
- Flow rate: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption adapter: ≤ 2.5mW
- Static power consumption battery: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 253 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0-6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0-3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100-150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- ใช้พลังงานจากหม้อแปลง: ≤ 2.5 มิลลิวัตต์
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-55 องศาเซลเซียส

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Brass chrome plated polished<br>ทองเหลืองชุบโครมเงา | 589.25.575             |


Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



## Automatic urinal flush valve

ก๊อกเดี่ยวยัตโนมิติสำหรับโถปัสสาวะชาย



- Water pressure  $\leq 0.1$  Mpa, Flow rate  $\leq 1.0$  liters/sec.
- Operating at water pressure 0.05-0.6 Mpa
- Auto Flush 6-7 sec. when user left from sensor detectable range
- Sensing range: Max. 600 mm ( $\pm 15\%$ )
- Automatic cleaning flush every 24 hours
- Ambient temperature 1-45 °C
- Inlet & Outlet G1/2 inch (DIN15)
- DC 6V (1.5V, AA 4 pc.), Alkaline battery
- Static power consumption:  $\leq 0.5$  mW

- แรงดันน้ำ  $\leq 1.0$  บาร์ (0.1 Mpa) อัตราการไหล  $\leq 1.0$  ลิตร/วินาที
- แรงดันน้ำที่เหมาะสมในการติดตั้งใช้งาน 0.5-6.0 บาร์ (0.05-0.6 Mpa)
- ทำงานอัตโนมัติ 6-7 วินาทีหลังจากผู้ใช้งานเดินออกจากระยะที่เซ็นเซอร์ตรวจจับ
- ระยะการทำงานของเซ็นเซอร์: 600 mm ( $\pm 15\%$ )
- ทำความสะอาดอัตโนมัติทุกๆ 24 ชั่วโมง
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-45 องศาเซลเซียส
- ข้อต่อทางน้ำเข้า-ออก ขนาด G1/2 นิ้ว (DIN15)
- แบตเตอรี่ DC 6 โวลต์ (1.5 โวลต์ ถ่าน AA4 ก้อน) ถ่านอัลคาไลน์
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่:  $\leq 0.5$  มิลลิวัตต์

| Material/finish<br>วัสดุ/สี                         | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Brass chrome plated polished<br>ทองเหลืองชุบโครมเงา | 589.25.631             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**INTENTIONAL BLANK PAGE**



# WHITE GLASS



**WHITE GLASS**

**Page 94**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## WHITE GLASS

---

### Basin Tap



589.68.092



589.68.093

### Basin Mixer



589.68.090



589.68.091



589.68.094

### Shower



589.68.097



589.68.095

### Bath




589.68.098



589.68.096

## Single lever basin tap - WHITE GLASS


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - WHITE GLASS



- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมฝักบัวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.092             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมฝักบัวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.093             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - WHITE GLASS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - WHITE GLASS



- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- With pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมฝักบัวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.090             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - WHITE GLASS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - WHITE GLASS




- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- With pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมสະดืออ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.091             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer, concealed installation - WHITE GLASS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง - WHITE GLASS




- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมสະดืออ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.094             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - WHITE GLASS

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - WHITE GLASS



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.097             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Single lever bath/shower mixer, exposed installation - WHITE GLASS

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/เย็นอาบ, แบบติดผนัง - WHITE GLASS




- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Button with stop/diverter valve to divert shower to bath filler
- Temperature limitation adjustable
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.098             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - WHITE GLASS

ก๊อกผสมเย็นอาบ, แบบฝังผนัง - WHITE GLASS




- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.095             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, concealed installation - WHITE GLASS

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - WHITE GLASS



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- With diverter valve
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.096             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

# BLACK GLASS



**BLACK GLASS**

**Page 99**

## BLACK GLASS

### Basin Tap



589.68.101



589.68.102

### Basin Mixer



589.68.099



589.68.100



589.68.103

### Shower



589.68.106



589.68.104

### Bath




589.68.107



589.68.105

## Single lever basin tap - BLACK GLASS


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - BLACK GLASS



- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมฝักบัวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.101             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมฝักบัวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.102             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - BLACK GLASS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - BLACK GLASS




- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- With pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมฝักบัวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.099             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - BLACK GLASS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - BLACK GLASS




- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- With pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมตะลิวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.100             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer, concealed installation - BLACK GLASS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบฝังผนัง - BLACK GLASS




- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมตะลิวอ่าง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.103             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - BLACK GLASS

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - BLACK GLASS



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.106             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Single lever bath/shower mixer, exposed installation - BLACK GLASS

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบ, แบบติดผนัง - BLACK GLASS




- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Buttom with stop/diverter valve to divert shower to bath filler
- Temperature limitation adjustable
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.107             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - BLACK GLASS

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบฝังผนัง - BLACK GLASS




- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.104             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, concealed installation - BLACK GLASS

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - BLACK GLASS



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- With diverter valve
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.105             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - BLACK/WHITE GLASS SHELF

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - BLACK/WHITE GLASS SHELF





- Flow limiter: 15 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Cool touch of whole mixer
- Shelf made of security glass
- Including G1/2" S-connectors for wall installation

- อัตราการไหล: 15 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- สัมผัสตัวก๊อกได้ไม่แผ่วความร้อน
- ชั้นวางกระจกนิรภัย
- พร้อมข้อเหวี่ยง G1/2" สำหรับติดตั้งผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                                               | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/ABS/Chrome polished/white glass<br>ทองเหลือง/ABS/สีโครมเงา/กระจกขาว | 589.85.041             |
| Brass/ABS/Chrome polished/black glass<br>ทองเหลือง/ABS/สีโครมเงา/กระจกดำ  | 589.85.042             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น





**INTENTIONAL BLANK PAGE**



**CURVE**

**Page 104**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

# CURVE

## Basin Tap



589.68.007



589.68.008

## Basin Mixer



589.68.060



589.68.061



589.68.062

## Shower



589.68.063

## Bath



589.68.064



589.68.065

## Single lever basin tap - CURVE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - CURVE



- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.007             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - CURVE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - CURVE



- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.008             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - CURVE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - CURVE



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมอะไหล่

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.060             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Single lever basin mixer - CURVE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - CURVE



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมสະຕီอ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.061             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer, concealed installation - CURVE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า, แบบฝังผนัง - CURVE



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมสະຕီอ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.062             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - CURVE

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบฝังผนัง - CURVE



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับตอกกับน้ำเย็นเท่านั้น


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.063             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, concealed installation - CURVE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - CURVE



- Flow rate: 12 l/min
- With diverter valve
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- วาล์วเซรามิก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.064             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Bath water outlet , exposed installation - CURVE


ก๊อกสำหรับอ่างอาบน้ำ, แบบติดผนัง - CURVE



- Flow rate: 12 l/min
- G1/2" male connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G1/2"

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.68.065             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น





We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคาประมาณมีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



# VICTORIA



VICTORIA

Page 110



VICTORIA

Page 111



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## VICTORIA

### Basin Mixer



589.10.163



589.10.161



589.10.164



589.10.162

### Shower



589.10.167



589.10.572

### Bath



589.10.165



589.10.166




589.10.570



589.10.530

## Basin mixer - VICTORIA

กอกผสมอ่างล้างหน้า - VICTORIA



- Water outlet height: 177 mm
  - Flow limiter: 6 l/min
  - With pull-rod pop-up waste set and flexible hose
  - Swivel Water outlet 360°
- ระยะจากฐานถึงปากท่อน้ำ: 177 มม.  
 อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที  
 พร้อมชุดอ่างแบบก้านชักและสายน้ำตี  
 ปากท่อน้ำสามารถหมุนได้ 360 องศา

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.10.163             |

Packing: 1 pc.

ប្រភេទ: ១ ឆ្នាំ

### 3-hole basin mixer - VICTORIA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole - VICTORIA



- Water outlet height: 156 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- With pull-rod pop-up waste set and flexible hose
- Swivel Water outlet 360°
- ระยะจากฐานถึงปากท๊อป: 156 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- พร้อมสะดืออ่างแบบก้านชักและสายน้ำตี
- ปากท๊อปสามารถหมุนได้ 360 องศา

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.10.161             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### 3-hole wall mounted basin mixer - VICTORIA

ก๊อภสมอย่างล้าหน้า, แบบติดผนัง - VICTORIA



- Water outlet length: 159 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- With push open pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 159 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- พร้อมседืออ่างแบบกด

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.10.164             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please order basic set (Cat. No. 589.10.500) for install separately.

## ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ


กรุณาส่งข้อมูลอุปกรณ์พื้นฐาน (รหัสสินค้า 589.10.500) สำหรับติดตั้ง  
แยกต่างหาก

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).



## 4-hole rim mounted bath mixer - VICTORIA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง 4-Hole - VICTORIA



- Water outlet limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow rate: 22 l/min for bath filler
- 1 function hand shower
- With nylon flexible hose 1,500 mm for hand shower


- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 22 ลิตร/นาที
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
- พร้อมสายน้ำดีในลอนขนาด 1,500 มม. สำหรับฝักบัวสายอ่อน

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.10.166             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower mixer, concealed installation - VICTORIA

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบฝังผนัง - VICTORIA



- Flow limiter: 20 l/min
- Concealed installation
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที
- ติดตั้งแบบฝังผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.10.572             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Please order basic set (Cat. No. 589.10.500) for install separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน (รหัสสินค้า 589.10.500) สำหรับติดตั้งแยกต่างหาก

## Bath mixer, concealed installation - VICTORIA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง - VICTORIA



- Flow limiter: 20 l/min
- Concealed installation
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที
- ติดตั้งแบบฝังผนัง

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.10.570             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Please order basic set (Cat. No. 589.10.500) for install separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน (รหัสสินค้า 589.10.500) สำหรับติดตั้งแยกต่างหาก

## Floor standing bath mixer - VICTORIA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบติดตั้งพื้น - VICTORIA



- 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow rate: 12 l/min for bath filler
- With diverter valve to revert from shower to bath filler
- ฝักบัว 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 24 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวไปอ่างอาบน้ำ

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.10.530             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please order basic set (Cat. No. 589.10.531) for install separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน (รหัสสินค้า 589.10.531) สำหรับติดตั้งแยกต่างหาก



COMO

Page 116

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



## COMO

### Basin Mixer



589.02.150



589.02.151



589.02.152



589.02.164



589.02.162

### Shower



589.02.166



589.02.160



589.02.168

### Bath



589.02.158




589.02.157



589.02.170

## Single lever basin mixer - COMO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - COMO




- Flow limiter : 5 l/min
- Pop-up waste G1¼
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.150             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - COMO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - COMO




- Flow limiter : 5 l/min
- Pop-up waste G1¼
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.151             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - COMO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - COMO



- Flow limiter : 5 l/min
- Push-up waste G1¼
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼
- วาล์วเซรามิค


| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.152             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Single lever basin mixer, concealed installation - COMO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า, แบบฝังผนัง - COMO




- Flow limiter : 5 l/min
- Pop-up waste G1¼
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.164             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Floor standing basin mixer - COMO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า, แบบตั้งพื้น - COMO




- Flow limiter : 5 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.162             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer with hand shower exposed installation - COMO

ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบติดผนัง - COMO



- Hand shower 1 jet
- Shower hose 1,500 mm
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.166             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## 4-hole rim mounted bath mixer - COMO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ 4-HOLE พร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบฝังขอบอ่าง




- Flow limiter : 22 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 22 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.158             |


Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



## Single lever shower mixer, concealed installation - COMO

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ, แบบฝังผนัง



- Flow limiter : 30 l/min
- อัตราการไหล : 30 ลิตร/นาที

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.160             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Please order basic set (Cat. No. 589.10.571) for install separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน (รหัสสินค้า 589.10.571) สำหรับติดตั้งแยกต่างหาก

## Single lever bath mixer, concealed installation - COMO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง



- Flow limiter : 30 l/min
- With diverter
- อัตราการไหล : 30 ลิตร/นาที
- พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางการไหล

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.157             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Please order basic set (Cat. No. 589.10.571) for install separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน (รหัสสินค้า 589.10.571) สำหรับติดตั้งแยกต่างหาก

## Single lever shower mixer, concealed installation - COMO

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบฝังผนัง



- Flow rate : 30 l/min for Bath filler
- อัตราการไหล : 30 ลิตร/นาที

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.168             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Please be order basic set article 589.10.993 separately

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน รหัส 589.10.993 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก

## Floor standing bath mixer with hand shower - COMO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบตั้งพื้น



- Flow limiter : 8 l/min for Hand shower
- Flow rate : 22 l/min for Bath filler
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล : 8 ลิตร/นาที สำหรับฝักบัวสายอ่อน
- อัตราการไหล : 22 ลิตร/นาที สำหรับก๊อกอ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิค

| Material/Colour<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.170             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please be order basic set article 589.10.531 separately

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน รหัส 589.10.531 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก



**ORCO**

**Page 122**

## ORCO

### Basin Mixer



### Shower




### Bath





## Single lever basin mixer - ORCO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - ORCO



- Flow limiter : 5 l/min
- Pop-up waste G1¼
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼
- วาล์วเซรามิค


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.360             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.390             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.420             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - ORCO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - ORCO



- Flow limiter : 5 l/min
- Pop-up waste G1¼
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼
- วาล์วเซรามิค


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.361             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.391             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.421             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - ORCO

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - ORCO



- Flow limiter : 5 l/min
- Pop-up waste G1¼
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.362             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.392             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.422             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)


Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - ORCO

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - ORCO




- Flow limiter : 30 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 30 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.366             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.396             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.426             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer with hand shower, exposed installation - ORCO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบติดผนัง - ORCO




- Flow limiter : 8 l/min for Hand shower
- Flow limiter : 22 l/min for Bath filler
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 8 ลิตร/นาที สำหรับฝักบัวสายอ่อน
- อัตราการไหล : 22 ลิตร/นาที สำหรับอ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.367             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.397             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.427             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## 4-hold rim mounted bath mixer - ORCO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน 4-Hole, แบบฝังขอบอ่าง - ORCO




- Flow limiter : 8 l/min for Hand shower
- Flow limiter : 22 l/min for Bath filler
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 8 ลิตร/นาที สำหรับฝักบัวสายอ่อน
- อัตราการไหล : 22 ลิตร/นาที สำหรับอ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.368             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.398             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.428             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - ORCO

ก๊อกผสมย่นอาบ, แบบฝังผนัง - ORCO



- Flow limiter: 30 l/min
- อัตราการไหล: 30 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.370             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.400             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.430             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Please order Basic set Cat. No. 589.10.571 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อ อุปกรณ์พื้นฐาน รหัส 589.10.571 เพื่อใช้ในการติดตั้ง

## Single lever bath mixer, concealed installation - ORCO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - ORCO



- Flow limiter: 30 l/min
- อัตราการไหล: 30 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.371             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.401             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.431             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference


Please order Basic set Cat. No. 589.10.571 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อ อุปกรณ์พื้นฐาน รหัส 589.10.571 เพื่อใช้ในการติดตั้ง

## Single lever shower mixer, concealed installation - ORCO

ก๊อกผสมย่นอาบ, แบบฝังผนัง - ORCO



- Flow limiter: 30 l/min
- อัตราการไหล: 30 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.372             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.402             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.432             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please order Basic set Cat. No. 589.10.993/589.10.169/589.10.469 separately

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อ อุปกรณ์พื้นฐาน รหัส 589.10.993/589.10.169/589.10.469 เพื่อใช้ในการติดตั้ง

## Floor standing bath mixer with hand shower - ORCO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบตั้งพื้น - ORCO

- Flow limiter : 8 l/min for Hand shower
- Flow limiter : 22 l/min for Bath filler
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล : 8 ลิตร/นาที สำหรับฝักบัวสายอ่อน
- อัตราการไหล : 22 ลิตร/นาที สำหรับอ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.02.373             |
| Brass/White matt<br>ทองเหลือง/สีขาวด้าน      | 589.02.374             |
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน       | 589.02.375             |

Packing: 1 pc.


บรรจุ: 1 ชิ้น

### Order reference

Please be order basic set article 589.10.531 separately


### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน รหัส 589.10.531 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก



**Basic set for 3-Hole basin mixer**

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole

**Features**

- Flow rate: 12 l/min
- Dimension: Centre to centre 228 mm
- Wall concealed installation

**คุณสมบัติ**

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ขนาด: ระยะจุดกึ่งกลางวาล์วน้ำร้อน-น้ำเย็น 228 มม.
- ติดตั้งแบบฝังผนัง


| Installation<br>การติดตั้ง      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Built-in<br>อุปกรณ์ติดตั้งภายใน | 589.10.500             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Basic set for concealed basin mixer**

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบฝัง




| Installation<br>การติดตั้ง      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Built-in<br>อุปกรณ์ติดตั้งภายใน | 589.02.165             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Basic set for floor standing basin mixer**

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น




| Installation<br>การติดตั้ง      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Built-in<br>อุปกรณ์ติดตั้งภายใน | 589.02.163             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

**Basic set for shower mixer**

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับก๊อกผสมยืนอาบ

**Features**

- Flow rate: 20 l/min
- Inlet/Outlet threading G1/2"
- Concealed installation

**คุณสมบัติ**

- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที
- ท่อน้ำเข้า-ออกเกลียว G1/2"
- ติดตั้งแบบฝังผนัง


| Installation<br>การติดตั้ง      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Built-in<br>อุปกรณ์ติดตั้งภายใน | 589.10.573             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Basic set for concealed shower mixer

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานก๊อกผสมน้ำร้อน/เย็น




| Finish<br>สี                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------|------------------------|
| Chrome polished<br>สีโครมเงา | 589.10.993             |
| White<br>สีขาว               | 589.02.169             |
| Black<br>สีดำ                | 589.02.469             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Basic set for concealed bath/shower mixer

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานก๊อกผสมอ่างน้ำ/อาบน้ำ




| Installation<br>การติดตั้ง      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Built-in<br>อุปกรณ์ติดตั้งภายใน | 589.10.571             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Basic set for concealed floor standing bath mixer

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานก๊อกผสมยืนอ่างแบบตั้งพื้น



| Installation<br>การติดตั้ง      | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|---------------------------------|------------------------|
| Built-in<br>อุปกรณ์ติดตั้งภายใน | 589.10.531             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น





We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



**SEINE**

**Page 131**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## SEINE

---

### Basin Mixer



589.60.007



589.60.008



589.60.010

### Bath




589.60.012



589.60.011

## Single lever basin mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - SEINE




- Water outlet height: 104 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- With pop-up waste set push open, ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 104 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- มีส่ดืออ่างแบบกดเปิดระบายน้ำ วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.007             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - SEINE




- Water outlet height: 224 mm
- Flow limiter: 6 l/min, ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 224 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.008             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## 3-hole basin mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-Hole - SEINE




- Water outlet height: 112 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- With pop-up waste set push open, ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 112 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- มีส่ดืออ่างแบบกดเปิดระบายน้ำ วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.010             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - SEINE

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - SEINE



- 1-function hand shower
- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- ฝักบัว 1 ระดับ
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (ข้อเหวี่ยง)

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.012             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## 4-hole bath mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ 4-Hole - SEINE



- 1-function hand shower
- Water outlet height: 112 mm
- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow Rate: 12 l/min for bath filler

- ฝักบัว 1 ระดับ ABS
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 112 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 12 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.011             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



**NILE**      **Page 136**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

# NILE

## Basin Mixer



589.60.040



589.60.041

## Shower



589.60.045



589.60.047

## Bath



589.60.046



589.60.043




589.60.044



## Single lever basin mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - NILE



- Water outlet height: 98mm
- Flow limiter: 6 l/min
- With pop-up waste set push open, ceramic cartridge


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 98 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- มีสวิตช์อ่างแบบกดเปิดระบายน้ำ วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.040             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - NILE




- Water outlet height: 248mm
- Flow limiter: 6 l/min
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 248 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.041             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - NILE

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - NILE




- Flow limiter: 12 l/min, ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (พร้อมข้อเหวี่ยง)

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.045             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath/shower mixer, exposed installation - NILE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบน้ำ, แบบติดผนัง - NILE



- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow rate: 12 l/min for bath filler, ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- Diverter on Water outlet
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 12 ลิตร/นาที วาล์วเซรามิค
- ใช้กับท่อฝังผนัง ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (พร้อมข้อเหวี่ยง)
- หมุนปากก๊อกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการน้ำไปยังฝักบัวสายอ่อน


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.046             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Bath mixer, concealed installation - NILE

ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - NILE



- Flow rate: 12 l/min, ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.043             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - NILE

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - NILE



- Flow rate: 12 l/min, ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.047             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



GEMMA

Page 140

## GEMMA

### Basin Mixer



589.04.330

566.43.271

589.04.338

589.04.331

589.04.339

### Shower



589.04.333

589.25.060

### Bath




589.25.061

589.04.334

589.60.362

## Single lever basin mixer -GEMMA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - GEMMA



- Water outlet height: 78 mm.
- Flow limiter: 6 l/min
- Without pop-up waste
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 78 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ไม่มีสะดืออ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.330             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer -GEMMA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - GEMMA



- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of Flexible hose 400 mm
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 566.43.271             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## 3-hole basin mixer - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3-hole - GEMMA



- Water outlet height: 160 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- ระยะความยาวจากฐานถึงปากก๊อก: 160 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.338             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer, concealed installation - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า, แบบฝังผนัง - GEMMA



- Water outlet length: 210 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 210 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.331             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Basin mixer, concealed installation - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า, แบบฝังผนัง - GEMMA



- Water outlet length: 200 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 200 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.339             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - GEMMA

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - GEMMA



- Flow rate: 12 l/min
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.333             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - GEMMA

ก๊อกผสมย่นอาบ, แบบฝังผนัง - GEMMA




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.060             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, concealed installation - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - GEMMA




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.061             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## 4-hole rim mounted bath mixer - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบติดขอบอ่าง 4-hole - GEMMA



- 1- function hand shower
- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow rate: 12 l/min for bath filler
- ฝักบัว 1 ระดับ
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 12 ลิตร/นาที


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.334             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Floor standing bath mixer with hand shower - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบตั้งพื้น - GEMMA



- 1- function hand shower
- Shower hole: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow rate: 22 l/min for bath filler
- With diverter value to revert from shower to bath filter
- ฝักบัว 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 22 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวไปอ่างอาบน้ำ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.362             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



MEUSE

Page 146

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## MEUSE

---

### Basin Mixer



589.22.600

589.22.601

### Shower



589.22.123


### Bath



589.22.152

## Single lever basin mixer - MEUSE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - MEUSE




- Water outlet height: 102 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- With pull-up waste set
- Temperature limitation adjustable
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมสะดืออ่างแบบดึง
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.600             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - MEUSE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - MEUSE



- Water outlet height: 221 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Temperature limitation adjustable
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 221 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสะดืออ่าง
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.601             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Single lever shower mixer, exposed installation - MEUSE

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - MEUSE




- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- Temperature limitation adjustable
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (ข้อเหวี่ยง)
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.123             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath/shower mixer, exposed installation - MEUSE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบ, แบบติดผนัง - MEUSE



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2" (s-shape)
- Temperature limitation adjustable
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" (ข้อเหวี่ยง)
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.152             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



**MEUSE**

**Page 150**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

# NECKAR

---

## Basin Tap



589.25.240



589.25.241



566.11.231

## Shower



589.25.243




589.25.242



## Single lever basin tap - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NECKAR



- Water outlet height: 97 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 97 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.240             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NECKAR



- Water outlet height: 247 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.241             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap, exposed installation - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า, แบบติดผนัง - NECKAR



- Water outlet length: 174 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 174 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 566.11.231             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, exposed installation - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ, แบบติดผนัง - NECKAR



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.243             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, concealed installation - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ, แบบฝังผนัง - NECKAR



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.242             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

# NECKAR BLACK



NECKAR BLACK Page 154

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## NECKAR BLACK

---

### Basin Tap



589.25.244



589.25.245



566.11.261

### Shower




589.25.246



589.25.247

## Single lever basin tap - NECKAR BLACK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NECKAR BLACK




- Water outlet height: 97 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 97 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน | 589.25.244             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - NECKAR BLACK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NECKAR BLACK




- Water outlet height: 247 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน | 589.25.245             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap, exposed installation - NECKAR BLACK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า, แบบติดผนัง - NECKAR BLACK




- Water outlet length: 174 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 174 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน | 566.11.261             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, concealed installation - NECKAR BLACK

ก๊อกเดี่ยวย่นอาบ, แบบฝังผนัง - NECKAR BLACK




- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน | 589.25.246             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, exposed installation - NECKAR BLACK

ก๊อกเดี่ยวย่นอาบ, แบบติดผนัง - NECKAR BLACK



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี            | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน | 589.25.247             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



**RHINE**

**Page 158**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



## RHINE

---

### Basin Tap



589.22.063

### Basin Mixer



589.22.003

### Shower



589.22.121




589.22.064

### Bath



589.22.151

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - RHINE



Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm


Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath/shower mixer, exposed installation- RHINE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/เย็นอาบ, แบบติดผนัง - RHINE




- Flow limiter : 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Button with stop/diverter valve to divert shower to bath filler
- Temperature limitation adjustable
- อัตราการไหล : 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.151             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single level shower tap, exposed installation - RHINE

ก๊อกเดี่ยวเย็นอาบ, แบบติดผนัง - RHINE



- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.064             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

# CIRINO



**CIRINO**

**Page 162**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## CIRINO

---

### Shower



566.44.990

### Bath



566.44.200



589.04.550

## Bath/shower mixer, exposed installation - CIRINO


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ฝักบัว, แบบติดผนัง - CIRINO



- Water outlet length: 108 mm
- Flow rate: 12 l/min
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 108 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 566.44.200             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Shower mixer, exposed installation - CIRINO


ก๊อกผสมฝักบัว, แบบติดผนัง - CIRINO



- Water outlet length: 55 mm
- Flow rate: 12 l/min
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 55 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 566.44.990             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Floor standing bath mixer with hand shower - CIRINO

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบตั้งพื้น - CIRINO



- 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow rate: 24 l/m for bath filler
- Supplied with basic set
- ฝักบัว 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 24 ลิตร/นาที
- จำหน่ายพร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.550             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



# THAMES



**THAMES**

**Page 166**

**THAMES**

**Page 167**



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

# THAMES

## Basin Tap



589.60.090



589.60.091

## Basin Mixer



566.00.220



566.00.210

## Tap



589.60.094



589.60.095

## Shower



589.22.120



589.60.096



589.60.097



589.25.120

## Bath




589.22.150



589.25.121

## Single lever basin mixer - THAMES

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - THAMES



- Water outlet height: 85 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Pop-up waste push-open
- 2 pieces of hose length 425 mm


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 85 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด-เปิด
- สายน้ำดียาว 425 มม. 2 เส้น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 566.00.220             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - THAMES

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - THAMES



- Water outlet height: 99 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Pop-up waste pull-open
- 2 pieces of hose length 425 mm


- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 99 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้าแบบก้านชัก
- สายน้ำดียาว 425 มม. 2 เส้น

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 566.00.210             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - THAMES

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - THAMES




- Water outlet length: 57 mm
- Flow rate: 12 l/min
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 57 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.120             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath/shower mixer, exposed installation - THAMES

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบ, แบบติดผนัง - THAMES



- Water outlet length: 211 mm
- Flow rate: 12 l/min
- With diverter valve for bath filler
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 211 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.150             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - THAMES

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - THAMES



- Water outlet height: 75 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Zinc alloy handle
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 75 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.090             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - THAMES

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - THAMES



- Water outlet height: 234 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Zinc alloy handle
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 234 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.091             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap, exposed installation - THAMES

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า, แบบติดผนัง - THAMES



- Flow rate: 6 l/min
- Zinc alloy handle
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.094             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever tap, exposed installation - THAMES

ก๊อกเดี่ยว, แบบติดผนัง - THAMES



- Flow rate: 18 l/min
- Zinc alloy handle
- อัตราการไหล: 18 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.095             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, exposed installation - THAMES

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำ, แบบติดผนัง - THAMES



- Flow rate: 10 l/min
- Zinc alloy handle
- อัตราการไหล: 10 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.096             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, concealed installation - THAMES

ก๊อกเดี่ยวย่นอาบ, แบบฝังผนัง - THAMES



- Flow rate: 12 l/min
- Zinc alloy handle
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.097             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - THAMES

ก๊อกผสมย่นอาบ, แบบฝังผนัง - THAMES



- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.120             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, concealed installation - THAMES

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - THAMES



- Flow rate: 20 l/min
- With diverter valve
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที
- พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.121             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



**ELBE**

**Page 172**

## ELBE

---

### Basin Tap



589.25.270

### Tap



589.25.271

### Shower



589.25.272




589.25.273



## Single lever basin tap - ELBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - ELBE




- Water outlet height: 86 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 86 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.270             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Basin tap, exposed installation - ELBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า, แบบติดผนัง - ELBE




- Water outlet length: 259 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 259 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.271             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower tap, concealed installation - ELBE

ก๊อกเดี่ยวยี่ห้อฮาเบิ้ล, แบบฝังผนัง - ELBE




- Flow limiter: 15 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 15 ลิตร / นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.273             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower tap, exposed installation - ELBE

ก๊อกเดี่ยวยี่ห้อฮาเบิ้ล, แบบติดผนัง - ELBE



- Flow rate: 10 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 10 ลิตร / นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.272             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



MAIN

Page 176

## MAIN

---

### Basin Tap



589.25.300

### Tap



589.25.301

### Shower




589.25.303



589.25.302

## Basin tap - MAIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - MAIN




- Water outlet height: 107 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 107 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.300             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Tap, exposed installation - MAIN

ก๊อกเดี่ยว, แบบติดผนัง - MAIN



- Water outlet length: 236 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 236 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.301             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower tap, concealed installation - MAIN

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - MAIN



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.303             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Shower tap, exposed installation - MAIN

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ, แบบติดผนัง - MAIN




- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.302             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น





**SIGMA**

**Page 180**

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## SIGMA

### Basin Tap



589.22.066

### Shower



589.22.390



589.25.252



589.25.251

### Bath



589.22.420



589.25.034




589.60.360



## Single lever basin tap - SIGMA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - SIGMA



- Water outlet height: 65 mm
- Flow limiter: 4 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 65 มม.
- อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ไม่รวมส่ดืออ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.066             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - SIGMA

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - SIGMA



- Center distance : 150 mm
- Flow rate: 17 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.390             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath/shower mixer, exposed installation - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบ, แบบติดผนัง - SIGMA



- Center distance : 150 mm
- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- With diverter valve
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.22.420             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, concealed installation - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ, แบบฝังผนัง - SIGMA




- Flow rate: 17 l/min
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- With Diverter valve
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- วาล์วเซรามิก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.034             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower tap, concealed installation - SIGMA

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบฝังผนัง - SIGMA




- Flow rate: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.251             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower tap, exposed installation - SIGMA

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - SIGMA




- Flow rate: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.25.252             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Floor standing bath mixer with hand shower - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน, แบบตั้งพื้น - SIGMA



- 1-function hand shower ABS
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min for hand shower
- Flow rate: 22 l/min for bath filler
- Supplied with diverter valve to revert from shower to bath filler
- ฝักบัวน้ำ 1 ระดับ ABS
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- อัตราการไหล: ก๊อกอ่างอาบน้ำ 22 ลิตร/นาที
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวไปอ่างอาบน้ำ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.60.360             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



**ISAR**

**Page 185**

# ISAR

## Basin Tap



589.04.800



589.04.700

## Tap



589.04.400

## Shower



589.04.760




589.04.730

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

## Basin tap - ISAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - ISAR




- Water outlet height: 30 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 30 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.800             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Basin tap - ISAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - ISAR





- Water outlet height: 43 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 43 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.700             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Tap, exposed installation - ISAR

ก๊อกเดี่ยว, แบบติดผนัง - ISAR




- Water outlet length: 214 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste set
- Areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 214 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง
- ระบบน้ำเติมอากาศ

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.400             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower tap, concealed installation - ISAR

ก๊อกเดี่ยวยึ้นอาบ, แบบฝังผนัง - ISAR




- Flow rate: 10 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 10 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.760             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Shower tap, exposed installation - ISAR

ก๊อกเดี่ยวยึ้นอาบ, แบบติดผนัง - ISAR



- Flow rate: 10 l/min
- Ceramic cartridge
- อัตราการไหล: 10 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                  | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา | 589.04.730             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น



## Single lever basin tap - HAVEL

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - HAVEL



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมฝักบัวอ่าง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.110             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - HAVEL

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - HAVEL



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมฝักบัวอ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.111             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - HAVEL

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - HAVEL



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมฝักบัวอ่าง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.108             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



## Single lever basin mixer - HAVEL

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - HAVEL



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมตะกอนอ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.109             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer, concealed installation - HAVEL

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า, แบบฝังผนัง - HAVEL



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set
- Including basic set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมตะกอนอ่าง
- พร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.112             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, exposed installation - HAVEL

ก๊อกผสมยืนอาบ, แบบติดผนัง - HAVEL



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- S-shaped connection

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อ S-shaped


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.115             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, exposed installation - HAVEL

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง - HAVEL



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- S-shaped connection


- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ข้อต่อ S-shaped

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.116             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - HAVEL

ก๊อกผสมฝักบัวแบบฝังผนัง - HAVEL



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Including basic set


- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.113             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever bath mixer, concealed installation - HAVEL

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - HAVEL



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Including basic set


- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                 | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านบิดซิงค์อัลลอย | 589.68.114             |

Packing: 1 pc.  
บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - LOOP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle black<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านปิดซึ่งดัลลอยสีดำ | 589.68.322             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - LOOP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle black<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านปิดซึ่งดัลลอยสีดำ | 589.68.323             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - LOOP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมอะไหล่

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle black<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านปิดซึ่งดัลลอยสีดำ | 589.68.320             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - LOOP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมตะกอนอ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle black<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านปิดซึ่งดัลลอยสีดำ | 589.68.321             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - LOOP

ก๊อกผสมยืนอาบแบบฝังผนัง - LOOP



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Including basic set

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle black<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านปิดซึ่งดัลลอยสีดำ | 589.68.325             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, exposed installation - LOOP

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - LOOP



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Including basic set

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- พร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                          | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Chrome polished/Zinc handle black<br>ทองเหลือง/สีโครมเงา/ก้านปิดซึ่งดัลลอยสีดำ | 589.68.410             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - LOOP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่



| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                                    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt/Zinc handle chrome polished<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน/ก้านปิดซิงค์อัลลอยสีโครมเงา | 589.68.352             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin tap - LOOP

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                                    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt/Zinc handle chrome polished<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน/ก้านปิดซิงค์อัลลอยสีโครมเงา | 589.68.353             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - LOOP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมอะไหล่


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                                    | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt/Zinc handle chrome polished<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน/ก้านปิดซิงค์อัลลอยสีโครมเงา | 589.68.350             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever basin mixer - LOOP

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - LOOP



- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Without pop-up waste set

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ไม่รวมตะกอนอ่าง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                                   | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt/Zinc handle chrome polished<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน/ก้านปิดซึ่งคัลลอยสีโครมเงา | 589.68.351             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower mixer, concealed installation - LOOP

ก๊อกผสมยืนอาบแบบฝังผนัง - LOOP



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Including basic set

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- พร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง


| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                                   | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt/Zinc handle chrome polished<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน/ก้านปิดซึ่งคัลลอยสีโครมเงา | 589.68.355             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

## Single lever shower tap, exposed installation - LOOP

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - LOOP



- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- Including basic set

- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- พร้อมชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง

| Material/Finish<br>วัสดุ/สี                                                                   | Cat. No.<br>รหัสสินค้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brass/Black matt/Zinc handle chrome polished<br>ทองเหลือง/สีดำด้าน/ก้านปิดซึ่งคัลลอยสีโครมเงา | 589.68.357             |

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น