

KITCHEN MIXERS


COMO
Page 188

ORCO
Page 188

SEINE
Page 188

NILE
Page 189

GEMMA
Page 189

MEUSE
Page 190


RHINE
Page 190

THAMES
Page 191

SIGMA
Page 191


Single lever kitchen mixer, pull-out spray- COMO

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน, พร้อมหัวก๊อกแบบดึง - COMO




- Water outlet height: 293 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Extendable spray head
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 239 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- หัวก๊อกสามารถดึงออกได้พร้อมสายดัก
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	569.49.210

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen mixer - ORCO

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - ORCO




- Water outlet height: 239 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 239 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	569.49.200
Brass/White ทองเหลือง/สีขาว	569.49.700
Brass/Black ทองเหลือง/สีดำ	569.49.300

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen mixer - SEINE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - SEINE



- Water outlet height: 264 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 264 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.60.009

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Single lever kitchen mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - NILE



- Water outlet height: 296 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 296 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.60.042

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen mixer - NILE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - NILE



- Water outlet height: 268 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 268 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.60.049

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen mixer - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - GEMMA



- Water outlet height: 269 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 269 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.04.335

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen mixer - GEMMA

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - GEMMA



- Water outlet height: 296 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 296 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.45.281

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen mixer - MEUSE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - MEUSE



- Water outlet height: 304 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 304 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.00.270

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Single level kitchen mixer - RHINE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - RHINE



- Water outlet height: 226 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 226 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.00.250

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH เสิร์กิตันท์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Single lever kitchen mixer - THAMES

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - THAMES




- Water outlet height: 271 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- 2 pieces of hose length 425 mm
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 271 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- สายน้ำดียาว 425 มม. 2 เส้น

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.00.230

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen mixer pre-rinse spray - SIGMA

ก๊อกผสมอ่างล้างจานพร้อมหัวสเปรย์ - SIGMA



- Water outlet length: 206 mm
- Flow limiter: 4 l/min
- Water outlet swivelable to 180°
- Water outflow can be switched between Water outlet and spray
- Flexible hose: 450 mm, 1/2" nut for easy installation
- Ceramic cartridge
- ระยะฐานถึงปากก๊อก: 206 มม.
- อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที
- หัวก๊อกสามารถหมุนได้ 180 องศา
- สามารถเลือกใช้แบบสเปรย์หรือแบบปกติ
- สายน้ำดียาว 450 มม. น็อตล็อกเกลียว 1/2"
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	569.60.230

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

KITCHEN TAPS


MEUSE
Page 194

NECKAR
Page 194

NECKAR BLACK
Page 195

THAMES
Page 195


ELBE
Page 196

MAIN
Page 197

ISAR
Page 197


Single lever kitchen tap - MEUSE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - MEUSE




- Water outlet height: 304 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 304 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.00.260

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - NECKAR




- Water outlet length: 281 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge, aereated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 281 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.11.211

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap, exposed installation - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน, แบบติดผนัง - NECKAR




- Water outlet length: 188 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge, aereated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 188 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.11.221

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - NECKAR



- Water outlet length: 281 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge, areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 281 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	566.11.241

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap, exposed installation - NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน, แบบติดผนัง - NECKAR



- Water outlet length: 188 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge, areated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 188 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	566.11.251

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap - THAMES

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - THAMES



- Water outlet height: 270 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Zinc alloy handle
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 270 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.60.092

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap, exposed installation - THAMES

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน, แบบติดผนัง - THAMES



- Water outlet height: 185 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Zinc alloy handle

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 185 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- ก้านโยกซิงค์อัลลอยด์

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.60.093

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap - ELBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - ELBE



- Water outlet height: 211 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Areated stream

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 211 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.11.280

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single lever kitchen tap, exposed installation - ELBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน, แบบติดผนัง - ELBE



- Water outlet length: 212 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Areated stream

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 212 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.11.270

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen tap, exposed installation - MAIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน, แบบติดผนัง - MAIN




- Water outlet length: 185 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge, aereated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 185 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.11.290

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen tap - ISAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - ISAR




- Water outlet length: 270 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge, aereated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 270 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.33.230

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Kitchen tap, exposed installation - ISAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน, แบบติดผนัง - ISAR




- Water outlet length: 192 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge, aereated stream
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 192 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค ระบบน้ำเติมอากาศ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	566.33.240

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น


Square overhead shower

ฝักบัวก้านแข็ง



Overhead shower with LED

600 x 800 mm
3 Functions
Brass/Chrome
589.32.152



Overhead shower with LED

800 x 800 mm
2 Functions
Brass/Chrome
589.32.153



Overhead shower with LED

550 x 300 mm
2 Functions
Brass/Chrome
589.32.480



Overhead shower

300 x 300 mm
1 Function
Stainless/Chrome
589.85.102



Overhead shower

200 x 200 mm
1 Function
Stainless/Chrome
589.85.100



Overhead shower

200 x 310 mm
1 Function
ABS/White Chrome
589.32.120



Overhead shower

200 x 200 mm
1 Function
ABS/Chrome
589.85.203

Square overhead shower

ฝักบัวก้านแข็ง



Overhead shower

250 x 250 mm

1 Function

ABS/Black matt

589.85.590


Overhead shower

200 x 200 mm

1 Function

ABS/Black matt

589.85.620



Body jet shower

100 x 100 mm

1 Function

ABS/Chrome

589.32.390

Round overhead shower

ฝักบัวก้านแข็ง



Overhead shower

Ø250 mm

1 Function

Brass/Chrome

589.02.913



Overhead shower

Ø300 mm

1 Function

Stainless/Chrome

589.85.103



Overhead shower

Ø200 mm

1 Function

Stainless/Chrome

589.85.101




Overhead shower

Ø280 mm

1 Function

ABS/White Chrome

589.32.121



Overhead shower

Ø225 mm

1 Function

ABS/Chrome

589.32.005



Overhead shower

Ø225 mm

1 Function


ABS/White Chrome

589.32.007



Round overhead shower

ฝักบัวก้านแข็ง



Overhead shower

Ø225 mm
1 Function
ABS/Chrome
589.32.004



Overhead shower

Ø225 mm
1 Function
ABS/Chrome
589.32.006



Overhead shower

Ø200 mm
1 Function
ABS/Chrome
589.85.204



Overhead shower SPA

Ø110 mm
3 Functions
ABS/Chrome
589.32.031



Overhead shower

Ø100 mm
1 Function
ABS/Chrome
589.85.200



Overhead shower

Ø250 mm
3 Functions
ABS/Black matt
589.85.591
ABS/Chrome
589.25.007





Overhead shower SPA

Ø110 mm
3 Functions
ABS/Black matt
589.32.061

Overhead shower with LED lighting - ALUXE



ฝักบัวก้านแข็ง พร้อมไฟแอลอีดี - ALUXE



- Version: 2-functions
- Flow limiter at 1 bar: 17.8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Ceiling installation
- LED lighting: 2,700 K warmwhite
- Input voltage: 100-240 V AC/ 50/60 Hz
- Output voltage: 12 V DC
- รูปแบบ: 2 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 17.8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ) 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ใช้หลอดไฟ LED: 2,700 เคลวิน แสงวอร์มไวท์
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240 โวลต์ AC/ 50/60 เฮิร์ตซ์
- แรงดันไฟฟ้าขาออก: 12 โวลต์ DC

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Stainless steel/Chrome plated polished ทองเหลือง/สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา	589.32.153

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Version: 3-functions
- Flow limiter at 1 bar: 17.8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar (for single function), 3 bar (for all functions)
- Ceiling installation
- LED lighting: 2,700 K warmwhite
- Input voltage: 100-240 V AC/ 50/60 Hz
- Output voltage: 12 V DC
- รูปแบบ: 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 17.8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้ใช้งาน : 1 บาร์ (สำหรับ 1 ระดับ) 3 บาร์ (สำหรับทุกระดับพร้อมกัน)
- ติดตั้งฝ้าเพดาน
- ใช้หลอดไฟ LED: 2,700 เคลวิน แสงวอร์มไวท์
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240 โวลต์ AC/ 50/60 เฮิร์ตซ์
- แรงดันไฟฟ้าขาออก: 12 โวลต์ DC

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Stainless steel/Chrome plated polished ทองเหลือง/สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา	589.32.152

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Body shower - ALUXE


หัวฝักบัวแบบฝังผนัง - ALUXE



- Version: 1-function
- Flow rate at 1 bar: 5.4 l/min
- 360° degree rotatable
- รูปแบบ: 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 5.4 ลิตร/นาที
- หน้าฝักบัวหมุนได้ 360 องศา

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.390

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



Overhead shower - ALUXE


ฝักบัวก้านแข็ง - ALUXE



- Version: 2-functions
- Flow rate at 1 bar: 11 l/min
- Wall installation
- รูปแบบ: 2 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 11 ลิตร/นาที
- ติดตั้งผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Stainless steel/Chrome plated polished ทองเหลือง/สแตนเลส/สีโครมเงา	589.32.480

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



Overhead shower

ฝักบัวก้านแข็ง




- Overhead shower 300 x 300 mm with Air system
- Version: 1-function overhead shower
- Ball joint connection G1/2"
- Flow limiter: 9 l/min
- Instant stop drops function

- ฝักบัวก้านแข็งขนาด 300 x 300 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- พร้อมข้อต่อ G1/2 นิ้ว ปรับเอียงหัวฝักบัวได้
- อัตราการไหล 9 ลิตร/นาที
- ฟังก์ชันป้องกันน้ำหยดหลังการใช้งาน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished สแตนเลสเงา	589.85.102

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Overhead shower Ø300 mm with Air system
- Version: 1-function overhead shower
- Ball joint connection G1/2"
- Flow limiter: 9 l/min
- Instant stop drops function

- ฝักบัวก้านแข็งเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- พร้อมข้อต่อ G1/2 นิ้ว ปรับเอียงหัวฝักบัวได้
- อัตราการไหล 9 ลิตร/นาที
- ฟังก์ชันป้องกันน้ำหยดหลังการใช้งาน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished สแตนเลสเงา	589.85.103

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Overhead shower 200 x 200 mm with Air system
- Version: 1-function overhead shower
- Ball joint connection G1/2"
- Flow limiter: 9 l/min
- Instant stop drops function

- ฝักบัวก้านแข็งขนาด 200 x 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- พร้อมข้อต่อ G1/2 นิ้ว ปรับเอียงหัวฝักบัวได้
- อัตราการไหล 9 ลิตร/นาที
- ฟังก์ชันป้องกันน้ำหยดหลังการใช้งาน


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished สแตนเลสเงา	589.85.100

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Overhead shower - AIRSYSTEM


ฝักบัวก้านแข็ง - AIRSYSTEM



- Overhead shower Ø200 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter: 9 l/min
- Instant stop drops function
- ฝักบัวขนาด: Ø200 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล 9 ลิตร/นาที
- ฟังก์ชันป้องกันน้ำหยดหลังการใช้งาน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished สแตนเลสเงา	589.85.101

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Overhead shower 220 x 300 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด: 220 x 300 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/ White acrylic shiny plate/Chrome polished ABS/ผิวหนาอะคริลิกสีขาวเงา/สีโครมเงา	589.32.120

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Shower head size: Ø280 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด : Ø280 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/ White acrylic shiny plate /chrome polished ABS/ผิวหนาอะคริลิกสีขาวเงา/สีโครมเงา	589.32.121

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Overhead shower

ฝักบัวก้านแข็ง




- Overhead shower Ø205 mm
- Version: 1-function overhead shower
- Ball joint connection G1/2"
- Flow limiter: 9 l/min
- ฝักบัวก้านแข็งเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø205 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- พร้อมตัวปรับองศาฝักบัว G1/2 นิ้ว
- อัตราการไหล 9 ลิตร/นาที

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.02.913

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Overhead shower

ฝักบัวก้านแข็ง




- 1 function
- Shower head size: 250 x 250 mm
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Installation: ceiling or wall
- Connection thread G 1/2

- 1 ระดับ
- ฝักบัวขนาด : 250 x 250 มม.
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง
- ข้อต่อขนาด G 1/2

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.590

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- 1 function
- Shower head size: Ø250 mm
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Installation: ceiling or wall
- Connection thread G 1/2


- 1 ระดับ
- ฝักบัวขนาด : Ø250 มม.
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง
- ข้อต่อขนาด G 1/2

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.591
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.25.007

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Overhead shower - AIRSYSTEM

ฝักบัวก้านแข็ง - AIRSYSTEM




- Shower head size: Ø225 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด : Ø225 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโรมเงา	589.32.004

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Overhead shower - HONEYCOMB


ฝักบัวก้านแข็ง - HONEYCOMB



- Shower head size: Ø225 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด : Ø225 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.32.005

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Shower head size: Ø225 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด : Ø225 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.32.007

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Overhead shower - AIRSYSTEM

ฝักบัวก้านแข็ง - AIRSYSTEM




- Shower head size: Ø225 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation

- ฝักบัวขนาด: Ø225 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.32.006

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Shower head size: 200 X 200 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation

- ฝักบัวขนาด: 200 X 200 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.85.203

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Shower head size: 200 X 200 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation

- ฝักบัวขนาด: 200 X 200 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.620

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Overhead shower - AIRSYSTEM

ฝักบัวก้านแข็ง - AIRSYSTEM



- Shower head size: Ø200 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด: Ø200 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.85.204

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Overhead shower - SPA

ฝักบัวก้านแข็ง - SPA



- Shower head size: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด : Ø110 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.32.031

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

- Shower head size: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation
- ฝักบัวขนาด : Ø110 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.32.061

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Overhead shower - AIRSYSTEM

ฝักบัวก้านแข็ง - AIRSYSTEM




- Shower head size: Ø100 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation

- ฝักบัวขนาด: Ø100 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.85.200

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Shower head size: Ø280 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation

- ฝักบัวขนาด: Ø280 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.32.121

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Shower head size: 220 x 300 mm, 1 function
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Flow limiter (at 1 bar): 9 l/min
- Ceiling or wall installation

- ฝักบัวขนาด: 220 x 300 มม., 1 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 9 ลิตร/นาที
- สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานหรือผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.32.120

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น









1 Function hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ



X-JET Hand Shower

Ø110 mm
ABS/Chrome
589.85.318



Hand Shower

Ø125 mm
ABS/Chrome
589.23.961



Hand Shower

Ø100 mm
ABS/Chrome
589.85.307



Hand Shower

Ø80 mm
ABS/Chrome
589.34.051



Hand Shower

Ø80 mm
ABS/Chrome
589.34.151



Hand Shower

Ø78 mm
ABS/Chrome
589.10.630



X-JET Hand Shower

Ø110 mm
ABS/Black matt
589.85.368



Hand Shower

Ø100 mm
ABS/Black matt
589.85.363

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

1 Function hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ



Hand Shower
102 x 102 mm
ABS/Chrome
589.23.911



Hand Shower
62 x 68 mm
ABS/Chrome
589.34.052



Hand Shower
32 x 202 mm
ABS/Chrome
589.23.921



Hand Shower
30 x 210 mm
ABS/Chrome
589.85.301



Hand Shower
29 x 58 mm
ABS/Chrome
589.23.941



Hand Shower
24 x 210 mm
ABS/Chrome
589.85.302

2 Functions hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ



Hand Shower

Ø100 mm

ABS/Black matt

589.85.359

3 Functions hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Chrome
589.85.093



Hand Shower
Ø100 mm
ABS/Chrome
589.85.300



Hand Shower
Ø80 mm
ABS/Chrome
589.23.951



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Chrome
589.85.693

4 Functions hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ



Hand Shower

Ø120 mm

ABS/Chrome

589.23.990

Hand shower - X-JET

ฝักบัวสายอ่อน X-JET



- 1-function hand shower 110 mm
- Shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter 8 l/min
- ฝักบัว 1 ระดับขนาด 110 มม.
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.85.318

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- 1-function hand shower 110 mm
- Shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter 8 l/min
- ฝักบัว 1 ระดับขนาด 110 มม.
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.368

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน



- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functions hand shower
- Shower hose: 1,500 mm with conical swivel 360°
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder
- Adjustable shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม. พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้
- สายฝักบัวสีโครมเงาทำความสะอาดง่าย

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.85.300

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน



- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm shiny hose easy to clean
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม. ผิวมันวาวทำความสะอาดได้
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัวสีโครมเงาทำความสะอาดง่าย

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.85.307

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower 30 x 210 x 16.4 mm with Air system
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm with conical swivel 360°
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนขนาด 30 x 210 x 16.4 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม. พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้
- สายฝักบัวสีโครมเงาทำความสะอาดง่าย

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.85.301

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower Ø24 x 210 mm with Air system
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm shiny hose easy to clean
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 x 210 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม. ผิวมันวาวทำความสะอาดได้
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- สายฝักบัวสีโครมเงาทำความสะอาดง่าย

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.85.302

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน



- Hand shower Ø120 mm
- Version: 4-functions hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 4 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.23.990

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower 29 x 58 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนขนาด 29 x 58 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.23.941

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower 102 x 102 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนขนาด 102 x 102 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.23.911

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน



- Hand shower 62 x 68 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนขนาด 62 x 68 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.34.052

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower 32 x 202 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนขนาด 32 x 202 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.23.921

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower Ø125 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.23.961

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน



- Hand shower Ø80 mm
- Version: 3-functionss hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.23.951

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower Ø78 mm
- Version: 1-function hand shower
- Flexible hose 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 78 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.10.630

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower Ø80 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแขวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.34.051

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน



- Hand shower Ø80 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White ABS/สีขาว	589.34.151

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower Ø100 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.363

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Hand shower Ø100 mm
- Version: 2-functions hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- With shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 2 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล 8 ลิตร/นาที
- ขอบแวนฝักบัว

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.359

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน



- 3-functions hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ขอบแนวฝักบัวปรับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.85.093

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- 3-functions hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,500 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ขอบแนวฝักบัวปรับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.693

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

2 Functions hand shower

ฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ



Hand Shower

Ø28 mm

Brass/Chrome

589.32.420

3 Functions hand shower

ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Chrome
589.32.000



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Chrome
589.32.001



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/White gloss
589.32.030



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Chrome
589.32.002



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Chrome
589.32.003



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Chrome
589.85.092




Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Black matt
589.32.060



Hand Shower
Ø110 mm
ABS/Black matt
589.85.692

Baton hand shower - ALUXE

ฝักบัวสายอ่อน - ALUXE



- Version: 2-functions
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Spray type adjustment by turning spray disc
- Rinseable dirt filter
- รูปแบบ: 2 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการหมุนหัวสเปร์ย์
- ตัวกรองสิ่งสกปรกกลางทำความสะอาดได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.420

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower - KEYLESS

ฝักบัวสายอ่อน - KEYLESS



- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Push button
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการกด Push button

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome polished ABS/ชุบโครมเงา	589.32.000

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น





- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Push button
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการกด Push button

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.32.001

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower -SPA

ฝักบัวสายอ่อน - SPA





- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Switch spray

- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการเลื่อน Switch spray

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White gloss ABS/สีขาวเงา	589.32.030

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Switch spray



- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการเลื่อน Switch spray

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.32.060

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower - HONEYCOMB

ฝักบัวสายอ่อน - HONEYCOMB



- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Switch spray


- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการเลื่อน Switch spray

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/White chrome polished ABS/สีขาวโครมเงา	589.32.002

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower - AIRSYSTEM

ฝักบัวสายอ่อน - AIRSYSTEM



- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Switch spray
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการเลื่อน Switch spray

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome plated polished/white ABS/ชุบโครมเงา/สีขาว	589.32.003

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower

ฝักบัวสายอ่อน



- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Push button
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการกด Push button

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome plated polished ABS/ชุบโครมเงา	589.85.092

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Version: 3-functions hand shower
- Flow limiter: 6 l/min
- Convenient diversion via Push button
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการกด Push button

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.692

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower set - VENTO


ชุดฝักบัวสายอ่อน - VENTO



- Version: 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Convenient diversion via Push button
- PVC shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการกด Push button
- สายฝักบัว PVC 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome plated polished ABS/สีโครมเงา	589.85.080


Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Version: 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Convenient diversion via Push button
- PVC shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการกด Push button
- สายฝักบัว PVC 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.671

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Version: 1-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- PVC shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว PVC 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome plated polished ABS/สีโครมเงา	589.85.081

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower set - VENTO

ชุดฝักบัวสายอ่อน - VENTO




- Version: 1-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- PVC shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว PVC 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Black matt ABS/สีดำด้าน	589.85.672

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower with shower rail - VENTO

ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน - VENTO



- Hand shower Ø120 mm with 3 functions
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Convenient diversion via Push button
- PVC shower hose: 1,500 mm
- Slide bar: 600 mm
- Adjustable shower holder


- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มม. รูปแบบปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการกด Push button
- สายฝักบัว PVC 1,500 มม.
- ราวเลื่อนยาว 600 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome plated polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.099
ABS/Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.679

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด

Hand shower with shower rail - VENTO

ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน - VENTO



- Hand shower Ø120 mm with 1 function
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- PVC shower hose: 1,500 mm
- Slide bar: 600 mm
- Adjustable shower holder
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มม. รูปแบบปรับน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 6 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว PVC 1,500 มม.
- ราวเลื่อนยาว 600 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome plated polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.051
ABS/Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.661

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด

Hand shower set - NEO FRESH

ชุดฝักบัวสายอ่อน - NEO FRESH



- Version: 3-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 4.8 l/min
- Convenient diversion via Switch spray
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 4.8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนระดับด้วยการปรับ Switch spray
- สายฝักบัว 1,500 มม.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome plated polished ABS/สีโครมเงา	589.34.248

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Version: 1-function hand shower
- Flow limiter at 1 bar: 5 l/min
- Shower hose: 1,500 mm
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์: 5 ลิตร/นาที
- สายฝักบัว 1,500 มม.


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Chrome plated polished ABS/สีโครมเงา	589.34.249

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

ชุดฝึกบัวยืนอาบ พร้อมปั๊มปรับอุณหภูมิ




- | | |
|---|------------------------|
| Material/Finish
วัสดุ/สี | Cat. No.
รหัสสินค้า |
| ABS/Brass/White matt
ABS/ทองเหลือง/สีขาวด้าน | 589.32.290 |

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).

Shower column 250 with thermostat and glass shelf

ชุดฝักบัวยืนอาบ 250 พร้อมปุ่มปรับอุณหภูมิและชั้นวางกระจก



- Overhead shower: Ø250 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 381 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation

- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø250 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 3 ระดับ
- ฝักบัวก้านแข็ง ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 381 มม.
- อัตราการไหลที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล็อกสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.097

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Overhead shower: Ø250 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 381 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation


- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø250 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 3 ระดับ
- ฝักบัวก้านแข็ง ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 381 มม.
- อัตราการไหลที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล็อกสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.697

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower column 200 with thermostat – X-JET


ชุดฝักบัวยืนอาบ 200 พร้อมปุ่มปรับอุณหภูมิ - X-JET



- Overhead shower: Ø200 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 1 function
- Shower arm length: 250 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø200 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 1 ระดับ
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 250 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล๊อคสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.098

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




- Overhead shower: Ø200 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 1 function
- Shower arm length: 250 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø200 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 1 ระดับ
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 250 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล๊อคสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.698

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Showerpipe 250 with thermostat

ชุดฝักบัวยืนอาบ 250 พร้อมปุ่มปรับอุณหภูมิ



- Overhead shower: Ø250 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 381 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø250 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 381 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล๊อคยสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.096

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




- Overhead shower: Ø250 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 381 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø250 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 381 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล๊อคยสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.696

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Showerpipe with thermostatic mixer

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



- Overhead shower 300 x 300 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 2-functionss hand shower
- Shower hose 1,500 mm shiny hose with conical swivel 360°
- Shower rail height: 1,018 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Diverter for hand shower
- Height adjustable shower holder
- Adjustable temperature regulation with safety lock at 38°C
- Ceramic cartridge
- ฝักบัวยืนอาบขนาด 300 x 300 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม. (ผิวมันวาว พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา)
- ความสูงราวฝักบัวกั้นแข็ง 1,018 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวยืนอาบ 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนทิศทางไปยังฝักบัวสายอ่อนได้
- ขอบแนวปรับระดับได้
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ พร้อมฟังก์ชันล๊อคอุณหภูมิที่ 38 องศา
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Stainless steel/ABS/Chrome polished ทองเหลือง/สแตนเลส สตีล/ABS/สีโครมเงา	589.85.016

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Overhead shower 200 x 200 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functionss hand shower
- Shower hose: 1,500 mm (shiny hose with conical swivel 360°)
- Shower rail height: 1,020 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Adjustable temperature regulation with safety lock at 38°C
- ฝักบัวยืนอาบขนาด 200 x 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม. (ผิวมันวาว พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา)
- ความสูงราวฝักบัวกั้นแข็ง 1,020 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวยืนอาบ 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ พร้อมฟังก์ชันล๊อคอุณหภูมิที่ 38 องศา


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.002

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Showerpipe with thermostatic mixer

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



- Overhead shower Ø200 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functionss hand shower
- Shower hose: 1,500 mm (shiny hose with conical swivel 360°)
- Shower rail height: 935 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Shower arm swiveling left/right 180°
- Adjustable temperature regulation with safety lock at 38°C
- ฝักบัวยืนอาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม. (ผิวมันวาว พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา)
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 935 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- ก้านฝักบัวสามารถหมุนปรับทิศทางการจ่าย-ขวาได้ 180 องศา
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ พร้อมฟังก์ชันล๊อคอุณหภูมิที่ 38 องศา


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished	589.85.004
ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Showerpipe with thermostatic mixer

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ



- Overhead shower Ø200 mm
- Hand shower Ø58 mm
- Version: 3-functionss hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Shower rail height: 1,100 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Diverter for hand shower
- Height Adjustable shower holder
- Ceramic cartridge
- Adjustable temperature regulation with safety lock at 38°C
- ฝักบัวยืนอาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 58 มม.
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 1,100 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนทิศทางการน้ำไปยังฝักบัวสายอ่อนได้
- ขอแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง 40 องศา
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ พร้อมฟังก์ชันล๊อคอุณหภูมิที่ 38 องศา

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished	589.34.101
ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	


Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Showerpipe 250 with single lever mixer

ชุดฝักบัวยืนอาบ 250 พร้อมก๊อกผสม



- Overhead shower: Ø250 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 381 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø250 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 381 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล็อกสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.095

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




- Overhead shower: Ø250 mm, 1 function
- Hand shower: Ø110 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 381 mm
- Flow rate (at 1 bar): Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø250 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø110 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 381 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล็อกสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.695

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ชุดฝึกบัวเย็นอาบ พร้อมวาล์วปรับอุณหภูมิน้ำ - X-JET




- ฝักบัวยืนอาบ 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอแขวนฝักบัวปรับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวยืนอาบ 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

- ฝักบัวยื่นอาบ 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอบแขนฝักบัวปรับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวยื่นอาบ 9 ลิตร/นาทีก, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาทีก

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ชุดฝึกบัวเย็นอาบ 200 พร้อมก๊อกลสม



- Overhead shower size Ø200 mm
 - Shower arm 300 mm
 - Hand shower 1 jet
 - Shower hose 1,500 mm
 - Flow limiter at 1 Bar: Overhead shower 9 l/min,
Hand shower 8 l/min
-
- ฝักบัวยืนอาบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.
 - ก้านฝักบัวยาว 300 มม.
 - ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
 - สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
 - อัตราการไหลที่ 1 บาร์: ฝักบัวยืนอาบ 9 ลิตร/นาที
ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.02.369
ABS/Brass/White matt ABS/ทองเหลือง/สีขาวด้าน	589.02.399
ABS/Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.02.429


Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Showerpipe 225 with single lever mixer – HONEYCOMB

ชุดฝักบัวยืนอาบ 225 พร้อมก๊อกผสม - HONEYCOMB




- Overhead shower: Ø225 mm, 1 function
- Hand shower: Ø120 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 370 mm
- Flow rate (at 1 bar):
Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Swivel shower arm
- Safety lock at 38° C
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø225 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø120 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 370 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน : 1 บาร์
- ก้านแข็งฝักบัวสามารถหมุนได้
- ปลดล็อกสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศาเซลเซียส
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/White chrome polished	589.32.240
ABS/ทองเหลือง/สีขาวโครมเงา	

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower column 230 with diverter – AIRSYSTEM

ชุดฝักบัวยืนอาบ 230 พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ - AIRSYSTEM




- Overhead shower: Ø230 mm, 1 function
- Hand shower: Ø100 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 380 mm
- Flow rate (at 1 bar):
Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Diverter controlled via turning handle
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø230 มม. 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø100 มม. 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว : 380 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน : 1 บาร์
- ปรับเปลี่ยนทิศทางการน้ำด้วยปุ่มหมุน
- สำหรับติดตั้งติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Brass/Chrome polished	589.32.210
สแตนเลสสตีล /ทองเหลือง/สีโครมเงา	

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower column with diverter - X-JET

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ- X-JET




- 1-function overhead shower with Air system
- 1-function hand shower with Air system
- Shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวยืนอาบ 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.024

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- 1-function overhead shower with Air system
- 1-function hand shower with Air system
- Shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับพร้อมระบบเติมอากาศ
- สายฝักบัว 1,500 มม.
- ขอบแนวฝักบัวปรับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวยืนอาบ 9 ลิตร/นาที, ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.064

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Shower column with diverter

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




- Overhead shower Ø300 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 2-functions hand shower
- Shower hose 1,500 mm shiny hose with conical swivel 360°
- Shower rail height: 940 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Diverter for hand shower
- Height adjustable shower holder
- Ceramic cartridge

- ฝักบัวยืนอาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 2 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม. ผิวมันวาว พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 940 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนทิศทางน้ำไปยังฝักบัวสายอ่อนได้
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้
- วาล์วเซรามิก

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Stainless steel/ABS/Chrome polished ทองเหลือง/สแตนเลส สตีล/ABS/สีโครมเงา	589.85.020

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Overhead shower Ø200 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functions hand shower
- Shower hose: 1,500 mm (shiny hose with conical swivel 360°)
- Shower rail height: 940 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Shower arm swiveling left/right 180°


- ฝักบัวยืนอาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม. ผิวมันวาว พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 940 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- ก้านฝักบัวสามารถหมุนปรับทิศทางซ้าย-ขวาได้ 180 องศา

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.005

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower column with diverter

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ




- Overhead shower 300 x 300 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 2-functions hand shower
- Shower hose 1,500 mm shiny hose with conical swivel 360°
- Shower rail height: 1,015 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Diverter for hand shower
- Height adjustable shower holder
- Ceramic cartridge

- ฝักบัวยืนอาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 x 300 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 2 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม. ผิวมันวาว พร้อมข้อต่อสายหมุนได้ 360 องศา
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 1,015 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนทิศทางน้ำไปยังฝักบัวสายอ่อนได้
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้
- วาล์วเซรามิค

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Stainless steel/ABS/Chrome polished ทองเหลือง/สแตนเลสสตีล/ABS/สีโครมเงา	589.85.017

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Overhead shower 260 x 188 mm
- Hand shower 102 x 78 mm
- Version: 3-functions hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Shower rail height: 1,173 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Diverter for hand shower
- Height adjustable shower holder
- Ceramic cartridge

- ฝักบัวยืนอาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 260 x 188 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 102 x 78 มม.
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 1,173 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนทิศทางน้ำไปยังฝักบัวสายอ่อนได้
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับได้
- วาล์วเซรามิค

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.34.100


Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Shower column with diverter

ชุดฝักบัวยืนอาบ พร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ




- Overhead shower 200 x 200 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose 1,500 mm
- Shower rail height: 1,018 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Diverter for hand shower
- Height adjustable shower holder
- Ceramic cartridge

- ฝักบัวยืนอาบขนาด 200 x 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 1,018 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านบัวแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนทิศทางการน้ำไปยังฝักบัวสายอ่อนได้
- ขอแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- วาล์วเซรามิค

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/ABS/Black matt ทองเหลือง/ABS/สีดำด้าน	589.85.053

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Overhead shower Ø200 mm with Air system
- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functions hand shower
- Shower hose 1,500 mm
- Shower rail height: 940 mm
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min, Hand shower 8 l/min
- Diverter for hand shower
- Height adjustable shower holder
- Ceramic cartridge

- ฝักบัวยืนอาบเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ความสูงราวฝักบัวก้านบัวแข็ง: 940 มม.
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านบัวแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- เปลี่ยนทิศทางการน้ำไปยังฝักบัวสายอ่อนได้
- ขอแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- วาล์วเซรามิค


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/ABS/Black matt ทองเหลือง/ABS/สีดำด้าน	589.85.055

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower column 230 with diverter – AIRSYSTEM

ชุดฝักบัวยืนอาบ 230 พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ - AIRSYSTEM



- Overhead shower: Ø230 mm, 1 function
- Hand shower: Ø100 mm, 3 functions
- Overhead shower with angle adjustable ball-joint
- Shower arm length: 370 mm
- Flow rate (at 1 bar):
Overhead shower 9 l/min, hand shower 8 l/min
- Min. operating pressure: 1 bar
- Diverter controlled via turning handle
- Exposed installation
- ฝักบัวก้านแข็ง: Ø230 มม., 1 ระดับ
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø100 มม., 3 ระดับ
- ข้อต่อปรับองศาได้
- ความยาวก้านแข็งฝักบัว: 370 มม.
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์:
ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำต่ำสุดในการใช้งาน: 1 บาร์
- ปรับเปลี่ยนทิศทางการน้ำด้วยปุ่มหมุน
- สำหรับติดตั้งติดผนัง


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Stainless steel/Chrome polished ABS/สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา	589.32.270

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower set with shower bar 600 mm

ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมราวเลื่อน 600 มม.



- Hand shower: Ø100 mm, 3 functions
- Spray type adjustment by pushing spray button
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Sliding bar : Ø25 mm x 600 mm
- Sliding bar adjustable: 300–500 mm
- ฝักบัวสายอ่อน: Ø100 มม., 3 ระดับ
- เปลี่ยนระดับด้วยปุ่มกด Push button
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 6 ลิตร/นาที
- ราวเลื่อนฝักบัวขนาด: Ø25 มม. x 600 มม.
- ราวเลื่อนสามารถปรับระยะได้: 300-500 มม.


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS /Brass/Chrome polished ABS/ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.094
ABS /Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.694

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower with shower rail


ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน



- Hand shower Ø 74 mm
- Version: 1-function hand shower
- Shower hose 1,500 mm
- Slide bar 550 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 74 มม.
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ราวเลื่อนยาว 550 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.10.343




- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functions hand shower
- Shower hose 1,500 mm
- Slide bar 600 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ราวเลื่อนยาว 600 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ขอแขวนฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา/ABS	589.85.007

Hand shower with shower rail

ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน




- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functionss hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Slide bar: 750 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ราวเลื่อนยาว 750 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ขอบแขวนฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS/Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา/ABS	589.85.006

Shower set with shower bar 60 cm

ชุดฝักบัวสายอ่อน พร้อมราวเลื่อน 60 ซม.



- 3 functions
- Shower head size: Ø110 mm
- Spray type adjustment by pushing spray button
- Flow limiter at 1 bar: 6 l/min
- Connection thread G ½
- Sliding bar : Ø25 mm x 600 mm
- Sliding bar adjustable 300 – 500 mm


- 3 ระดับ
- ฝักบัวขนาด: Ø110 มม.
- เปลี่ยนระดับด้วยปุ่มกด Push button
- อัตราการไหล ที่ 1 บาร์ : 6 ลิตร/นาที
- ข้อต่อขนาด G ½
- ราวเลื่อนฝักบัวขนาด: Ø25 มม. x 600 มม.
- ราวเลื่อนสามารถปรับระยะได้ 300 — 500 มม.

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS /Brass/Black matt ABS/ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.694

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Hand shower with shower rail


ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน



- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functionss hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Slide bar: 600 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ราวเลื่อนยาว 600 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ขอบแขวนฝักบัวปรับระดับได้

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/ABS/Black matt ทองเหลือง/ABS/สีดำด้าน	589.85.071



- Hand shower Ø100 mm with Air system
- Version: 3-functionss hand shower
- Shower hose: 1,500 mm
- Slide bar: 600 mm
- Flow limiter: 8 l/min
- Adjustable shower holder

- ฝักบัวสายอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- รูปแบบ: ปรับน้ำ 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ราวเลื่อนยาว 600 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- ขอบแขวนฝักบัวปรับระดับได้


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/ABS/Black matt ทองเหลือง/ABS/สีดำด้าน	589.85.072



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Shower heater with shower set – X-JET

เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัว X-JET




- Overhead shower Ø200 mm
- Hand shower Ø110 mm
- Hand shower 1 function
- Output high performance heater 5.5 Kw
- Shower hose 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min,
Hand shower 8 l/min

- ฝักบัวยืนอาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 5.5 กิโลวัตต์
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ขอแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที
ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Grilon/ABS/ Full Chrome Polished กิลลอน/ABS/สีโครมเงา	589.85.781

Shower heater with shower set – X-JET

เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัว X-JET




- Overhead shower Ø200 mm
- Hand shower Ø110 mm
- Hand shower 1 function
- Output high performance heater 5.5 Kw
- Shower hose: 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min,
Hand shower 8 l/min

- ฝักบัวยืนอาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 5.5 กิโลวัตต์
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ขอแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที
ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Grilon/ABS/ Black matt with Chrome polished strip กิลลอน/ABS/สีดำด้านคาดโครมเงา	589.85.841

Shower heater with Hand shower set – X-JET

เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน X-JET




- Hand shower Ø110 mm
- Hand shower 1 function
- Output high performance heater 4.5 Kw
- Shower hose 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: 8 l/min
- ฝักบัวสายอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 4.5 กิโลวัตต์
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ขอบวนฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Grillon/ABS/ Polished Chrome กิลลอน/ABS/สีโครมเงา	589.85.811

Shower heater with Hand shower set – X-JET

เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน X-JET




- Hand shower Ø110 mm
- Hand shower 1 function
- Output high performance heater 4.5 Kw
- Shower hose 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: 8 l/min
- ฝักบัวสายอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 4.5 กิโลวัตต์
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ขอบวนฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Grillon/ABS/ Black matt with Chrome polished strip กิลลอน/ABS/สีดำด้านคาดโครมเงา	589.85.840

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Shower heater with shower column set

เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัวยืนอาบ




- Overhead shower Ø200 mm with Air system
- Hand shower Ø110 mm with Air system
- Hand shower 3 functions
- Output high performance heater 5.5 Kw
- Shower hose 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min
Hand shower 8 l/min

- ฝักบัวยืนอาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 5.5 กิโลวัตต์
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ขอบแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที
ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Grilon/ABS/ White with Chrome polished strip กิลลอน/ABS/สีขาวคาดโครมเงา	589.85.780

Shower heater with shower column set

เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัวยืนอาบ



- Overhead shower Ø200 mm with Air system
- Hand shower Ø110 mm with Air system
- Hand shower 3 functions
- Output high performance heater 5.5 Kw
- Shower hose 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: Overhead shower 9 l/min
Hand shower 8 l/min

- ฝักบัวยืนอาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 5.5 กิโลวัตต์
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ขอบแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล: ฝักบัวก้านแข็ง 9 ลิตร/นาที
ฝักบัวสายอ่อน 8 ลิตร/นาที

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Grilon/ABS/ Black with Chrome polished strip กิลลอน/ABS/สีดำคาดโครมเงา	589.85.810

Shower heater with Hand shower set

เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน



- Hand shower Ø110 mm with Air system
- Hand shower 1 function
- Output high performance heater 4.5 Kw
- Shower hose 1,500 mm
- Adjustable shower holder
- Flow limiter: 8 l/min

- ฝักบัวสายอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. พร้อมระบบเติมอากาศ
- ฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นประสิทธิภาพสูง 4.5 กิโลวัตต์
- สายฝักบัวยาว 1,500 มม.
- ขอบแขวนฝักบัวปรับระดับได้
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที


Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Grilon/ABS/ White with black strip กิลลอน/ABS/สีขาวคาดดำ	589.85.750



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Hook - ONYX

ขอแขวน - ONYX



- Size (W x H x D): 50 x 50 x 55 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 50 x 50 x 55 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.400
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.500

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Single towel bar - ONYX

ราวแขวนผ้าเดี่ยว - ONYX



- Size (W x H x D): 750 x 50 x 70 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 750 x 50 x 70 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.411
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.511

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Double towel bar - ONYX

ราวแขวนผ้าคู่ - ONYX



- Size (W x H x D): 750 x 50 x 108 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 750 x 50 x 108 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.412
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.512

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Towel holder - ONYX

ชั้นวางผ้าเช็ดตัว - ONYX



- Size (W x H x D): 600 x 130.5 x 208 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 600 x 130.5 x 208 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.413
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.513

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Towel ring - ONYX

ห่วงแขวนผ้า - ONYX



- Size (W x H x D): 180 x 199 x 64 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 180 x 199 x 64 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.410
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.510

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder - ONYX

ที่ใส่กระดาษชำระ - ONYX



- Size (W x H x D): 179 x 50 x 70 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 179 x 50 x 70 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.440
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.540

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Glass shelf - ONYX

กระจกวางของ - ONYX



- Size (W x H x D): 510 x 54.4 x 136 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 510 x 54.4 x 136 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.430
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.530

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Soap holder - ONYX

จานใส่สบู่ - ONYX



- Size (W x H x D): 120 x 77 x 122 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 120 x 77 x 122 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.460
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.560

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Tooth brush holder - ONYX

ที่ใส่แปรงสีฟัน - ONYX



- Size (W x H x D): 72 x 122 x 117 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 72 x 122 x 117 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.470
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.570

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet brush holder - ONYX

ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์ - ONYX



- Size (W x H x D): 93 x 385 x 146 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 93 x 385 x 146 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.450
Brass black matt ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.550


Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Hook - REMBRANDT II

ขอแขวน - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 50 x 52 x 58 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 50 x 52 x 58 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.642

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Tooth brush holder - REMBRANDT II

ที่ใส่แปรงสีฟัน - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 117 x 95 x 97 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 117 x 95 x 97 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.652

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Soap dispenser - REMBRANDT II

ที่กดสบู่เหลว - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 116 x 170 x 119 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 116 x 170 x 119 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.662

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Soap basket - REMBRANDT II

ตะแกรงใส่สบู่ - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 270 x 75 x 205 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 270 x 75 x 205 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.742

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Towel holder - REMBRANDT II

ชั้นวางผ้าเช็ดตัวพร้อมราวเดี่ยว - REMBRANDT II




- Size (W x H x D): 570 x 123 x 227 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 570 x 123 x 227 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.752

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet brush holder - REMBRANDT II

ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์ - REMBRANDT II




- Size (W x H x D): 144 x 375 x 126 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 144 x 375 x 126 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.682

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Towel ring - REMBRANDT II

ห่วงแขวนผ้า - REMBRANDT II




- Size (W x H x D): 205 x 171 x 69 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 205 x 171 x 69 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.672

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder with lid - REMBRANDT II

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 136 x 123 x 118 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 136 x 123 x 118 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.702

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder - REMBRANDT II

ที่ใส่กระดาษชำระ - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 136 x 111 x 69 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 136 x 111 x 69 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.692

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Spare toilet paper holder - REMBRANDT II

ที่ใส่กระดาษชำระสำรอง - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 50 x 155 x 81 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 50 x 155 x 81 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.762

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Single towel bar - REMBRANDT II

ราวแขวนผ้าเดี่ยว - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 660 x 50 x 81 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 660 x 50 x 81 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.712

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Double towel rack - REMBRANDT II

ชั้นวางผ้าเช็ดตัวแบบราวคู่ - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 570 x 153 x 228 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 570 x 153 x 228 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.722

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Corner glass shelf - REMBRANDT II

กระจกวางขอบแบบเข้ามุม - REMBRANDT II



- Size (W x H x D): 232 x 54 x 232 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 232 x 54 x 232 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/Glass ทองเหลืองสีโครมเงา/กระจก	980.60.732

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Hook - RENOIR II

ขอแขวน - RENOIR II



- Size (W x H x D): 50 x 51 x 58 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 50 x 51 x 58 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.772

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Tooth brush holder - RENOIR II

ที่ใส่แปรงสีฟัน - RENOIR II



- Size (W x H x D): 67 x 95 x 145 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 67 x 95 x 145 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.782

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Soap dispenser - RENOIR II

ที่กดสบู่เหลว - RENOIR II



- Size (W x H x D): 67 x 170 x 158 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 67 x 170 x 158 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.792

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Soap basket - RENOIR II

ตะแกรงใส่สบู่ - RENOIR II



- Size (W x H x D): 270 x 75 x 205 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 270 x 75 x 205 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.892

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Towel holder - RENOIR II

ชั้นวางผ้าเช็ดตัวพร้อมราวเดี่ยว - RENOIR II



- Size (W x H x D): 600 x 139 x 236 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 600 x 139 x 236 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.872

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet brush holder - RENOIR II

ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์ - RENOIR II



- Size (W x H x D): 96 x 375 x 168 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 96 x 375 x 168 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.812

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Towel ring - RENOIR II

ห่วงแขวนผ้า - RENOIR II



- Size (W x H x D): 225 x 136 x 82 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 225 x 136 x 82 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.802

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder with lid - RENOIR II

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด - RENOIR II



- Size (W x H x D): 149 x 109 x 104 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 149 x 109 x 104 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.832

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder - RENOIR II

ที่ใส่กระดาษชำระ - RENOIR II



- Size (W x H x D): 149 x 97 x 56 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 149 x 97 x 56 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.822

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Spare paper holder - RENOIR II

ที่ใส่กระดาษชำระสำรอง - RENOIR II



- Size (W x H x D): 50 x 155 x 82 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 50 x 155 x 82 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.882

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Grab bar - RENOIR II

ราวจับกันลื่น - RENOIR II



- Size (W x H x D): 300 x 50 x 84 mm
- Supplied with fixing set

- ขนาด (ก x ส x ล): 300 x 50 x 84 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.902

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Single towel bar - RENOIR II

ราวแขวนผ้าเดี่ยว - RENOIR II



- Size (W x H x D): 660 x 50 x 82 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 660 x 50 x 82 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.842

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Double towel rack - RENOIR II

ชั้นวางผ้าเช็ดตัวแบบราวคู่ - RENOIR II



- Size (W x H x D): 614 x 155 x 225 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 614 x 155 x 225 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองสีโครมเงา	980.60.852

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Corner glass shelf - RENOIR II

กระจกวางของแบบเข้ามุม - RENOIR II



- Size (W x H x D): 228 x 55 x 228 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 228 x 55 x 228 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/Glass ทองเหลืองสีโครมเงา/กระจก	980.60.862

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Double hook - GEMINI

ขอแขวน - GEMINI




- Size (W x H x D): 80 x 43 x 50 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 80 x 43 x 50 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.001

Towel holder - GEMINI

ห่วงแขวนผ้า - GEMINI




- Size (W x H x D): 230 x 147.5 x 66.5 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 230 x 147.5 x 66.5 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.012

Single towel rail - GEMINI

ราวแขวนผ้า - GEMINI




- Size (W x H x D): 750 x 40 x 61.5 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 750 x 40 x 61.5 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	600	580.34.023
	750	580.34.025

Double towel rail - GEMINI

ราวแขวนผ้าคู่ - GEMINI




- Size (W x H x D): 600 x 40 x 116.5 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 600 x 40 x 116.5 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.024

Bath towel holder - GEMINI

ชั้นวางผ้าพร้อมราวเดี่ยว - GEMINI




- Size (W x H x D): 585 x 115 x 211 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 585 x 115 x 211 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.013

Glass shelf, 1-tier - GEMINI

กระจกวางของ 1 ชั้น - GEMINI




- Size (W x H x D): 520 x 54.5 x 144 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 520 x 54.5 x 144 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.032

Soap basket - GEMINI

ตะแกรงใส่สบู่ - GEMINI




- Size (W x H x D): 137 x 45 x 123 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 137 x 45 x 123 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.053

Soap holder - GEMINI

จานใส่สบู่ - GEMINI




- Size (W x H x D): 100 x 48 x 137 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 100 x 48 x 137 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/แก้ว	580.34.052

Tooth brush holder - GEMINI

ที่ใส่แปรงสีฟัน - GEMINI




- Size (W x H x D): 88 x 100 x 111.5 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 88 x 100 x 111.5 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/แก้ว	580.34.061

Toilet paper holder - GEMINI

ที่ใส่กระดาษชำระ - GEMINI




- Size (W x H x D): 215 x 40 x 66.5 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 215 x 40 x 66.5 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.043

Toilet paper holder with lid - GEMINI

ที่ใส่กระดาษชำระมีฝาปิด - GEMINI



- Size (W x H x D): 149 x 140 x 81 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 149 x 140 x 81 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.34.043

Toilet brush holder - GEMINI

ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์ - GEMINI



- Size (W x H x D): 116 x 380 x 139.5 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 116 x 380 x 139.5 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/แก้ว	580.34.071

Hook - RENOIR

ขอแขวน - RENOIR




- Size (W x H x D): 22 x 40 x 50 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 22 x 40 x 50 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.300

Towel ring - RENOIR

ห่วงแขวนผ้า - RENOIR




- Size (W x H x D): 215 x 130 x 65 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 215 x 130 x 65 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.310

Single towel rail - RENOIR

ราวแขวนผ้า - RENOIR




- Size (W x H x D): 660 x 22 x 76 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 660 x 22 x 76 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.320

Bath towel holder - RENOIR

ชั้นวางผ้าพร้อมราวเดี่ยว - RENOIR




- Size (W x H x D): 610 x 130 x 232 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 610 x 130 x 232 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.329

Glass shelf, 1-tier - RENOIR

กระจกวางของ 1 ชั้น - RENOIR




- Size (W x H x D): 500 x 22 x 125 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 500 x 22 x 125 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/กระจก	580.40.330


Glass shelf, 2-tier - RENOIR

กระจกวางของ 2 ชั้น - RENOIR



- Size (W x H x D): 270 x 400 x 270 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 270 x 400 x 270 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/กระจก	580.40.390




- Size (W x H x D): 390 x 400 x 130 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 390 x 400 x 130 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/กระจก	580.40.380

Glass shelf, 3-tier - RENOIR

กระจกวางของ 3 ชั้น - RENOIR




- Size (W x H x D): 390 x 650 x 130 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 390 x 650 x 130 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/กระจก	580.40.381

Soap holder - RENOIR

จานใส่สบู่ - RENOIR



- Size (W x H x D): 110 x 45 x 160 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 110 x 45 x 160 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/แก้ว	580.40.360

Soap dispenser - RENOIR

ที่กดสบู่เหลว - RENOIR




- Size (W x H x D): 72 x 173 x 136 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 72 x 173 x 136 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/ceramic ทองเหลืองชุบโครมเงา/เซรามิค	580.42.362

Tooth brush holder - RENOIR

ที่ใส่แปรงสีฟัน - RENOIR




- Size (W x H x D): 67 x 95 x 138 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 67 x 95 x 138 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/แก้ว	580.40.400

Double tooth brush holder - RENOIR

ที่ใส่แปรงสีฟันคู่ - RENOIR




- Size (W x H x D): 175 x 95 x 67 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 175 x 95 x 67 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished/glass ทองเหลืองชุบโครมเงา/แก้ว	580.40.371

Toilet paper holder with lid - RENOIR

ที่ใส่กระดาษชำระมีฝาปิด - RENOIR




- Size (W x H x D): 145 x 155 x 120 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 145 x 155 x 120 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.340

Basket, 1-tier - SUBSIDIARY

ตะแกรงวางของ 1 ชั้น - SUBSIDIARY




Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.680




Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.720

Basket, 2-tier - SUBSIDIARY

ตะแกรงวางของ 2 ชั้น - SUBSIDIARY



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.780



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	980.64.252

Hook - SUBSIDIARY


ขอแขวนผ้า - SUBSIDIARY



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.600

Triple hook - SUBSIDIARY

ขอแขวน 3 ขอ - SUBSIDIARY



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.602

Double hook - SUBSIDIARY


ขอแขวนคู่ - SUBSIDIARY



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.603

Quadruple hook - SUBSIDIARY


ขอแขวน 4 ขอ - SUBSIDIARY



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.604

Double hook - SUBSIDIARY


ขอแขวนคู่ - SUBSIDIARY



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.601

Single hook - LEO

ขอแขวนเดี่ยว - LEO




- Size (W x H x D): 55 x 55 x 66 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 55 x 55 x 66 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.000

Double hook - LEO

ขอแขวนผ้าคู่ - LEO




- Size (W x H x D): 80 x 72 x 65 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 80 x 72 x 65 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.001

Double angle hook - LEO

ขอแขวนผ้าคู่ - LEO





- Size (W x H x D): 94 x 60 x 65 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 94 x 60 x 65 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.002

Single towel bar - LEO

ราวแขวนผ้าเดี่ยว - LEO




- Size (W x H x D): 655 x 55 x 65 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 655 x 55 x 65 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.020

Double towel bar - LEO

ราวแขวนผ้าคู่ - LEO




- Size (W x H x D): 655 x 55 x 120 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 655 x 55 x 120 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.022

Towel holder - LEO

ชั้นวางผ้าเช็ดตัวพร้อมราวเดี่ยว - LEO




- Size (W x H x D): 620 x 110 x 212 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 620 x 110 x 212 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.024

Double towel rack - LEO

ชั้นวางผ้าเช็ดตัวพร้อมราวคู่ - LEO




- Size (W x H x D): 620 x 163 x 222 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 620 x 163 x 222 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.023

Corner glass shelf - LEO

ชั้นกระจ่างวางเข้ามุม - LEO




- Size (W x H x D): 230 x 55 x 230 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 230 x 55 x 230 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.090

Glass shelf - LEO

ชั้นกระจกวางของ - LEO




- Size (W x H x D): 500 x 55 x 153 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 500 x 55 x 153 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิ้ล	580.41.030

Towel bar - LEO

ราวแขวนผ้า - LEO




- Size (W x H x D): 55 x 164 x 447 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 55 x 164 x 447 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิ้ล	580.41.025

Towel ring - LEO

ห่วงแขวนผ้า - LEO



- Size (W x H x D): 170 x 190 x 52 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 170 x 190 x 52 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิ้ล	580.41.010

Tooth brush holder - LEO

ที่ใส่แปรงสีฟัน - LEO




- Size (W x H x D): 67 x 95 x 106 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 67 x 95 x 106 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิ้ล	580.41.070

Paper holder - LEO

ที่ใส่กระดาษชำระ - LEO




- Size (W x H x D): 155 x 55 x 83 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 155 x 55 x 83 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.049

Paper holder with lid - LEO

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด - LEO



- Size (W x H x D): 140 x 125 x 86 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 140 x 125 x 86 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.040

Toilet brush holder - LEO

ที่ใส่แปรงสุขภัณฑ์ - LEO




- Size (W x H x D): 80 x 305 x 143 mm
- Supplied with fixing set
- ขนาด (ก x ส x ล): 80 x 305 x 143 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Satin nickel สแตนเลส/ชาตินิกเกิล	580.41.050

Hook

ตะขอแขวน




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.56.000
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	580.56.200

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder

ที่ใส่กระดาษชำระ




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.56.010
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	580.56.210

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Single towel bar

ราวแขวนผ้าเดี่ยว




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.56.020
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	580.56.220

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Towel shelf

ชั้นวางผ้าเช็ดตัว




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.56.012
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	580.56.212

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder with shelf

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีชั้นวางของ




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.56.040
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	580.56.240

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Soap holder

จานใส่สบู่



- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished/frosted glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกฝ้า	580.56.050
Brass/Black matt/frosted glass ทองเหลือง/สีดำด้าน/กระจกฝ้า	580.56.250

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Tooth brush holder

ที่ใส่แปรงสีฟัน



- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished/frosted glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกฝ้า	580.56.060
Brass/Black matt/frosted glass ทองเหลือง/สีดำด้าน/กระจกฝ้า	580.56.260

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet brush holder

ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์



- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished/frosted glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกฝ้า	580.56.070
Brass/Black matt/frosted glass ทองเหลือง/สีดำด้าน/กระจกฝ้า	580.56.270

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Hook

ขอแขวนผ้า



- Size (W x H x D): 30 x 32 x 45 mm
- Supplied with fixing material

- ขนาด (ก x ส x ล): 30 x 32 x 45 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished/White glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกสีขาว	580.58.200
Brass/Chrome plated polished/Black glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกสีดำ	580.58.300

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet paper holder with shelf

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีชั้นวางของ



- Size (W x H x D): 130 x 70 x 105 mm
- Supplied with fixing material

- ขนาด (ก x ส x ล): 130 x 70 x 105 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished/White glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกสีขาว	580.58.240
Brass/Chrome plated polished/Black glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกสีดำ	580.58.340

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Towel bar



ราวแขวนผ้า



- Size (W x H x D): 450 x 30 x 110 mm
- Supplied with fixing material
- ขนาด (ก x ส x ล): 450 x 30 x 110 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.58.010

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Size (W x H x D): 600 x 30 x 110 mm
- Supplied with fixing material
- ขนาด (ก x ส x ล): 600 x 30 x 110 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.58.020

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Soap holder

ที่วางสบู่




- Size (W x H x D): 150 x 42.5 x 108 mm
- Optional insertable into towel bar
- ขนาด (ก x ส x ล): 150 x 42.5 x 108 มม.
- ใช้ติดตั้งเสริมเข้ากับราวแขวนผ้า

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
White glass กระจกสีขาว	580.58.260
Black glass กระจกสีดำ	580.58.360

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Shelf, long

ชั้นวางเอนกประสงค์



- Size (W x H x D): 300 x 42.5 x 108 mm
- Optional insertable into towel bar

- ขนาด (ก x ส x ล): 300 x 42.5 x 108 มม.
- ใช้ติดตั้งเสริมเข้ากับราวแขวนผ้า


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
White glass กระจกสีขาว	580.58.280
Black glass กระจกสีดำ	580.58.380

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Glass/bottle holder

ชั้นวางสำหรับติดตั้งแก้วใส่แปรงสีฟัน/ขวดกดสบู่



- Size (W x H x D): 150 x 42.5 x 108 mm
- Optional insertable into towel bar

- ขนาด (ก x ส x ล): 150 x 42.5 x 108 มม.
- ใช้ติดตั้งเสริมเข้ากับราวแขวนผ้า

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
White glass กระจกสีขาว	580.58.270
Black glass กระจกสีดำ	580.58.370

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Toothbrush holder glass

แก้วใส่แปรงสีฟัน



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Frosted glass แก้วสีขุ่น	580.58.371

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Soap dispenser bottle

ขวดกดสบู่




Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Frosted glass แก้วสีขุ่น	580.58.261

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Toilet brush holder

ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์




- Size (W x H x D): 60 x 403 x 60 mm
- Supplied with fixing material
- ขนาด (ก x ส x ล): 60 x 403 x 60 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome plated polished/White glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกสีขาว	580.58.250
Brass/Chrome plated polished/Black glass ทองเหลือง/สีโครมเงา/กระจกสีดำ	580.58.350

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Automatic soap dispenser

เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ



- Function: Use with liquid soap
- Operation: Infrared sensor
- Sensor range: 5–9 cm
- Supply volume: 5 adjustable levels 0.5–2.5 ml/time
- Capacity: 850 ml
- Installation: Wall mounted
- Power supply: AA battery (1.5V) x 4 pcs.
- การใช้งาน: ใช้กับสบู่เหลว
- การทำงาน: มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์: 5-9 เซนติเมตร
- การจ่ายน้ำยา: สามารถตั้งค่าได้ 5 ระดับ 0.5-2.5 มิลลิลิตร/ครั้ง
- ความจุ: 850 มิลลิลิตร
- การติดตั้ง: ติดตั้งติดกับผนัง
- แหล่งพลังงาน: ถ่านอัลคาไลน์ไซส์ AA (1.5 V) x 4 ก้อน


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS white coloured พลาสติก ABS สีขาว	580.37.051
ABS silver coloured พลาสติก ABS สีเงิน	580.37.151

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

INTENTIONAL BLANK PAGE

Bathroom cabinet, wall hung

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง



- Dimensions (W x L x H):
Basin 1,200 x 500 x 165 mm, Cabinet 1,194 x 496 x 500 mm,
Total 1,200 x 500 x 600 mm
- Drawer runner: Blum soft closing system
- Max. load capacity: 30 kg
- Supplied with fixing material

- ขนาด (ก x ย x ส):
อ่างล้างหน้า 1,200 x 500 x 165 มม. ตัวตู้ 1,194 x 496 x 500 มม.
ขนาดรวม 1,200 x 500 x 600 มม.
- รางลิ้นชัก: Blum พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด: 30 กก.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Basin resin white/Cabinet triply wood K. oak อ่างล้างหน้า เรซินสีขาว/ ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นเคโอ๊ค	561.90.100

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Faucet, pop-up waste and water-trap are not included.

Please order separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำ สะดืออ่างและท่อน้ำทั้งหากลูกค้าต้องการ

สินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก



- Dimensions (W x L x H):
Basin 750 x 480 x 155 mm, Cabinet 744 x 476 x 500 mm
Total 750 x 480 x 520 mm
- Drawer runner: Blum soft closing system
- Max. load capacity: 30 kg
- Supplied with fixing material

- ขนาด (ก x ย x ส):
อ่างล้างหน้า 750 x 480 x 155 มม. ตัวตู้ 744 x 476 x 500 มม.
ขนาดรวม 750 x 480 x 520 มม.
- รางลิ้นชัก: Blum พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด: 30 กก.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Basin resin white/Cabinet triply wood sona oak อ่างล้างหน้า เรซินสีขาว/ ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นโซนาโอ๊ค	561.90.000

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Faucet, pop-up waste and water-trap are not included.

Please order separately.


ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำ สะดืออ่างและท่อน้ำทั้งหากลูกค้าต้องการ

สินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก

Bathroom cabinet, wall hung

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง



- Dimensions (W x L x H):
Basin 600 x 380 x 90 mm, Cabinet 594 x 380 x 450 mm,
Total 600 x 380 x 540 mm
- 2 doors with soft closing function
- Max. load capacity: 30 kg
- Supplied with fixing material

- ขนาด (ก x ย x ส):
อ่างล้างหน้า 600 x 380 x 90 มม. ตัวตู้ 594 x 380 x 450 มม.
ขนาดรวม 600 x 380 x 540 มม.
- บานเปิด 2 บานพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด: 30 กก.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Basin resin white/Cabinet triply wood sona oak อ่างล้างหน้า เรซินสีขาว/ ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นโซนาโอ๊ค	561.90.010

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Order reference

Faucet, pop-up waste and water-trap are not included.

Please order separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำ สะดืออ่างและท่อน้ำทิ้งหากลูกค้าต้องการ
สินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก



- Dimensions (W x L x H):
Basin 550 x 450 x 50 mm, Cabinet 546 x 446 x 350 mm,
Total 550 x 450 x 400 mm
- Max. load capacity: 30 kg
- Supplied with fixing material

- ขนาด (ก x ย x ส):
อ่างล้างหน้า 550 x 450 มม. ตัวตู้ 546 x 446 x 350 มม.
ขนาดรวม 550 x 450 x 400 มม.
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด: 30 กก.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Basin resin white/Cabinet triply wood black อ่างล้างหน้า เรซินสีขาว/ ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นสีดำ	561.90.020

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Faucet, pop-up waste and water-trap are not included.

Please order separately.


ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำ สะดืออ่างและท่อน้ำทิ้งหากลูกค้าต้องการ
สินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Bathroom cabinet, wall hung

ตู้เฟอร์นิเจอร์พร้อมอ่างล้างหน้า รูปแบบติดตั้งแขวนบนผนัง



- Dimensions (W x L x H):
Basin 600 x 480 x 140 mm Cabinet 594 x 480 x 300 mm
Total 600 x 480 x 400 mm
- Drawer runner: Blum soft closing system
- Max. load capacity: 30 kg
- Supplied with fixing material
- ขนาด (ก x ย x ส):
อ่างล้างหน้า 600 x 480 x 140 มม. ตัวตู้ 594 x 480 x 300 มม.
ขนาดรวม 600 x 480 x 400 มม.
- รางลิ้นชัก: Blum พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด: 30 กก.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Basin resin white/Cabinet triply wood walnut อ่างล้างหน้า เรซินสีขาว/ ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นวอลนัท	561.90.030

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference


Faucet, pop-up waste and water-trap are not included.

Please order separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำ สะดืออ่างและท่อน้ำทิ้งหากลูกค้าต้องการ

สินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก



- Dimensions (W x L x H):
Basin 610 x 390 x 35 mm Cabinet 604 x 390 x 350 mm
Total 610 x 360 x 85mm
- Max. load capacity: 30 kg
- Supplied with fixing material
- ขนาด (ก x ย x ส):
อ่างล้างหน้า 610 x 390 x 35 มม. ตัวตู้ 604 x 390 x 350 มม.
ขนาดรวม 610 x 360 x 85 มม.
- ความจุในการรับน้ำหนักสูงสุด: 30 กก.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Basin resin white/Cabinet triply wood white อ่างล้างหน้า เซรามิกสีขาว/ ตู้เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัดทนความชื้นสีขาว	561.90.170

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Order reference

Faucet, pop-up waste and water-trap are not included.

Please order separately.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สินค้าไม่รวมก๊อกน้ำ สะดืออ่างและท่อน้ำทิ้งหากลูกค้าต้องการ


สินค้าครบชุด กรุณาสั่งแยก



We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Lift-up shower seat - SUBSIDIARY

เบาะพับนั่งอาบน้ำ - SUBSIDIARY



- Ø32 mm tube, 1.5 mm thick steel
- Max. load carrying capacity 150 kg
- Wall fixing plate includes nylon interior plate
- Nylon covered die-cast aluminium alloy mechanism has spring system enabling minimal effort to operate the arm and hold in the upright position
- Fixings included
- Seat with nylon bands
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม., ความหนา 1.5 มม.
- รับน้ำหนักสูงสุดได้ 150 กก.
- อุปกรณ์ยึดติดผนังมีส่วนของสปริง
- มีในล้อนคลุมส่วนของลูมิเนียมอัลลอยด์ ส่วนแขนมีกลไกสปริงที่ช่วยให้ยกแขนในตำแหน่งค้างได้ โดยไม่ต้องใช้แรงมาก
- รวมอุปกรณ์ติดตั้ง
- มีฝารองนั่งเป็นแผ่นไนลอน


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel satin 316 สแตนเลสด้านเกรด 316	980.78.450

Toilet Fittings - Nylon Coated


อุปกรณ์ในห้องน้ำ - เคลือบไนลอน

Typical disabled toilet layout that meets BS 5810: 1979 Part M requirements for new public and commercial buildings, new extensions and refurbishments.

Positions for paper holder, soap dispenser and towel dispenser are shown dotted (diagram below).




อุปกรณ์ในห้องน้ำที่ได้รับมาตรฐาน BS 5810: 1979 Part M สำหรับอาคารสาธารณะหรืออาคารพาณิชย์ใหม่, ส่วนต่อขยายหรือตกแต่งใหม่ ตำแหน่งของที่ใส่กระดาษชำระ, ที่กดสบู่เหลวหรือที่ใส่กระดาษเช็ดมือ จะแสดงเป็นเส้นประในแผนภาพด้านล่าง




Grab bar - SUBSIDIARY

ราวจับกันลื่น - SUBSIDIARY




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.712




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.711



- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.714




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.713

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)


Grab bar - SUBSIDIARY

ราวจับกันลื่น - SUBSIDIARY



- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.715




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.716

Grab bar with basket - SUBSIDIARY

ราวจับกันลื่นพร้อมตะแกรง - SUBSIDIARY




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	580.40.710

Grab bar - SUBSIDIARY


ราวจับกันลื่น - SUBSIDIARY



- Supplied with fixing material

- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.007



- Supplied with fixing material

- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.008



- Supplied with fixing material

- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.009




- Supplied with fixing material

- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.010


Grab bar - SUBSIDIARY

ราวจับกันลื่น - SUBSIDIARY




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.003




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.006



- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.002




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.005

Grab bar - SUBSIDIARY

ราวจับกันลื่น - SUBSIDIARY




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.004

Grab bar for urinal

ราวพยุงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.000

Push up grabbar

ราวพยุงตัวแบบยกขึ้น




- Supplied with fixing material
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt 304 สแตนเลสสตีลด้าน เกรด 304	980.22.001

Grab bar - Nylon

ราวจับกันลื่น - NYLON




- Straight
- Dimension (W x D x H): 600 x 80 x 70 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg

- แบบตรง
- ขนาด (ก x ล x ส): 600 x 80 x 70 มม., Ø35 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.204

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




- Straight
- Dimension (W x D x H): 1,200 x 80 x 70 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg

- แบบตรง
- ขนาด (ก x ล x ส): 1,200 x 80 x 70 มม., Ø35 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.203

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- 135° angled
- Dimension (W x D x H): 830 x 80 x 380 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg

- แบบมุมเอียง 135 องศา
- ขนาด (ก x ล x ส): 830 x 80 x 380 มม., Ø35 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.209

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Grab bar - Nylon

ราวจับกันลื่น - NYLON



- 90° angled
- Dimension (W x D x H): 700 x 80 x 700 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg

- มุมฉาก 90 องศา
- ขนาด (ก x ล x ส): 700 x 80 x 700 มม., Ø35 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.201

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Corner grab bar - Nylon

ราวจับกันลื่นแบบเข้ามุม - NYLON



- Dimension (W x D x H): 800 x 800 x 70 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg

- ขนาด (ก x ล x ส): 800 x 800 x 70 มม., Ø35 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.202

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Floor supported grab bar - Nylon

ราวจับกันลื่นแบบตั้งพื้น - NYLON



- Dimension (W x D x H): 80 x 700 x 700 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg
- ขนาด (ก x ล x ส): 80 x 700 x 700 มม., Ø35 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.210

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Lift-up grab bar - Nylon

ราวพยุงตัวแบบยกขึ้นลง - NYLON



- Dimension (W x D x H): 80 x 700 x 200 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg
- ขนาด (ก x ล x ส): 80 x 700 x 200 มม., Ø35 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.200

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Grab bar for urinals - Nylon

ราวพยุงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย - NYLON



- Dimension (W x D x H): 600 x 500 x 415 mm, Ø35 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg
- ขนาด (ก x ล x ส): 600 x 500 x 415 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.208

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Lift-up shower seat - Nylon

ที่นั่งอาบน้ำแบบพับเก็บ - NYLON



- Dimension (W x D x H): 350 x 410 x 200 mm
- Covered with non-slip and anti-bacterial nylon
- Load capacity: 200 kg
- ขนาด (ก x ล x ส): 350 x 410 x 200 มม.
- หุ้มด้วยไนลอน สำหรับกันลื่น และลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- รับน้ำหนักได้: 200 กก.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.205

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Mirror with adjustable angle - Nylon

กระจกเงาแบบปรับมุมได้ - NYLON




- Dimension (W x D x H): 590 x 90 x 600 mm
- With adjustable angle
- ขนาด (ก x ล x ส): 590 x 90 x 600 มม.
- สามารถปรับมุมกระจกได้

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Aluminium/white nylon อลูมิเนียม/ไนลอนสีขาว	983.23.199

Packing: 1 pc.


ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



INTENTIONAL BLANK PAGE

Rinsing spray set

ชุดสายฉีดชำระ




- With rinsing holder
- Rinsing hose: 1,200 mm
- Supplied with fixing material
- Max. pressure: 10 Bar
- Max. water temperature: 60°C

- ขอบวนสายฉีดชำระ
- สายอ่อน: 1,200 มม.
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศา

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304/Mechanism brass สแตนเลสสตีล 304/ระบบกลไกทองเหลือง	589.25.991

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- With rinsing holder
- Rinsing hose: 1,200 mm
- Supplied with fixing material
- Max. pressure: 10 Bar
- Max. water temperature: 60°C

- ขอบวนสายฉีดชำระ
- สายอ่อน: 1,200 มม.
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- แรงดันน้ำสูงสุด 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 60 องศา


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304/Mechanism brass สแตนเลสสตีล 304/ระบบกลไกทองเหลือง	589.25.992

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Rinsing spray set

ชุดสายฉีดชำระ




- With rinsing holder
- Rinsing hose 1,200 mm
- ขอบแนวสายฉีดชำระ
- สายอ่อน: 1,200 มม.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลืองสีชุบโครมเงา	589.04.999

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




- With rinsing holder
- Rinsing hose 1,200 mm
- ขอบแนวสายฉีดชำระ
- สายอ่อน: 1,200 มม.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลืองสีชุบโครมเงา	589.04.998

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Rinsing hose: 1,200 mm
- Holder incl. fixing material, plastic dowel and screws
- Max. pressure: 10 bar
- Max. water temperature: 60°C
- สายอ่อน: 1,200 มม.
- ขอบแนวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกพลาสติกและสกรู
- แรงดันน้ำสูงสุด: 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด: 60 องศาเซลเซียส


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
BS/Chrome polished ABS/สีโครมเงา	589.04.994

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Rinsing spray set

ชุดสายฉีดชำระ



- With rinsing holder
- Rinsing hose 1,200 mm
- ขอบแนวสายฉีดชำระ
- สายอ่อน: 1,200 มม.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS white ABS สีขาว	589.04.992

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- With rinsing holder
- Rinsing hose 1,200 mm
- ขอบแนวสายฉีดชำระ
- สายอ่อน: 1,200 มม.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS chrome plated polished ABS สีชุบโครมเงา	589.04.993

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Rinsing spray head


หัวสเปรย์ฉีดชำระ



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS white ABS สีขาว	589.04.980

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
ABS chrome plated polished ABS สีชุบโครมเงา	589.04.981

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Water trap



ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.982

Packing: 1 pc.


ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.900

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass /Black matt ทองเหลือง / สีดำด้าน	589.25.800

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

P-shape water trap

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.981

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.25.980

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น






Pull pop-up waste

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล๊อค



Spring pop-up waste

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.946

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.947

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.849

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.944

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.945

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.986

Packing: 1 pc.


บรรจุ: 1 ชิ้น

Spring pop-up waste for basin with overflow

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่มีรูน้ำล้น




Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.847




Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.848

Spring pop-up waste for basin without overflow

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด สำหรับอ่างล้างหน้ารุ่นที่ไม่มีรูน้ำล้น




Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.988



Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.987

Floor drain

ตะแกรงกันกลิ่น




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสสตีลด้าน	589.26.997

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสสตีลด้าน	589.26.990

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสสตีลด้าน	589.26.991

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสสตีลด้าน	589.26.992

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสสตีลด้าน	589.26.993

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสสตีลด้าน	589.26.994

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Floor drain


ตะแกรงกันกลิ่น



- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสตีลด้าน	589.04.907


Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสตีลด้าน	588.62.909


Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Flow rate: 26 l/min
- อัตราการไหล: 26 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสตีลด้าน	588.62.904


Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสตีลด้าน	588.62.903


Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Flow rate: 22 l/min
- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสตีลด้าน	588.62.902

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow rate: 22 l/min
- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสตีลด้าน	588.62.901

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Floor drain

ตะแกรงกันกลิ่น




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel matt สแตนเลสสตีลด้าน	588.62.900

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished สแตนเลสสตีลขัดเงา	589.04.906

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น



- Flow rate: 20 l/min
- อัตราการไหล: 20 ลิตร/นาที


Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished สแตนเลสสตีลขัดเงา	589.04.909

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Shower arm, 350 mm

ก้านฝักบัว, 350 มม.



- Wall-mounted
- Exposed installation
- Version: 90° angle

- ติดผนัง
- สำหรับติดตั้งแบบติดผนัง
- รูปแบบ: 90 องศา


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.330

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower arm, 150 mm

ก้านฝักบัว, 150 มม.



- Ceiling connector
- Exposed installation
- ติดฝ้าเพดาน
- สำหรับติดตั้งแบบติดฝ้าเพดาน


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.332

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower arm, 300 mm

ก้านฝักบัว, 300 มม.



- Ceiling connector
- Exposed installation
- ติดฝ้าเพดาน
- สำหรับติดตั้งแบบติดฝ้าเพดาน


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.333

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower arm, 400 mm

ก้านฝักบัว, 400 มม.



- Wall-mounted
- Exposed installation
- Version: 90° angle
- ติดผนัง
- สำหรับติดตั้งแบบติดผนัง
- รูปแบบ: 90 องศา


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.331

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower bar, 650 mm, with slider

ราวเลื่อนฝักบัว, 650 มม., พร้อมขอแขวน



- Bar diameter: 25 mm
- Bar length: 650 mm
- Slide with locking mechanism
- Supplied with: Shower bar, slider, soap dish
- ราวเลื่อนฝักบัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม.
- ราวเลื่อนความยาว 650 มม.
- ขอแขวนล้อระบบบิตล็อก
- ประกอบด้วยราวเลื่อน, ขอแขวนราวเลื่อน, ที่วางสบู่


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/ABS/Chrome polished ทองเหลือง/ABS/สีโครมเงา	589.32.150

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Shower bar 720 mm with slider

ราวเลื่อนฝักบัว 720 มม. พร้อมขอแขวน



- Bar diameter: 22 mm
- Bar length: 720 mm
- Slide with locking mechanism
- Supplied with: Shower bar, slider, soap dish
- ราวเลื่อนทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.
- ราวเลื่อนความยาว 720 มม.
- ขอแขวนล้อระบบบิตล็อก
- ประกอบด้วยราวเลื่อน, ขอแขวนราวเลื่อน, ที่วางสบู่


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/ABS/Chrome polished ทองเหลือง/ABS/สีโครมเงา	589.32.151

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

FIXFIT Wall outlet with shower holder

ข้อต่อฝักบัวสายอ่อนพร้อมข้อแขวน FIXFIT




- Wall-mounted

- ติดผนัง

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.300

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Wall-mounted

- ติดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.303

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

FIXFIT Wall outlet with shower holder – ALUXE

ข้อต่อฝักบัวสายอ่อนพร้อมข้อแขวน FIXFIT - ALUXE



- Wall-mounted

- ติดผนัง


Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.302

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

FIXFIT Wall outlet

อุปกรณ์ข้อต่อ FIXFIT



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.304

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.85.404

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.32.301

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.454

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.85.455

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Square stop valve

วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบสี่เหลี่ยม




Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.968

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Hexagonal stop valve

วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบหกเหลี่ยม




Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.970

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Dual stop valve


วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.964

Packing: 1 pc.


บรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.965

Packing: 1 pc.


บรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.966

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.967

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Square dual stop valve


วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง แบบสี่เหลี่ยม



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.975
Packing: 1 pc. บรรจุ: 1 ชิ้น	

Concealed stop valve


วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบฝังผนัง



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.04.912
Packing: 1 pc. บรรจุ: 1 ชิ้น	

Stop valve for hand shower


วาล์วปิด-เปิดน้ำสำหรับฝักบัวสายอ่อน




Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.04.943
Packing: 1 pc. บรรจุ: 1 ชิ้น	

Round stop valve

วาล์วปิด-เปิดน้ำ แบบกลม




Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.960
Packing: 1 pc. บรรจุ: 1 ชิ้น	



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.961
Packing: 1 pc. บรรจุ: 1 ชิ้น	

Round stop valve


วาล์วปิด-เปิดน้ำ แบบกลม



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.962

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.25.963

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Stop valve for hand shower


วาล์วปิด-เปิดน้ำสำหรับฝักบัวสายอ่อน



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.04.940

Packing: 1 pc.


บรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Whith chrome polished ทองเหลือง/สีขาวโครมเงา	589.04.941

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น




Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.04.942

Packing: 1 pc.

บรรจุ: 1 ชิ้น

Single shower tap, exposed installation

ก๊อกเดี่ยวยูนิตแบบติดผนัง




- Flow rate: 13 l/min
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.010

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น



- Flow rate: 13 l/min
- Ceramic cartridge



- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.011

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Concealed stop valve for hand shower

วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบฝังผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน



Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Whith chrome polished ทองเหลือง/สีขาวโครมเงา	589.04.910


Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Chrome polished ทองเหลือง/สีโครมเงา	589.04.911

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Round stop valve, exposed installation

วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบกลม, แบบติดผนัง



Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.863

Square stop valve, exposed installation


วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบสี่เหลี่ยม, แบบติดผนัง



Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.868

Hex stop valve, exposed installation


วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบหกเหลี่ยม, แบบติดผนัง



Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.870

Dual stop valve, exposed installation

วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง, แบบติดผนัง



Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.875

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.872

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/Black matt ทองเหลือง/สีดำด้าน	589.25.866

Hand shower hose, G1/2"

สายอ่อนฝักบัว, G1/2"



Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Chrome polished สแตนเลสสตีล/สีโครมเงา	1,500	589.34.902
	1,200	589.34.903

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Black matt สแตนเลสสตีล/สีดำด้าน	1,500	589.85.921

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PVC/Shiny chrome	1,500	589.32.990
PVC/สีโครมเงา	1,000	589.85.924
PVC/Shiny black	1,500	589.85.922
PVC/สีดำ	1,000	589.85.923

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Flexible hose

สายน้ำดี



Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	300/12"	589.25.950

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	350/14"	589.25.951

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	400/16"	589.25.952

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	450/18"	589.25.953

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	500/20"	589.25.954

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	550/22"	589.25.956

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	600/24"	589.25.957

Material/Finish วัสดุ/สี	Length mm/ inch ความยาว มม./ นิ้ว	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel 304 สแตนเลสสตีล 304	660/26"	589.25.958

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)



Smart mirror

กระจกอัจฉริยะ



Technical details

ข้อมูลทางเทคนิค

Control

- Tip-on switch. Standby color blue/Active color warm-white
- สวิตช์. ไฟสถานะสแตนด์บาย ไฟสีฟ้า/ไฟสถานะทำงาน ไฟสีวอร์มไวท์



Front lighting

- Warm white and cool white

ไฟแสงสว่างด้านหน้า

- วอร์มไวท์ และคูลไวท์



Mirror heating

ระบบทำความร้อนกระจก



Background lighting

- Warm white

ไฟแสงสว่างด้านหลัง

- วอร์มไวท์



Sound system

ระบบเสียง

Function

- Front lighting, 2-colour:
 - Warm white 2,700 K
 - Cool white 4,000 K
- Background lighting:
 - Warm white 2,700 K
- Mirror heating:
 - Demister/Stand-by after 45 min
- Sound system:
 - Bluetooth Sound Transducers
 - The connection distance works up to 3-6 meters (depending on wall construction)

Technical specification

- Water splash protection IP 44
- 12 V LOOX driver 60 W, 200-240 V, 50-60 Hz

Standard and certification

- IP44
- SAA/CE/PSE/RCM/CB/TISI/CB
- REACH and ROHS, pollution free mirror

Assembly

- Reversible suspension system
- Supplied with mounting rail and fixing material

ฟังก์ชันการใช้งาน

- ไฟแสงสว่างด้านหน้า 2 โทนสี:
 - วอร์มไวท์ 2,700 K
 - คูลไวท์ 4,000 K
- ไฟแสงสว่างด้านหลัง:
 - วอร์มไวท์ 2,700 K
- ระบบทำความร้อนกระจก
 - ระบบไล่ฝ้ากระจก/ทำงานต่อเนื่อง 45 นาที
- ระบบเสียง
 - ตัวแปลงสัญญาณเสียงบลูทูธ
 - ระยะการเชื่อมต่อ 3-6 เมตร (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของผนัง)

ข้อมูลทางเทคนิค

- ป้องกันละอองน้ำ IP 44
- หม้อแปลงไฟฟ้า LOOX 12 โวลต์ 60 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ต่อใช้งาน 200-240V; 50-60 Hz

มาตรฐาน และ การรับรอง

- IP44
- SAA/CE/PSE/RCM/CB/TISI/CB
- REACH และ ROHS, กระจกไร้มลพิษ.

การติดตั้ง

- สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
- จำหน่ายพร้อมรางแขวนและอุปกรณ์ยึดผนัง




Size (W x H x T) mm ขนาด (ก x ส x ค) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900 x 600 x 51.6	983.19.011
900 x 900 x 51.6	983.19.021
1.200 x 900 x 51.6	983.19.031

Bathroom mirror, round

กระจกห้องน้ำกลม



- Material: Mirror glass silver coated
- Thickness: 6 mm
- All edges covered
- Installation with 4D ring hangers
- Safe using with a vinyl-wrapped backside
- วัสดุ: กระจกเคลือบสีเงิน
- ความหนา: 6 มม.
- ครอบคลุมทุกขอบ
- การติดตั้งด้วยแหวนแขวน 4D
- ปลอดภัยในการใช้งานด้วยโวนิลเคลือบด้านหลังกระจก



Diameter mm เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	580.23.790

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Diameter mm เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900	580.23.791

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Diameter mm เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
1,200	580.23.792

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Bathroom mirror, rectangular

กระจกห้องน้ำทรงสี่เหลี่ยม




- Material: Mirror glass silver coated
- Thickness: 6 mm
- All edges covered
- Installation with 4D ring hangers
- Safe using with a vinyl-wrapped backside

- วัสดุ: กระจกเคลือบสีเงิน
- ความหนา: 6 มม.
- ครอบคลุมทุกขอบ
- การติดตั้งด้วยแหวนแขวน 4D
- ปลอดภัยในการใช้งานด้วยโพลีเอทิลีนเคลือบด้านหลังกระจก




Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600 x 900	580.23.793

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
900 x 900	580.23.794

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Dimension mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
1,200 x 900	580.23.795

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Smart mirror with display and WIFI

กระจกอัจฉริยะพร้อมหน้าจอแสดงผล และ WIFI



- Material: Mirror glass silver coated, resin with woodgrain rim, plastic back shell
- Dimension: Ø500 x 36 mm
- Water proof: IP65
- Display: Touchscreen 13.3 inch
- Resolution: 1,920 x 1,080 pixel
- Lifespan: >15,000 hr.
- Configuration: CPU 1.8 GHz and GPU inside
- RAM: 2 GB
- Memory: 8GB
- WIFI: 2.4G/5G
- Bluetooth 4.0
- OS: Andriod 5.1.X
- Speaker: 2 x 2 W
- Interface: 1 x USB, 1 x USB (OTG), 1 x LAN (RJ45)
- Power input: AC 100-240V 2A Max 50/60Hz
- Comsumption: < 36 W (Standby <0.5 W)
- Supplied with fixing material
- วัสดุ: กระจกเคลือบสีเงิน, ขอบกระจกเรซินลายไม้, แผ่นพลาสติกปิดด้านหลัง
- ขนาด: เส้นผ่า ศก. 500 x 36 มม.
- การป้องกัน: IP65
- จอแสดงผล: แบบสัมผัส 13.3 นิ้ว
- ความละเอียด: 1,920 x 1,080 พิกเซล
- อายุการใช้งาน: > 15,000 ชม.
- การประมวลผล: CPU 1.8 GHz และ GPU ภายใน
- หน่วยความจำ: 2 GB
- พื้นที่ความจุ: 8 GB
- WIFI: 2.4G/5G
- บลูทูธ: 4.0
- ระบบปฏิบัติการ: Andriod 5.1.X
- ลำโพง: 2 x 2 W
- การเชื่อมต่อ: 1 x USB, 1 x USB (OTG), 1 x LAN (RJ45)
- กำลังไฟฟ้าเข้า: AC 100-240V 2A Max 50/60Hz
- ปริมาณไฟ: < 36 W (Standby< 0.5 W)
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง





Diameter mm เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
500	983.65.000

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Smart mirror with display and WIFI

กระจกอัจฉริยะพร้อมหน้าจอแสดงผล และ WIFI



- Material: Mirror glass silver coated, bracket stainless steel, metal casing, plastic back shell
- Dimension: 1,000 x 700 x 35mm
- Water proof: IP65
- Display: Touchscreen 21.5 inch
- Resolution: 1,920 x 1,080 pixel
- Lifespan: >25,000 hr.
- Configuration: CPU 1.8 GHz and GPU inside
- RAM: 2 GB
- Memory: 8GB
- WIFI: 2.4G/5G
- Bluetooth 4.0
- OS: Andriod 5.1.X
- Speaker: 2 x 2 W
- Interface: 1 x USB, 1 x USB (OTG)
- Power input: AC 100-240V 2A Max 50/60Hz
- Consumption: < 45 W (Standby <1 W)
- Supplied with fixing material

- วัสดุ: กระจกเคลือบสีเงิน, ชุดแขวนสแตนเลสสตีล, เคสโลหะ ด้านหลัง
- ขนาด (ก x ส x ท): 1,000 x 700 x 35 มม.
- การป้องกัน: IP65
- จอแสดงผล: แบบสัมผัส 21.5 นิ้ว
- ความละเอียด: 1,920 x 1,080 พิกเซล
- อายุการใช้งาน: > 25,000 ชม.
- การประมวลผล: CPU 1.8 GHz และ GPU ภายใน
- หน่วยความจำ: 2 GB
- พื้นที่ความจุ: 8 GB
- WIFI: 2.4G/5G
- บลูทูธ: 4.0
- ระบบปฏิบัติการ: Andriod 5.1.X
- ลำโพง: 2 x 2 W
- การเชื่อมต่อ: 1 x USB, 1 x USB (OTG)
- กำลังไฟฟ้าเข้า: AC 100-240V 2A Max 50/60Hz
- ปริมาณไฟ: < 45 W (Standby < 1 W)
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง


Dimension mm ขนาด กว้าง x ยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
1,000 x 700	983.65.001

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

LED Cosmetic mirror, floor standing

กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟแอลอีดี แบบตั้งพื้น




- Glass dimension: 8.5"-1X/3X
- Input voltage: 100 V AC 60 Hz, 220 V AC 50 Hz
- Output: 12 V DC for LED
- Protection class: IP40
- ขนาดกระจก: 8.5"-1x/3x
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 100 โวลต์ 60 เฮิร์ตซ์, 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- เอาท์พุท: 12 โวลต์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับหลอด LED
- ระดับการป้องกันของอุปกรณ์: IP40

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/brass chrome plated polished/glass สแตนเลส/ทองเหลืองชุบโครมเงา/กระจก	580.56.491

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

LED Cosmetic mirror, floor standing

กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟแอลอีดี แบบติดผนัง



- Glass dimension: 8.5"-1X/3X
- Input voltage: 100 V AC 60 Hz, 220 V AC 50 Hz
- Output: 12 V DC for LED
- Protection class: IP40
- ขนาดกระจก: 8.5"-1x/3x
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 100 โวลต์ 60 เฮิร์ตซ์, 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- เอาท์พุท: 12 โวลต์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับหลอด LED
- ระดับการป้องกันของอุปกรณ์: IP40

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/brass chrome plated polished/glass สแตนเลส/ทองเหลืองชุบโครมเงา/กระจก	580.56.490

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Cosmetic mirror, 2-sided

กระจกแต่งหน้า 2 ด้าน



Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Brass/Chrome polished สแตนเลสสตีล/ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.86.095

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel/Brass/Chrome polished สแตนเลสสตีล/ทองเหลือง/สีโครมเงา	580.86.096

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


Built-in paper holder

ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง



Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Paper holder with cover, built-in model ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมฝาปิด แบบฝังกำแพง	980.64.302

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Double paper holder with cover, built-in model ที่ใส่กระดาษชำระคู่ พร้อมฝาปิด แบบฝังกำแพง	980.64.322

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Clothes line wall mount

ราวตากผ้าแบบติดผนัง




- Clothes line material: Nylon rope
- Maximum length of line: 2.5 m
- Maximum load capacity: 8 kg
- Pull out clothes line and lock for use

- วัสดุสายราวตากผ้า: ไนล่อน
- ความยาวราวตากผ้าสูงสุด: 2.5 เมตร
- รับน้ำหนักได้สูงสุด: 8 กก.
- ดึงสายราวตากผ้าและล็อกเพื่อใช้งาน

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished 304 สแตนเลสเงา 304	580.40.130

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



- Clothes line material: Nylon rope
- Maximum length of line: 2.5 m
- Maximum load capacity: 8 kg
- Pull out clothes line and lock for use

- วัสดุสายราวตากผ้า: ไนล่อน
- ความยาวราวตากผ้าสูงสุด: 2.5 เมตร
- รับน้ำหนักได้สูงสุด: 8 กก.
- ดึงสายราวตากผ้าและล็อกเพื่อใช้งาน

Material/finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel polished 304 สแตนเลสเงา 304	580.40.139

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Brightener cream kit for toilet cleaning

ครีมทำความสะอาดสุขภัณฑ์



- Useable for all chrome, steel, mirror and ceramic finishes
- ใช้ได้กับพื้นผิวโครเมียม เหล็ก กระจก และเซรามิค

Content ml ความจุ มล.	Cat. No. รหัสสินค้า
250	588.60.999

SMART PIPE

ท่อน้ำร้อน และน้ำเย็นในท่อเดียว



น้ำหนักเบา
ไร้รอยต่อ



ทนทาน
รับแรงดันน้ำสูง



ตัดโค้งงอได้



ไร้การผุกร่อน
ไม่เป็นสนิม



ติดตั้งง่าย



อายุการใช้
งานนาน 50 ปี



ผลิตใน
เยอรมนี

หมดกังวลเรื่องค่าน้ำ จากน้ำรั่ว
หรือท่อแตกอีกต่อไป

SMART PIPE for hot and cold water

SMART PIPE สำหรับระบบท่อน้ำร้อน-เย็น และอุปกรณ์ข้อต่อ

Overview

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

SMART PIPE combines all the benefits of plastic and metal in one pipe. This ensures a state of the art product and with quality made in Germany, a high degree of flexibility and endurance couple with high pressure and temperature stability. For plumbing, heating/cooling or radiant temperature control there's nothing like SMART PIPE system for a smart installation.

SMART PIPE เป็นท่อที่รวมประสิทธิภาพและคุณสมบัติของวัสดุประเภทพลาสติกกับโลหะไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน สามารถรองรับอุณหภูมิสูง ควบคุมกับแรงดันน้ำสูง ยืดหยุ่นและคงทน จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ สินค้าผลิตในประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับระบบประปา น้ำร้อน-น้ำเย็น ระบบทำความเย็น ระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หรือระบบที่ต้องการควบคุมการแผ่กระจายของอุณหภูมิ SMART PIPE เป็นระบบเดียวที่รวมทั้งคุณภาพและการติดตั้งอย่างชาญฉลาด

A unique bond


SMART PIPE multi-layer composite pipe consists of an overlapped, longitudinally welded aluminium pipe with an inner and outer layer of high temperature-resistant polyethylene. All layers are permanently bonded together by intermediate adhesive layers. A special welding technique ensures high reliability. The aluminium thickness for SMART PIPE has been selected to meet compressive and flexural strength requirements. The pipe offers a high loading capacity at tmax 95°C and pmax 10 bar for the daily use.

เอกลักษณ์เฉพาะและผลิตจากกระบวนการที่ทันสมัย มีความเที่ยงตรงสูง

SMART PIPE ประกอบด้วยชั้นอะลูมิเนียม (Overlapped welded aluminium layers) ที่ถูกยึดภายนอกและภายในอย่างถาวรด้วยชั้นโพลีเอทิลีนพิเศษ สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (High temperature resistant polyethylene) ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมแบบพิเศษ (Adhesive layer) SMART PIPE สามารถรองรับงานที่ต้องการใช้แรงดันและต้องการความยืดหยุ่นควบคู่กัน สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 95°C และแรงดันที่ 10 บาร์ สำหรับการใช้งานปกติ


With our five-layer composite pipe, you no longer have to decide whether to take metal or plastic because SMART PIPE combines the benefits of both. The SMART PIPE system is used for distribution of the hot water through the whole house.

ด้วยการประกอบเข้าด้วยกันของโครงสร้างท่อถึง 5 ชั้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลา ในการตัดสินใจว่าจะใช้ท่อโลหะหรือท่อพลาสติก SMART PIPE ได้รวมเอาข้อดี ทั้งหมดของท่อทั้งสองชนิดมาไว้ด้วยกันในท่อเดียว เหมาะสำหรับงานเกี่ยวกับน้ำ ร้อนภายในบ้านที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม ฯลฯ



SMART PIPE TUBE

ท่อ SMART PIPE



Material วัสดุ	Size Ø mm x L m ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มม. x ยาว ม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PR-RT พลาสติก PE-RT	OD20/ID15 x 200, 1/2" 4 ฟุต	589.25.817
	OD25/ID20 x 100, 3/4" 6 ฟุต	589.25.750
	OD32/ID26 x 50, 1" 8 ฟุต	589.25.751

OD = Outer Diameter; ID = Inner Diameter

OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของท่อ, ID = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของท่อ

Straight coupling

ต่อตรง



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 20, 1/2" 4 ฟุต	589.25.818
	25 x 25, 3/4" 6 ฟุต	589.25.752
	32 x 32, 1" 8 ฟุต	589.25.753

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Reducing coupling

ต่อตรงลด



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	25 x 20, 1/2" 6 ฟุตลดเป็น 4 ฟุต	589.25.754
	32 x 20, 3/4" 8 ฟุตลดเป็น 4 ฟุต	589.25.755
	32 x 25, 1" 8 ฟุตลดเป็น 6 ฟุต	589.25.756

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Equal elbow

ข้องอ 90°



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 20, 1/2" 4 ฟุต	589.25.819
	25 x 25, 3/4" 6 ฟุต	589.25.757
	32 x 32, 1" 8 ฟุต	589.25.758

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Equal tee

สามทาง



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 20 x 20, 1/2" 4 ท่อน	589.25.820
	25 x 25 x 25, 3/4" 6 ท่อน	589.25.759
	32 x 32 x 32, 1" 8 ท่อน	589.25.760

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Reducing tee

สามทางลด



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	25 x 20 x 25, 1/2" 6 ท่อนลดเป็น 4 ท่อน	589.25.761
	32 x 20 x 32, 3/4" 8 ท่อนลดเป็น 4 ท่อน	589.25.762
	32 x 25 x 32, 1" 8 ท่อนลดเป็น 6 ท่อน	589.25.763

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Female thread adapter

ต่อตรงเกลียวใน



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 1/2" 4 ท่อน x เกลียวใน 4 ท่อน	589.25.821
	25 x 1/2" 6 ท่อน x เกลียวใน 4 ท่อน	589.25.764
	25 x 3/4" 6 ท่อน x เกลียวใน 6 ท่อน	589.25.765
	32 x 1" 8 ท่อน x เกลียวใน 8 ท่อน	589.25.766

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Female thread elbow

ข้องเกลียวใน



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 1/2" 4 ท่อน x เกลียวใน 4 ท่อน	589.25.822
	25 x 1/2" 6 ท่อน x เกลียวใน 4 ท่อน	589.25.767
	25 x 3/4" 6 ท่อน x เกลียวใน 6 ท่อน	589.25.768
	32 x 1" 8 ท่อน x เกลียวใน 8 ท่อน	589.25.769

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Male thread adapter

ต่อตรงเกลียวนอก



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 1/2" 4 หุน x เกลียวนอก 4 หุน	589.25.823
	25 x 1/2" 6 หุน x เกลียวนอก 4 หุน	589.25.770
	25 x 3/4" 6 หุน x เกลียวนอก 6 หุน	589.25.771
	32 x 1" 8 หุน x เกลียวนอก 8 หุน	589.25.772

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Male thread elbow

ข้องอเกลียวนอก



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 1/2" 4 หุน x เกลียวนอก 4 หุน	589.25.824
	25 x 1/2" 6 หุน x เกลียวนอก 4 หุน	589.25.773
	25 x 3/4" 6 หุน x เกลียวนอก 6 หุน	589.25.774
	32 x 1" 8 หุน x เกลียวนอก 8 หุน	589.25.775

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Female tee

สามทางเกลียวใน



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20 x 1/2" x 20 4 หุน	589.25.826
	25 x 3/4" x 25 6 หุน	589.25.776
	32 x 1" x 32 8 หุน	589.25.777

Pipe clip

ก้ามปูรัดท่อ



Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-White พลาสติก PP-สีขาว	20, 1/2" 4 หุน	589.25.827
	25, 3/4" 6 หุน	589.25.778
	32, 1" 8 หุน	589.25.779

Packing: 5 pcs.
ขนาดบรรจุ: 5 ชิ้น

Release key

กุญแจปลดล็อกท่อ




Material วัสดุ	Size m ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
PP-Black พลาสติก PP-สีดำ	20, 1/2" 4 หุน	589.25.828
	25, 3/4" 6 หุน	589.25.780
	32, 1" 8 หุน	589.25.781

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Male thread adapter G3/8 to G1/2

ข้อต่อตรง เกลียวนอก G3/8 เกลียวใน G1/2




- Thread G 3/8 to G1/2
- เกลียวนอก (G3/8) และเกลียวใน (G1/2)

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass / Chrome polished ทองเหลืองสีโครมเงา	589.25.938

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Equal tee (3-way) 2*G3/8 and G1/2

ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก/เกลียวใน




- Thread 2*G3/8 and G1/2
- สองทางเกลียวนอก (G3/8) และ ทางเกลียวใน (G1/2)

Material/Finished วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass / Chrome polished ทองเหลืองสีโครมเงา	589.25.881

Packing: 1 pc.
บรรจุ: 1 ชิ้น

Male thread adapter G1/2 to G3/8

ข้อต่อตรง เกลียวนอก G1/2 เป็น G3/8



- Thread G1/2 reduce to G 3/8
- Use for reduce pipe size
- ขนาดเกลียว G1/2 ลดขนาดเป็น G3/8
- ใช้เพื่อลดขนาดท่อน้ำ


Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass nickel plated ทองเหลืองชุบนิเกิล	589.04.890

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Equal tee (3-way)

ข้อต่อสามทาง เกลียวน



- Thread G 1/2
- Female thread
- Use for separate pipe into 3 ways
- เกลียวนขนาด G1/2
- เกลียวน
- ใช้สำหรับแยกท่อน้ำออกเป็น 3 ทาง


Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass ทองเหลือง	589.25.810

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Male-female thread elbow

ข้องอ เกลียวนอก-ใน



- Thread G 1/2
- Use for change pipe route 90°
- เกลียวนขนาด G1/2
- ใช้สำหรับเปลี่ยนทางท่อน้ำ 90 องศา


Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass ทองเหลือง	589.25.811

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Female thread elbow

ข้องอ เกลียวน



- Thread G 1/2
- Use for change pipe route 90°
- เกลียวนขนาด G1/2
- ใช้สำหรับเปลี่ยนทางท่อน้ำ 90 องศา


Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass ทองเหลือง	589.25.812

Packing: 1 pc.

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Female thread adapter

ข้อต่อตรง เกลียวใน




- Thread G 1/2
- Use for extend pipe
- เกลียวขนาด G1/2
- ใช้เพื่อต่อความยาวของท่อน้ำ

Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass ทองเหลือง	589.25.813

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Male-female thread adapter

ข้อต่อตรง เกลียวนอก-ใน




- Thread G 1/2
- Use for extend pipe
- เกลียวขนาด G1/2
- ใช้เพื่อต่อความยาวของท่อน้ำ

Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass ทองเหลือง	589.25.814

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Male thread adapter

ข้อต่อตรง เกลียวนอก




- Thread G 1/2
- Use for extend pipe
- เกลียวขนาด G1/2
- ใช้เพื่อต่อความยาวของท่อน้ำ

Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass ทองเหลือง	589.25.815

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Reducing couple G3/4 to G1/2

ข้อลดขนาด G3/4 เป็น G1/2



- Thread G3/4 reduce to G1/2
- Male G3/4 and female G1/2 thread
- Use for reduce pipe size
- เกลียวขนาด G3/4 ลดขนาดเป็น G1/2
- เกลียวนอก G3/4 และเกลียวใน G1/2
- ใช้เพื่อลดขนาดท่อน้ำ

Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass ทองเหลือง	589.25.816

Packing: 1 pc.
ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

บัญชี ขอลงบันทึกในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ภาครวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุภาพที่โครงการ 2564)

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

บัญชี ขอลงบันทึกในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ภาครวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุภาพที่โครงการ 2564)



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุญญากาศ) 2564)

We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT (HTH Sanitary Project 2021).
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (HTH ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โครงการ 2564)

Imprint

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

October 2020

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้เป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟเล่โดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่มีระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟเล่

ตุลาคม 2563

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย

 Häfele Thailand

 hafelethailand

 hafelethailand

 hafelethailand

 hafelethailand



*New products,
latest information
and regular promotions!*

www.hafele.com
www.hafelethailand.com



*Contact our sales department
for detailed information!*

info@hafele.co.th



*Online Shop:
24 hours - Exclusive & Easy!*
www.hafelehome.co.th

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.
Phrahanong Tai, Phrahanong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)

Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29,
Petchkasem Rd., Hua Hin,
Prachubkirikhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)

498 Chiang Mai-Lampang Road
Thasala, Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300



HÄFELE
Official Regional Partner

